

قرارات

وزارة الصحة

قرار رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨٥

في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلانية
المؤثرة على الحالة النفسية

وزير الصحة

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة
الصيدلة والقوانين المعدلة له والمنفذة له ؛

وعلى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها والقرارات المنفذة له ؛

وعلى القرار رقم ٣٠١ لسنة ١٩٧٦ في شأن تنظيم وتداول بعض المواد
والمستحضرات الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية والقرارات المكملة والمعدلة له
أرقام ٣٧٢ ، ٥٠٦ ، ٥٨١ لسنة ١٩٨١ والقرار رقم ٣٢٧ لسنة ١٩٨٢ والقرار
رقم ٧١١ لسنة ١٩٨٣ والقرار رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٤ ؛

وعلى قرار لجنة المخدرات والأمم المتحدة بتاريخ ١٩٨٤/٢/٧ بإدراج
بعض المواد في الجدول الرابع من المعاهدة النفسية عام ١٩٧١ ؛

وعلى القرار الوزاري رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٥ في شأن تنظيم تداول لبعض
المواد والمستحضرات الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية ؛
وعلى ما عرضه علينا الدكتور / رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية ؛

قرار :

مادة ١ - تعتبر موادا مؤثرة على الحالة النفسية في تطبيق أحكام هذا القرار المواد والمستحضرات المبينة بالجداول المرافقة لهذا القرار .

مادة ٢ - تلتزم مصانع الأدوية باخطار الادارة المركزية للشئون الصيدلية بوقت كاف قبل البدء فى تصنيع كل تشغيلة من مستحضرات الجدول الأول ، وعلى هذه الادارة مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذه المصانع .

مادة ٣ - يحظر بيع أو توزيع هذه الأصناف الا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها وعلى الشركات المنتجة لهذه الأصناف تحويل كل انتاجها للشركة المذكورة ، وعلى مستوردي هذه الأصناف تسليم كل الكميات المستوردة للشركة المذكورة .

مادة ٤ - تقوم المستودعات الرئيسية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية بقبض هذه الأصناف بدفتر معتمد ومرفوم من الادارة المركزية للشئون الصيدلية تبين به الكميات الواردة وكذلك المنصرفة الى فروع الشركة وفروع تسوين المستشفيات مع ذكر تاريخ الورود أو المصرف والأصناف الواردة أو المنصرفة كما ونوعا .

مادة ٥ - يمسك كل فرع من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية أو تموين المستشفيات دفترا معتمدا وموقوما من ادارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية المختصة ويكون هذا الدفتر والأدوية عهدة صيدلى ويقيد به أولا بأول الوارد والمصرف من هذه الأدوية كما ونوعا .

مادة ٦ - تصرف الصيدليات العامة من الفرع التابعة له الحصص التالية من المواد والمستحضرات الواردة بالجدول الأول . . . المرافق لهذا القرار كحد أقصى شهريا :

(أ) عشرة جرامات من المواد الواردة به .

(ب) عشرة عبوات من أصغر أو أقل العبوات المسجلة للمستحضرات من

الأمبولات والأقراص والكبسولات واللبوسات والأشربة والنقط .

(ج) مائة وخمسون أمبول الفاكامفين . . . مائة سنتيمتر ستادول .

مادة ٧ - يصرح لصيديات الخدمة الليلية وصيديات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتجاوز هذه الكميات - كما يصرح لصيديات الخدمة الليلية بتجاوز هذه الكميات بحد أقصى ثلاث مرات حصة الصيدلية العامة .

مادة ٨ - يصرح للمستشفيات الخاصة المرخص بها حصة تحدد بمعرفة ادارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية المختصة ، ووفقا للقواعد التي تضعها الادارة المركزية للشؤون الصيدلانية بالاشتراك مع الادارة المركزية المختصة بالوزارة ، وتكون هذه الأصناف عهدة بصيدلية المستشفى وفي حالة عدم وجود صيدلية بالمستشفى تكون عهدة طبيب تخصصه ادارة المستشفى وتخطر باسمه ادارة الصيدلية المختصة .

مادة ٩ - تسلك كل مؤسسة صيدلية (صيدلية عامة أو خاصة) أو مستشفى خاص بدون صيدلية تصرف لها مستحضرات صيدلية مؤثرة على الحالة النفسية واردة بالجدول الأول دفترا لقيده هذه لأصناف معتمدا ومرقوما من ادارة الصيدلية المختصة يدون به تاريخ الورد والصرف كما ونوعا وتلتزم هذه الجهات بالاحتفاظ بالدفاتر والتذاكر الطبية المنصرف بموجبها هذه الأصناف مدة خمس سنوات تكون خلالها عهدة مدير الصيدلية أو الطبيب الذي تعينه ادارة المستشفى بحسب الأحوال .

مادة ١٠ - لا تصرف مواد ومستحضرات الجدول الأول من الصيدليات العامة الا بموجب تذكرة طبية من التذاكر المدموغة لاتحاد نقابات المهن الطبية مستقلة تسحب من المريض وتفيد بدفتر المواد النفسية المذكور في المادة (٩) .

لا تصرف مواد الجدول الثاني الا بموجب تذكرة طبية من تذاكر اتحاد نقابات المهن الطبية المدموغة مستقلة أو متضمنة أدوية أخرى ويتم ختمها بخاتم الصيدلية لعدم تكرار الصرف .

على ألا تتعدى الكمية الموصوفة والمنصرفة من المواد المؤثرة على الحالة النفسية الكميات المذكورة بمقدمة الجداول المرافقة .

مادة ١١ - يجب أن يبين بالتذكرة الطبية المخصصة لصرف هذه المستحضرات لاسم المريض وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية أو اسم وعنوان ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية لمن تولى الصرف .

ولا تصرف هذه التذاكر بعد مضي خمسة أيام على تحريرها أو إذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح . . . ويجب ألا تتعدى الكمية الموصوفة الكسيات الواردة بالجداول المرافقة .

مادة ١٢ - على المؤسسات الصيدلية عند استلام هذه الأصناف من الشركة المصرية لتجارة الأدوية أن تقدم طلباً مختوماً بخاتم الصيدلية (سـمـوم) موقعا عليه من مدير الصيدلية ويقوم فرع الشركة المذكورة بتحرير فاتورة بيع بالأجل ويحظر البيع نقداً وعلى الصيدلية عند استلام هذه الأصناف اعتماد صورة من فاتورة البيع يتم توقيعها من الصيدلى المدير ويتم الاحتفاظ بها بالصيدلية لمدة خمس سنوات كما يتم حفظ صورة الفاتورة المختومة بفرع الشركة لنفس المدة برفقة طلب الصرف .

مادة ١٣ - ترسل فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية كشفاً شهرياً بالمنصرف من هذه المستحضرات الى ادارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية المختصة يبين به أسماء المؤسسات الصيدلية والمستحضرات المنصرفة كما ونوعاً ورسيد كل نوع فى نهاية الشهر من كل نوع ، وترسل صورة الى الادارة المركزية للشئون الصيدلية للمتابعة .

مادة ١٤ - تلتزم صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوفير أصناف المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية .

مادة ١٥ - يراعى تطبيق أحكام هذا القرار عند تسجيل مستحضرات جديدة تحتوى على احدى المواد المبينة بالجداول المرافقة . . . ويتم ادراجها بالجداول المناسب بناء على قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .

مادة ١٦ - على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية مراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المسجلة المحتوية على مواد واردة بهذا القرار بما يضمن عدم اساءة استعمالها وذلك على النحو الآتى :

(أ) تعديل الكمية بالعبوة السابق تسجيلها •

(ب) اضافة التحذيرات اللازمة بالنشرة أو البطاقة أو العبوة •

(ج) نقل أى مادة أو مستحضر من جدول الى آخر •

مادة ١٧ - لا يجوز توزيع عينات طبية مجانية من المواد والمستحضرات الواردة بالجدول المرفقة لهذا القرار ، ويتم حصر الكميات الموجودة وقت العمل بأحكام هذا القرار بأى من المكاتب العلمية أو الشركات وتسليم الى الادارة العامة للتموين الطبى بالوزارة •

مادة ١٨ - يجوز بقرار من رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية بناء على عرض ادارة الصيدلية المختصة وقف صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصيدلية من المواد والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية فى حالة ثبوت عدم انتظام القيد بالدفتى المخصص لهذا الغرض أو فى حالة فقدة أو عدم الاحتفاظ به أو ضياع التذاكر المنصرفه بموجبها هذه الأدوية وذلك الى حين زوال الأسباب •

مادة ١٩ - تسرى العقوبات المنصوص عليها فى القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨١ على المخالفين لأحكام هذا القرار وتخطر النقابة المختصة بالمخالفة •

مادة ٢٠ - يلغى القرار رقم ٣٠١ لسنة ١٩٧٦ والقرارات المعدلة له والمكملة له والقرار الوزارى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٥ المشار اليها •

مادة ٢١ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ

صدوره •

صدر فى ٧/١٠/١٩٨٥

وزير الصحة

ا. د / حلمى الحديدى

الجدول الأول:

للمواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية

المواد والمستحضرات الواردة في الجدول تخضع لأحكام جميع بنود القرار ولا يجوز أن تحتوى التذكرة الطبية المنصرف بموجبها مواد ومستحضرات هذا الجدول الا على علبه واحدة لصنف واحد من أصغر العبوات المسجلة بوزارة الصحة من صنف واحد فقط :-

(أ) المواد الآتية وكذلك المستحضرات التي تحتوى على أى مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن ١٠٠ مليجرام فى الجرعة الواحدة أو يتجاوزا تركيزها فى المستحضر الواحد ٥ر٣/١

١ - ٣ ايثيل مورفين Ethyl Morphine #

ايثيل مورفين - مثل ديونين Ethyl morphine as dionin

٢-٦ اسيتوكسى - ٣- ميثوكسى - ن- ميثيل - ٤- ر- ٥- أبوكسى - مورفينان - استيل داي هيدروكوداين

6-Acetoxy-#-methoxy -N-methyl -4. 5-epoxy — morphinan
Acetyl dihydrosodien

٣-٦ هيدروكسى - ٣- ميثوكسى - ن- ميثيل - ٤- ر- ٥- أبوكسى - مورفينان - (داي هيدروكوداين) •

—6-Hydroxy-3-methoxy-N-methyl-4-5-epoxy-marphinan Dihydro-codein

٤ - مورفولينيل ايثيل مورفين Morpholinyl ethyl morphine

— pholcodin as Necadin فولكودين - مثل نيكودين

٥-٣ ميثيل مورفين 3-Methyl morphine Codein

(كوداين)

٦- ن- ديمثيل نوداين N-Nomothyn codein (Norcodein)

(نوركودين)

٦-٧ - نيكوتينيل ثنائي ايسروكوداين 6-Nicotinyl dihydrocodein
(موكوداي كوداين)
(Nicodicodain)

٦-٨ - نيكوتينيل كوداين 6-Nicotinylcodein (Nicocodein)
نيكوكودين
وأملأحها وتظائرها

(ب) المادة الآتية ومستحضراتها التي تحتوى على أكثر من ١٠٠ مليجرام
بالجرعة الواحدة مع وجود ما يساويها على الأقل من مادة الميثيل
سيلولوز

ن - (١ - ميثيل - ٢ - بيبريديل نو ايثيل) - ن - ٢ - بيبريديل
بيو ناميد بروبيرام مثل الجيريل

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide proiram
as Algeril

(ج) المواد الآتية ومستحضراتها بأى نسبة كانت ماعدا المستحضرات

الصيدلية الواردة فى الجدول الثالث من هذا القرار .

١-٣ - ميثيل - ٢ - فينيل مورفولين 3-Methyl-2-phenylmorpholine
(فينمترازين) مثل ابوزان
Phonmetrazine as Obosan

٢ - (+) - ٣ر٤ - داي ميثيل - ٢ - فينيل مورفولين

• فيندا يمترازين 3; 4-Dimethyl-2-phenylmorpholine (+)
phendimetrazine

٣ - X-X داي ميثيل فينيل ايثيل امين alpha-alpha-Dimethyl phenethyl-
فنتريمين مثل ميرابرونات
amine Phentormine as Mirapront

٤-٥ - (ب - كلوروفينيل) - ٢ر٥ - داي هيدرو - ٣هـ • اميدازو

(١ر٢ - X) - ايزويندول - ٥ - اول •

• مازندول • مثل تيروناك •

5-(p-Chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imibazo(2,1-a)-isoindol-5-ol
Mazindol as Teronac

٥-٥-٥ - ايثيل - ٥ - (١ - ميشيل بيوتيل) حمض باربيتيوريك

5-Ethyl-5-(a-methyl butyl) barbituric acid بنتوباربيتال

pento barbitel

٦-١-١ - (١ - فينيل سيكو لوهيكسيل) بيريدين •

1-(1-phenylcyclohexyl) piperidine phenecyclidine فنسيكليدين

٧-٥-٥ (١ - سيكلوهيكسين - ١ - يل) - ٥ - ايثيل حمض باربيتيوريك

سيكلوباربيتال مثل فانودرم - فالامين

5-5-(cylohexene-1-yl) -5-ethyl barbituric acid

Cyclobarbital as phanodoorm, Valamin

٨ - (ثنائي ايثيل امينو) - برويوفينون •

2-(Diethylamino) propiophenone منفيبرامون مثل ايسيت

Amphepramon as Apisate

٩-٥-٥ - الليل - ٥ - (١ - ميشيل بيوتيل) حمض باربيتيوريك

5-Allyl-5-(1-methyl butyl) barbituric acid سيكوباربيتال

Secoborbital

١٠ - ن - بنزيل - ب - X - داي ميشيل ايثيل فيناثيلامين

N-Benzyl-N a dimethylphenethylamine Benz- بنزفيتامين

photamine

١١ - X - (+) - ٤ - داي ميشيل - امينو - ٢ - داي فينيل - ٣ -

ميشيل - ٢ - بيتانيل بروبيونيت •

ديكستروبروبوكسيفين مثل الحافان - دولوكسين - داي ايتالفيك -

بروبوكسين

x-(+) -4-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanyl

propionate Dextropropoxyphene as Algaphan, Doloxan,

Diantalvic, Propoxin

١٢ - ٥ - (و - فلوروفينيل - ٣ - داي هيدرو - ١ - ميشيل - ٧ -

نيترو - ٢ - ه - ١ - بنزوديازيبين - ٢ - اون

فلونيترازيبام مثل روهينول

5-(o-Fluorophenyl)-1, 3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-

qenzodiazepine-2-one Flunitrazepam as Rohypnol

١٣- أر-٣- داي هيدرو-٧- نيترو-٥- فينيل - ٢ هـ - أر-٢ -

بنزوديازيبين -٢- أون، نترازيام مثل موجادون

1-3-Dihydro-7-nitro-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one
Nitrazepam as Mogadon.

(د) المستحضرات الصيدلانية التي تحتوى على أكثر من ٢٠٠ ملجرام
(مائتا ملجرام) في الجرعة الواحدة من مادة :

٢ - ميشيل بروبييل - أر١ بروبانيدول داي كاربامات •

(مبروبامات) مثل كويتان وترانكيلان وبرترانكيل

2-Methyl-propyl-1,3-propanidiol dicarbamate Meproamate
as Quitan, Tranquilan, Perteranquil.

(هـ) المستحضرات الصيدلانية التي تحتوى على أكثر من ٧٠ ملجرام في
الجرعة الواحدة من مادة :

٥- الليل -٥- ايزوبيوتيل حمض باربيتوريك

5-Allyl-5-isobutyl barbituric acid Butalbital • بيوتالبيتال •

(و) كذلك المواد والمستحضرات الصيدلانية الآتية بأشكالها الصيدلانية
المتختلفة ما لم ينص على تحديد شكل صيدلى بذاته :

Tr. opii camphorata

صبغة الكافور المركبة

Dover's powder

مسحوق دوفر

Chloridin

نقط كلوزو دين

Alphacamphine

الفاكامفين

Diocamphine

ديو كامفين

Neocodin

نيوكودين

Pracodin

باراكودين

Codinal	كودينال
Codinal ephedrine	كودينال افيدرين
Codein Phosphate Tab.	أقراص كوداين فوسفات
Broncholase Tab.	أقراص برونكسولاز
Codipront Caps.	كبسولات كوديبرونت
Vesparax	سباراكس
Lemonal	ليسونال
Salmonal	سالمونال
Phonobarbiton 0,1 gm.	فينوباربيتون ارم جرام
Barbi 2	باربي ٢
Dormil	دورميل
Serpatonil	سرباتونيل
Plimazin	بليمازين
Stadol Vial	فيال ستادول
Reactivan	رياكتيفان
Paracodin Ret. Caps.	كبسولات باراكودين ريتارد

الجدول الثاني

للمواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية

المواد الواردة في هذا الجدول ومستحضراتها بأي نسبة كانت يسمح بوصفها وصرفيها في حدود علاج شهر واحد وبحد أقصى صنفان فقط في التذكرة الطبية الواحدة .

— جميع مشتقات الـديازيبام (بنزوديازيبينز) •

١ - ٨ - كلورو - ١ - ميثيل - ٦ - فينيل - ٤ هـ - س • ترايازولوبو
(٤٣ - أ) (١٤) بنزوديازيبين - مبرازولام •

8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-S-triazolo (4,3-a) (1,4). bezodia-
zopine Alprazolam

٢ - ٧ برومو - ٣ ا - ١ - داي هيدرو - ٥ - (٢ - بيريديل) - ٢ هـ - ١ ا

بنزوديازيبين - ٢ - أون برومازيبام مثل ليكوتانيل •

7-Bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4 benzodiazepine-2-one
Bromazepam as Lexotanil

٣ - ٧ - كلورو - ٣ ا - ١ - داي هيدرو و - ٣ - هيدروكسي - ١ - ٥ - ميثيل

٥ - فينيل - ٢ هـ - ١ ا - بنزوديازيبين - ٢ - أون - داي ميثيل كاربامات

(استر) كامازيبام

7 Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5phenyl-2H-1,4-benzodia-
zepine-2-one-dimethyl carbamate (oster)

Camazepam

٤ - ٧ - كلورو - ٢ - (ميثيل امينو) - ٥ - فينيل - ٣ هـ - ١ ا -

بنزوديازيبين - ٤ - أكسيد كلوريديازيبو أكسيد مثل لبريوم - لبران - لبرتان •

7-Chloro-2-(methylamine)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
Chlridiaxepoxide as Libran, Librium, Libertan

٥ - ٧ - كلورو - ١ - ميثيل - ٥ - فينيل - ١ هـ - ١ ا - بنزوديازيبين -

٤٢ (٣ هـ - ٥ هـ) دايون كلوبازام مثل فيريزيوم •

7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-
dione Clobazam as Fresium

٦ - ٧ - كلورو - ٣ ا - ٢ - داي هيدرو - ٢ - أكسو - ٥ - فينيل - ١ هـ - (١ ا)

بنزوديازيبين - ٣ - كاربو كسيليك اسيد كلورازيبات مثل تراثكسين •

7-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-
carboxylic acid Clorazepate as Tranexene.

٧ - ٥ (و - كلوروفنيل) ٧ اثيل - ٣ اى داي هيدرو - امثيل - ٢ ه -

ثينو (٣٢ اى) ١ ا - ديازيبين - ٢ اون

كلوتيازيبام

5-(o-chloropenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-methyl-2H-thiene (2,3-e)-

1,4-diazepine-2-one

Clotiazopam

٨ - ١٠ - كلورو - ١١ ا ب (و - كلورو فينيل) - ٢ و ٤ و ٧ و ١١ ا ب - تتراهيدرو -

اكزازولو (٣٧ - ٧ - د) (ا٤) بنزوديازيبين - ٦ (ه٥) اون

كلوكازولام

10-Chloro-11b(0-chlorophenyl)-2,4,7,11b-tetrahydro-oxazolo(3,2-d)

(1.4) benzodiazepine-6-(5H)-one

Cloxazolam

٩ - ٧ كلورو - ٥ (و - كلورو فينيل) ٣ اى داي هيدرو - ٢ ه - (ا٤)

بنزوديازيبين ٢ اون

ديلورازيبام

7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one Delorazepam.

١٠ - ٧ كلورو ٣ اى داي هيدرو - ١ - مثيل - ٥ - فينيل - ٢ ه -

٤ ا - ديازيبين ٢ اون ديازيبام مثل فاليم - ستسوليد - سيدوكسين - فالنيل -

كاليم - ديازيبام •

7-Chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-

2-one Diazepam as Valium, Stesolid, Seduxin, Valnil,

Calium, Diazepam

١١ - ٨ - كلورو - ٦ فينيل - ٤ ه - ١ - ترايا زولو (٤٣ - ا) (ا٤)

بنزوديازيبين استازولام •

8-Chloro-6-phenyl-4H-S-triazolo (4,3-a) (1,4) benzodiazepine

Estazolam.

إيثيل - ٧ - كلورو - ٥ - (- فلوروفينيل) - ٣ر٢ - داي هيدرو - ٢ -
 اوكسو - ١هـ - ١ - ا - ٤ر١ - بنزوديازيبين - ٣ - كاربو كسيلات •
 إيثيل لوفلازيبات

Ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate
 Ethyl loflazepate.

١٣ - ٧ - كلورو - ٥ - (و-فلورو فينيل) - ٣ر١ - داي هيدرو - ١ - ميثيل -
 ٢هـ - ١ - ا - ٤ر١ - بنزوديازيبين - ٢ - اون •
 فلوديازيبام •

7-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one Fludiazepam.

١٤ - ٧ - كلورو - ١ - (« داي إيثيل امينو ») - ٢ - (و-فلورو فينيل) - ٣ر١ - داي هيدرو - ٢هـ - ١ - ا - ٤ر١ - بنزوديازيبين - ٢ - اون •
 فلورازيبام

7-Chloro-1-(2-(diethylamino ethyl)-5-(o-fluorophenyl)-1,3 dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one
 Flurazepam

١٥ - ٧ - كلورو - ٣ر١ - داي هيدرو - ٥ - فينيل - ١ - (٢ر٢ر٢) - ٢ر١ - تراي
 فلوروايثيل) - ٢هـ - ١ - ا - ٤ر١ - بنزوديازيبين - ٢ - اون •
 هالازيبام

7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4
 Bezodiazepine-2-one
 Halazepam.

١٦ - ١٠ - برومو - ١١ - ب - (و-فلوروفينيل) - ٣ر٢ر٣ر١ - ١١ب - تراهيذا
 روكسازولو (٢ر٣ - د) (٤ر١) بنزوديازيبين - ٦ (٥هـ) - اون •
 هالوكسازولام

10-Bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydroazolo(3,2-d)
 (1,4)-benzodiazepine-6(5H)-one
 Haloxazolam

١٧ - ١١ - كلورو - ١٢ر٨ ب - داي هيدرو - ٨ر٢ - داي ميثيل - ١٢ب
 فينيل - ٤ه - (٣ر١) - اوكسازينو (٢ر٣ - د) (٤ر١) بنزوديازيبين - ٧ر٤
 (٦ه) - ديون •
 كيتازولام •

11-Chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-(1,3)-oxazino-
 (3,2-d)(1,4)benzodiazepine-4,7(6H)-dione
 Ketazolam

١٨ - ٦ - (و - كلورو فينيل) - ٤ر٢ - داي هيدرو - ٢ - ٤ - ميثيل -
 ١ - بيرازينيل - ميثيلين (٨ - نيترو - ١ه - اميديازول (٢ر١ - ١) (٤ر١) •
 بنزوديازيبين - ١ - اون •
 ورازولام •

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-(4-methyl-piperazinyl) methy-
 lene)-8-nitro-1H-imidazo(1,2-a)(1,4)benzodiazepine-1-one
 Loprazolam

١٩ - ٧ - كلورو - ٥ - (و - كلورو فينيل) (٣ر١) - داي هيدرو - ٣ -
 هيدروكسي - ٢ه - ٤ر١ بنزوديازيبين - ٢ - اون •
 (لورازيبام) مثل اتيفان •

7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-benzo-
 diazopine-2-one Lotazepam as Ativan

٢٠ - ٧ - كلورو - ٥ - (و - كلورو فينيل) (٣ر١) - داي هيدرو - ٣ - هيدروكسي
 ١ - ميثيل - ٢ه - ٤ر١ بنزوديازيبين - ٢ - اون •
 لوزميتازيبام مثل نوكتاميد
 ولوراميت

7-Chloro 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-
 2H-1,4-benzodiazepine-2-one
 Lormetazepam as Noctamide, Loramet

٢١ - ٧ - كلورو - ٣ر٢ - داي هيدرو - ١ - ميثيل - ٥ - فينيل - ١ه -
 ٤ر١ بنزوديازيبين •
 ميدازيبام مثل نوبريوم •

7-Chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4benzodiazepine
 Medazepam as Nobrium

٢٢ - ٣١ - داي هيدرو - ١ - ميثيل - ٧ نيترو - ٥ - فينيل - ٢ هـ -
٤١ بنزوديازيبين *

• نيسيتازيبام

1,3-Dihydro-1-methyl-7-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one
Nimetazepam.

٢٣ - ٧ - كلورو - ٣١ - داي هيدرو - ٥ - فينيل - ٢ هـ - ٤١ -
بنزوديازيبين - ٢ - اون •

• نورد ازيبام مثل مادار ومادار نوتى •

7-Chloro-1,3-Dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one
Nordazepam as Madar, Madar notte

٢٤ - ٧ - كلورو - ٣١ - داي هيدرو - ٣ - هيدروكسى - ٥ - فينيل -
٢ هـ - ٤١ - بنزوديازيبين - ٢ اون •

• اوكازيبام مثل سيتريباكس •

7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-
2-one Oxazepam as Serepax

٢٥ - ١٠ - كلورو - ٣١ ر ٣١ ر ٧ ر ١١ ب - تتراهيدرو - ٢ - ميثيل ١١ ب -
فينيل اوكازولو (٣١ - ٢) (٤١) بنزوديازيبين - ٦ (٥ هـ) - اون •
اوكازولام •

10-Chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazol(3,2-d)
(1,4) benzodiazepine-6(5H)-one
Oxazolam

٢٦ - ٧ - كلورو - ٣١ - داي هيدرو - ٥ - فينيل - ١ -
(٢ - بروينيل) - ٢ هـ - ٤١ بنزوديازيبين - ٢ - اون •

بينازيبام

7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propenyl)-2H-1,4-benzodia-
zepine-2-one Pinazepam

