

## قرارات

### وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى

قرار وزارى رقم ١٤٨٥ لسنة ٢٠١٥

بيان شروط وضوابط استيراد تقاوى البطاطس لزراعات عام ٢٠١٥/٢٠١٦

#### وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ :

وعلى القرار الوزارى رقم ٣٠٠٧ لسنة ٢٠٠١ فى شأن قواعد الحجر الزراعى المصرى

وقرارات لجان أعمال الحجر الزراعى ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٦٠ لسنة ٢٠١٤ ببيان شروط وضوابط استيراد تقاوى

البطاطس لزراعات عام ٢٠١٤/٢٠١٥ ؛

وعلى معايير الصحة النباتية من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC

وأتفاقية الصحة والصحة النباتية SPS ؛

وعلى رأى الجهات المعنية بالاختصاص ؛

وعلى مذكرة لجنة تقاوى المحاصيل الزراعية الواردة برقم (٢١١٢٩) بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١

والمرفق بها محضر اجتماعها رقم (٣٦) بتاريخ ٢٠١٥/٩/٧ ؛

#### قرر:

#### مادة (١)

يكون استيراد تقاوى البطاطس بناءً على موافقة فنية بالاستيراد صادرة من لجنة

تقاوى المحاصيل الزراعية بناءً على الطلب المقدم من الجهة المستوردة إلى لجنة تقاوى

المحاصيل الزراعية سنوياً على النموذج المخصص لذلك ، وفى موعد غايته نهاية شهر أكتوبر

من كل عام تحدد فيه الكمية والصنف والرتبة والمنشأ .

**مادة ( ٢ )**

يجب أن تتوافر فى تقاوى البطاطس المستوردة من الخارج لزراعات عام ٢٠١٥/٢٠١٦

الشروط الآتية :

**( أ ) الأصناف :**

أن تكون من الأصناف المسجلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أو الموصى بها من لجنة تسجيل الأصناف ويجوز استيراد كميات محدودة من أصناف جديدة غير مسجلة بعد موافقة لجنة تقاوى المحاصيل الزراعية بحد أقصى ١٠ أطنان فى السنة الأولى و ٥٠ طنًا فى السنتين التاليتين ، وعلى أن تتوافر فيها الشروط الحجرية اللازمة لاستيراد تقاوى البطاطس وطبقًا للقواعد المعمول بها فى السنوات السابقة .

**( ب ) الرتب :**

يجب أن تكون التقاوى المستوردة من رتب E أو (٢ EEC بمقياس الاتحاد الأوروبى) ، أو ما يعادلها أو أعلى من ذلك والمصرح بتداولها فى الاتحاد الأوروبى أو غيره من الدول المنتجة والمصدرة لتقاوى البطاطس والمعتمدة من سلطات الحجر الزراعى المصرى كمنشأ لاستيراد تقاوى البطاطس .

فى حال الأصناف الجديدة والتي لم يمضِ على تسجيلها بمصر ثلاث سنوات ، يسمح باستيرادها من رتبة A أو ما يعادلها وبكميات لا تتجاوز (١٠٪) مما تستورده الشركة من ذات الصنف ولا يجوز استخدامها فى إنتاج تقاوى محلية .

**مادة ( ٣ )**

يجب أن تكون أحجام الدرئات ما بين ٢٨ - ٥٥ مم ، طبقًا للتدرج الطبيعى لأحجام الدرئات وذلك لجميع الأصناف والأغراض (الاتجار / الاستخدام الخاص / زراعات التصنيع والتصدير) وأن تكون الدرئات حية ممتلئة غير مكرمشة وأن تكون العبوات المستخدمة مناسبة ومتجانسة وموحدة الوزن والصنف داخل اللوط الواحد وتكون كل عبوة مصحوبة ببطاقة مثبتة عليها ويبين بها (الصنف - الرتبة - تاريخ الإنتاج - البلد المنتج - رقم المزارع) ، وألا يزيد طول النبوت فى الدرئات عن ٢مم وأن تكون كل عبوة خالية من خليط الأصناف والدرئات المشوهة .

**مادة ( ٤ )**

يجب أن يتم شحن التقاوى من الخارج على وسائل نقل تتوافر فيها الشروط والمواصفات التى تضمن وصول الرسائل المستوردة بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات الواردة بهذا القرار ، مع الالتزام بأن يكون آخر موعد لشحن جميع تقاوى البطاطس للموانئ المصرية نهاية يوم ١٠ يناير (بالنسبة للعبوة الصيفية) ، وعلى أن تسلم صورة بوالص الشحن إلى الحجر الزراعى كتابياً فى موعد أقصاه ١٥ يناير بالكميات التى تم شحنها أولاً بأول متضمناً كافة المعلومات عن تلك الشحنات (اسم الباخرة - الكمية المشحونة - الأصناف) .

**مادة ( ٥ )**

لا تسرى الاشتراطات والمواصفات الواردة بالمواد أرقام ( ٢ & ٣ & ٤ ) من هذا القرار على استيراد درنات البطاطس (ميكرو تيوير - ميني تيوير) ناتج زراعة الأنسجة وغير المنتجة فى تربة طبيعية ، وفى جميع الأحوال لا يتم التداول إلا للأصناف المسجلة منها .

**مادة ( ٦ )**

يكون استيراد تقاوى البطاطس طبقاً للاشتراطات الحجرية المحددة بهذا القرار وعلى أن تكون مصحوبة بشهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوى ويذكر بها أو بإقرار إضافى ما يفيد استيفائها للاشتراطات الحجرية المصرية وكذلك ما ورد تفصيلاً فى المادة (٣) من هذا القرار .

**مادة ( ٧ )****الآفات :****أولاً - الحشرات :**

يجب أن تكون تقاوى البطاطس المستوردة خالية تماماً من الإصابة بالحشرات الآتية

أو أطوارها :

*Leptinotars decemlineata* (Say)

( أ ) خنفساء كلورادو

*Phthorimaea operculella* (Zeller)

(ب) فراشة درنات البطاطس

*Euzophera osseatella* (Treitscke)

(ج) حفار ساق الباذنجان

Premnotrypes spp.	(د) السوسة الأندية
Epitrix cucumeris (Harris)	(هـ) خنفساء البطاطس البرغوثية
Epitrix subcrinita (Le conte)	(و) خنفساء البطاطس البرغوثية الغربية
Limonius canus	(ز) مجموعة الديدان السلكية
Limonius californicus	
Ctenicera pruinina	
Epicauta spp.	(ح) الخنفساء القارضة
Phyllophaga spp.	(ط) الجعال
Hydraecia micacea (Esp)	(ى) حفار ساق البطاطس

### ثانياً - الأمراض :

١ - يجب أن تكون تقاوى البطاطس المستوردة خالية ومنتجة من أماكن إنتاج خالية من الأمراض الآتية ومسبباتها ، وتكون هذه الأماكن منشأة وفقاً للمعايير الدولية للصحة النباتية ذات الصلة :

Synchytrium endobioticum	( أ ) السرطان الأسود (التثائل) المتسبب عن الفطر
Globodera spp.	(ب) الـنيماتودا الذهبية
Trichodorus spp.	(ج) نيماتودا تقصف الجذور
and pratrichodorus spp.	
	(د) التقزم الأصفر الفيروسي وأمراض الفيتوبلازما
Potato Yellow Dwarf Virus and Phytoplasma	
	(هـ) العفن الحلقى المتسبب عن البكتيريا
Clavibacter michiganensis sub. sp. Sepdonicus	
Ralstonia solanacearum	(و) العفن البنى المتسبب عن البكتيريا
Dickeya spp.	(ز) الساق الأسود المتسبب عن البكتيريا

٢ - يجب أن تكون تقاوى البطاطس خالية تماماً من الإصابة بالأمراض الآتية :

Ditylenchus destructor	( أ ) نيماتودا العفن الجاف فى البطاطس
Meloidogyne spp.	(ب) نيماتودا تعقد جذور البطاطس
Spindle Tuber Viroid	(ج) فيروس الدرنه المغزلية
Frost injury	(د) ضرر الصقيع

٣ - يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسبة المبينة قرين كل منها

فى العينة المثلثة للوط :

Corky Ring Spot (Tobacco Rattle Virus)	( أ ) التبقع الفليلينى الحلقى
	لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ( ١ , ٠ ٪ )
Potato Leaf Role Virus	(ب) التقرح الشبكى المتسبب عن فيروس التفاف الأوراق
	لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ( ١ , ٠ ٪ )
Pectobacterium carotovorum	(ج) العفن الطرى المتسبب عن البكتيريا
	لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ( ٥ , ٠ ٪ )
Pectobacterium atrosepticum	(د) الساق الأسود المتسبب عن البكتيريا
	لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ( ١ ٪ )
Phytophthora erythroseptica	(هـ) العفن القرمزى المتسبب عن الفطر
	لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ( ١ , ٠ ٪ )
Phytophthora infestans	(و) الندوة المتأخرة المتسببة عن الفطر
	لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ( ١ , ٠ ٪ )
Mop Top Virus (MTV)	(ز) تورد القمة الفيروسي
	لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ( ١ , ٠ ٪ )

٤ - يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسبة المبينة قرين كل منها وعلى ألا تزيد النسبة المثوية الكلية لها جميعاً عن (٥٪) وهى :

Alternaria solani	( أ ) الندوة المبكرة (٥ , ٠٪) - المتسببة عن الفطر
Fusarium spp.	(ب) العفن الجاف (١٪) - المتسبب عن الفطر
Verticillium spp.	(ج) الذبول (٥ , ٠٪) - المتسبب عن الفطر
Phoma spp.	(د) الجانجارين (٥ , ٠٪) - المتسبب عن الفطر
	(هـ) التبقع البنى الداخلى أو التبقع الأسود أو تلون الحزم الوعائية (٥ , ٠٪)
Internal Brown Spot and Browning or Black Spot & Vascular Discoloration	
Hollow heart	(و) القلب الأجوف (٥ , ٠٪)
Skin Necrosis	(ز) التبقع الجلدى (٥ , ٠٪)
Mechanical Damage.	(ح) الأضرار الميكانيكية (٣٪)

٥ - يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسب المبينة قرين كل منها فى العينة :

Spongospora subterranea	( أ ) الجرب المسحوقى المتسبب عن
	لا يسمح بدخول تقاوى مصابة بنسبة تزيد عن (١٪) وبحيث لا تغطى البشرات أكثر من (١٠٪) من مساحة سطح الدرنة
Strptomyces scabies	(ب) الجرب العادى المتسبب عن
	يسمح بدخول تقاوى بطاطس مصابة بمرض الجرب العادى طبقاً للمقياس الهولندى رقم (٥ , ١)
Rhizoctonia solani	(ج) القشرة السوداء المتسببة عن الفطر
	لا يسمح بدخول تقاوى مصابة بنسبة تزيد عن (٥٪) وبحيث لا تزيد المساحة المصابة من سطح الدرنة عن (١٠٪)
Helminthosporium solani	(د) القشرة الفضية المتسببة عن الفطر
	لا يجوز قبول تقاوى البطاطس التى تزيد نسبة الإصابة بالعينة عن (١٠٪) وأن تكون بقع الإصابة غير متحدة ومتفرقة على الدرنت ولا تزيد عن (١٠٪) من سطحها ولا تغطى العيون

٦ - يحظر استيراد تقاوى البطاطس من أرقام المزارع التى سبق إصابتها بأحد أمراض العفن الحلقى ، مرض الساق الأسود المتسبب عن البكتيريا *Dickeya Spp.* خلال السنوات السابقة من موسم الاستيراد .

#### مادة (٨)

لا يخل هذا القرار بالقواعد والضوابط العامة المنصوص عليها فى التشريعات المنظمة للحجر الزراعى والمعمول بها وكذلك الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بروما لسنة ١٩٥١ وإضافاتها .

#### مادة (٩)

يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات فى هذا الشأن .

#### مادة (١٠)

يُنشر القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى ٢٠١٥/١٠/٤

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

أ.د/ عصام فايد