

وزارة الداخلية

قرار رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣
المعدل بالقانونين رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ ورقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ ;
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية
رقم ٢٧٧٧ لسنة ٢٠٠٠ ;

قرر :

المادة الأولى - تلغى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية
رقم ٢٧٧٧ لسنة ٢٠٠٠ .

المادة الثانية - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا المادتين (١٤٦ و ١٥٥) يعمل بهما بعد مرور
ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار .

تحريراً في ٢٠٠٨/٩/٣

وزير الداخلية

جعفر العادلى

اللائحة التنفيذية لقانون المرور

رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والمعدل بالقوانين أرقام:

٧٨ لسنة ١٩٧٦ و ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ و ١٢٧ و ١٢٨ لسنة ١٩٨٢

و ٢٠ لسنة ١٩٨٣ و ١٥٥ و ١٥٥ لسنة ١٩٩٩

و ١٢١ لسنة ٢٠٠٨

الباب الأول

تعريفات

- مقدمة ١ - يقصد بالصطلاحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها :
- ١ - المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أنفاسهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرؤون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة .
 - ٢ - الراكب : كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليها .
 - ٣ - الطريق : السطح الكلى المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات ، ويعتبر طريقاً في تطبيق أحكام قانون المرور جميع الطرق الداخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .
 - ٤ - نهر الطريق : القسم من الطريق المخصص لسير المركبات .
 - ٥ - مسار الطريق (الحارة) : أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق يسع عرضه بمروض صف واحد على الأقل من المركبات المتتابعة ومن الدراجات النارية سواء حدده أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق .
 - ٦ - تقاطع : هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد أو أكثر شامل المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك .
 - ٧ - المزلقان : هو تقاطع في مستوى واحد بين الطريق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها .
 - ٨ - اتجاه المرور : هو الجانب الآمين من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة .

- ٩ - الاتجاه المقابل أو المضاد : هو اتجاه المرور العكسي في نفس الطريق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكه المركبة أو المشاة فعلا في لحظة معينة ويكون قادما من الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .
- ١٠ - المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه السير .
- ١١ - المرور اللاحق : هو مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس اتجاهها .
- ١٢ - التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحويل البضائع أو تفريغها .
- ١٣ - الانتظار : تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة في مكان ما لغير الأسباب المذكورة في البند (١٢) وفي غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقا لأنظمة المرور .
- ١٤ - نور القيادة : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة .
- ١٥ - نور الطريق : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسبب في إبهار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات .
- ١٦ - أنوار الموضع : الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه إلى وجودها وعن عرضها من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودها .
- ١٧ - الوزن الأقصى : أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتها المسموح بها .
- ١٨ - الوزن الفارغ : وزن المركبة وخرزاناتها ملؤة بالوقود ومياه التبريد الازمة لها وبها الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الإصلاح .
- ١٩ - الوزن القائم : الوزن الفعلى للمركبة وفيها قائدها والركاب الموجودون فعلا بها أو الحمولة الفعلية لها .

الباب الثاني

قواعد المرور وأدابه وعلاماته وإشاراته

(الفصل الأول)

قواعد المرور وأدابه

أولاً - أحكام عامة تتعلق بالسير على الطريق

ماده ٢ - يراعى كل مستعمل للطريق في مسلكه بذل أقصى عناء والتزام الحذر والحيطة اللازمين ، وألا يؤدي مسلكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر ، أو إعاقةه أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه .

ماده ٣ - يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطراً لمستعمليها كالأثاثة والحجارة ومواد البناء وغيرها ، كما يجب الامتناع عن كل فعل يؤدي إلى قذارة الطريق . ولا يجوز وضع أو ترك أشياء في الطريق إذا ترتب على ذلك تعريض المرور للخطر أو إعاقةه ، وعلى المسئول إزالة المخالف فوراً ، وعليه - حتى يتم ذلك - أن يضع علامة التحذير والتنبيه الازمة ، وعند الضرورة وضع نور أحمر عليها ، ولا يجوز إشغال الطريق أو أي جزء من أجزائه أو أرفصته بأى وجه من الوجه بما يعوق استعمال الطريق أو سير المشاة ، وعلى الهيئات والشركات العامة والخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم الحصول على موافقة قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراً نهاراً أو مصابيح تشع ضوءاً أحمر ليلاً تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق . وعلى قسم المرور المختص التأكد قبل منع التصريح بالعمل من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الازمة .

مادة ٤ - يلتزم كل قائد مركبة قبل تحركها بالكشف على جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو تشوّه، خطر منها على الغير، وهو مسئول عن استيفاء المركبة لكافة الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح وعلى توافر هذه الشروط في الركاب والحمولة كذلك. ويلتزم قائد المركبة ومن يركب بجراره أثناء السير باستخدام حزام الأمان، كما يلتزم مستخدم الدراجة النارية أثناء السير بإرتداء غطاء الرأس الواقي، وكذلك عدم استخدام التليفون أثناء القيادة.

مادة ٥ - يلتزم قائد المركبة بعدم وجود ما يعرق رؤيته بسبب جلوس أحد في المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها أو إضافة (ملصقات أو معلقات أو غيرها)، ويلتزم بعدم جلوس الأطفال حتى سن سبع سنوات بالمقاعد الأمامية، ويلآن تكون جميع أنوار المركبة صالحة للاستعمال.

مادة ٦ - على قائد المركبة إذا طرأت أثناء سيرها أخطال من شأنها أن تؤثر على أحد المرور ومسؤولته أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفي أسرع وقت ممكن.

مادة ٧ - على قائدى المركبات وغيرها من مستعملى الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة (كالإطفاء والإسعاف والحماية المدنية والشرطة) أثناء تحركها متوجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة، ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتية ذات نغمات خاصة بها وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق تشع لمسافة لا تقل عن ١٥٠ متراً، ولقائدى هذه المركبات أثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعریض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها، ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات من أداة مهمتها.

مادة ٨ - لا يجوز وضع أو استعمال أنواع أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر استعمالها على مركبات الطوارئ أو التي تقاريرها في الصوت أو درجة الضوء في غيرها من المركبات .

مادة ٩ - يجوز للمحافظ المختص بعدأخذ رأي المجلس الشعبي المحلي تحديد لون الطلاء الخاص بأى نوع من أنواع المركبات عدا المركبات الخاصة . ولا يجوز أن يكون لون طلاء أية مركبة من نفس اللون المخصص لمركبات القوات المسلحة أو من اللون المخصص لمركبات الشرطة أو الإسعاف أو الحريق أو الطوارئ .

مادة ١٠ - على مستعملى الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الاقتراب من خطوط السكك الحديدية وأثناء اجتيازها مع الالتزام بدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية ، وعليهم كذلك الالتزام بعدم تخطي الحواجز عند وجودها . وفي حالة عدم وجود حواجز يجب التمهل قبل الدخول فى تقاطع هذه الخطوط والتتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير على خطوط السكك الحديدية فى التقاطع أو تقترب منه . ولا يجوز التمهل أثناء عبور خطوط السكك الحديدية بغير ضرورة ، وإذا اضطررت إحدى المركبات أثناء عبورها هذه الخطوط للتوقف فعلى قائدتها تحريكها بسرعة بعيداً عن الخطوط الحديدية وعليه عند عجزه عن ذلك أن يبذل فوراً ما فى استطاعته لتحذير قائدى المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية وسائر مستعملى الطريق وتنبيههم إلى الخطر .

مادة ١١ - يجب التوقف قبل المزلقان إذا لم تسمح حالة المرور بعبوره فى يسر وسيلة . وعند عدم وجود أية علامة قبل المزلقان يجب قبل العبور التوقف للتأكد من عدم اقتراب أية مركبة تسير على خطوط الحديدية . وفي جميع الأحوال يتبعن الوقوف إذا أعطى عامل المزلقان علامة بذلك ، كما يتبعن مراعاة ألا يؤدى ضوء المركبات المتوقفة قبل المزلقان أو فيه إلى إبهار الغير .

ماده ١٢ - لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملى الطريق لاقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو تضر بالبيئة بالمخالفة للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ في شأن حماية البيئة ، ولا يجوز أن يكون النبه الصوتي متعدد النغمات أو أن يصدر أنفاماً أو أصواتاً أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه .

ماده ١٣ - يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور بالطريق .

ويحظر بصفة خاصة استعمالها في الحالات الآتية :

١ - بالقرب من المستشفيات أو المدارس .

٢ - في المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً .

٣ - أثناء وقوف المركبة .

٤ - في الأوقات وال الجهات التي يحددها قسم المرور المختص .

ولقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور أن يمنع استعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه من شأنها الإزعاج أو إلقاء راحة السكان .

ماده ١٤ - لا يجوز استعمال المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات .

ماده ١٥ - لا يجوز إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع آية كتابة أو رسم أو آية رموز أو آية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية ، ويلتزم المخالف بإزالتها على نفقته الخاصة .

ولا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أي جزء خارجي منها إلا بتصریح خاص من المحافظة المختصة بعد موافقة مدير إدارة المرور بها

ولدة محددة . ويجوز بعد موافقة إدارة المرور المختصة بالنسبة لمركبات نقل الركاب والنقل المشترك كتابة أسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذي يمارسه أو تخصيص له المركبة بشرط ألا يؤثر ذلك على وضع البيانات التي يتطلب القانون أو هذه اللائحة أو تشترط إدارة المرور المختصة إثباتها ووضوح رؤيتها .

مادة ١٦ - على مستعملى الطريق إفساحه لمرور الماكيب الرسمية وما فى حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى وإن استدعى الأمر التوقف وحينئذ يجب التزام أقصى مبين الطريق .

مادة ١٧ - يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور وبناءً على عرض إدارة المرور المختصة قبل إجراه، أى سباق بالطرق العامة ، ويقدم الطلب قبل موعد إجراء السباق بخمسة عشر يوماً على الأقل والحصول على ترخيص من المحافظ أو المحافظين المختصين .

مادة ١٨ - يجب على قائدى المركبات بجميع أنواعها الوقوف فوراً كلما طلب منهم أى من رجال المرور ذلك .

ثانياً - قيادة واستخدام المركبات والحيوانات

مادة ١٩ - يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولو كانت تقطرها مركبة أخرى، فيما عدا المقطورات قبل نفاذ حظر تسبييرها وأنصاف المقطورات .

مادة ٢٠ - يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعاناً قائداً أو عدد كافٍ من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم . ولا يجوز تركها في الطريق بفردها ، إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمنع عليها الحركة ، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكناً دون عرقلة المرور .

مادة ٢١ - لا يجوز ترك أية مركبة في الطريق بغير قائلها لأى سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها واتخاذ الإجراءات الازمة لمنع الحوادث التي تنشأ عن تركها وللحيلولة من أن يؤدي تركها إلى إعاقة المرور ، وبعد التيقن من اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعدراً كما لا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها .

مادة ٢٢ - يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها ببراعة ألا يؤدي ذلك إلى تعريض غيره من مستعملى الطريق للخطر وخاصة عند فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحاً إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملى الطريق للخطر .

مادة ٢٣ - لا يجوز ترك محرك المركبة يعمل بغير موجب : ولا يجوز قيادة المركبة داخل المدن في نفس جزء الطريق ذهاباً وإياباً بغير موجب خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين .

ثالثاً - قواعد السير

مادة ٢٤ - يلتزم قائدو مركبات النقل (نقل ، نقل مشترك ، نقل خفيف) ، والنقل العام للركاب (أتوبيس ، تروللى باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر ، بالسير أقصى بين الطريق . كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات ، بالسير بالمسار التالي لأقصى اليمين ، وبالسرعة المحددة في هذه اللائحة ، وذلك كله سواء داخل المدن أو خارجها . كما يلتزم كل قائد مركبة أقصى الجانب الأيمن للطريق أثنا ، السير في الحالات الآتية :

١ - إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيراً عن المد الأقصى المقرر للسرعة في هذا الطريق .

٢ - عندما تكون الرؤية في الطريق أمامه غير كافية .

٣ - في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد .

٤ - في حالة السماح للمركبات اللاحقة له بتخطى مركبته .

٥ - إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه .

هادة ٢٥ - يجب على قائد المركبة السير في المسار الذي يشغله إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزاء المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسماً إلى عدة مسارات بخطوط طولية متقطعة ، ولا يجوز له أن يغير مساره إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور ، وبعد تبييه الغير من مستعملى الطريق إلى ذلك في الوقت المناسب واستعمال إشارة التبيه والإشارة الضوئية الدالة على الانعطاف :

١ - إذا كان نهر الطريق ذي اتجاهين مقسماً إلى مسارات تفصلها خطوط طولية متصلة يحظر السير على هذه الخطوط أو اجتيازها .

٢ - إذا كان نهر الطريق ذي اتجاهين ومقسماً إلى ثلاثة مسارات يجوز لقائد المركبة استعمال المسار الأوسط بعد أن يتتأكد من خلوه من المرور المقابل ومن المركبات اللاحقة المسرعة وأن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور وفي جميع الأحوال لا يجوز استعمال المسار الواقع في أقصى اليسار المخصص للاتجاه المقابل .

٣ - إذا كان نهر الطريق ذي اتجاهين ومقسماً إلى أربعة مسارات أو أكثر على الوجه السابق جاز لقائد المركبة استعمال أقرب المسارات إليه من المسارات الداخلية من الاتجاه المضاد بالنسبة إلى اتجاهه بعد أن يتتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور . وفي جميع الأحوال لا يجوز لقائد المركبة تغيير المسار إلا بعد التيقن من عدم تعریض الغير للخطر وبعد إعلان رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب مع استعمال إشارات الانعطاف .

٤ - يحظر السير في عكس اتجاه حركة المرور بالطريق .

مادة ٣٦ - على قائد المركبة الذي يرغب أثناء سيرها في إجراء أحد التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه تحديداً بين المسار أو يساره أو الدوران إلى اليمين أو اليسار متوجه نحو طريق جانبي أو راغباً في الدخول إلى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب في الدوران إلى الخلف أو الرجوع إلى الوراء ، مراعاة إلا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وأن يستعمل الإشارة وعليه :

- ١ - التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر .
- ٢ - أن يضع في الاعتبار أوضاع باقي مستعملى الطريق واتجاهاتهم وسرعاتهم .
- ٣ - أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل إجراء التحرك بدة ومسافة كافية بواسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الاتجاه الموجودة بمركبه وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارة قائماً طوال مدة الحركة .
- ٤ - أن يقترب ما أمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع على يمينه أو يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذي الاتجاهين إذا كان سينتقل إلى طريق آخر يقع على يساره ، أما في الطريق ذي الاتجاه الواحد فعليه أن ينتظم في أقصى اليسار .

ويمكن الانتظام على هذا الوجه والاستعداد للانعطاف في وقت مناسب قبل الوصول إلى المنعطف أو المنحنى بوقت كاف وعليه قبل الانتظام استعداداً لتغيير اتجاهه وقبل تغيير الاتجاه بوقت كاف التحوط للمرور اللاحق القادم خلفه . ولا يجوز الانعطاف إلى اليمين إلا لمن يريد التوقف على يمين الطريق أو الاتجاه إلى اليمين أو إذا كان مسروحاً بذلك من علامات المرور .

مادة ٢٧ - على قائد الدراجة عند الانعطاف أن يلزم بعده المركبات الأخرى التي تزيد الانعطاف في نفس الاتجاه .

مادة ٢٨ - على من يزيد الانعطاف أن يترك المركبات المقابلة ثم أولاً ، وعليه التحوط بصفة خاصة للمشاة وعند اللزوم التوقف لهم . وعلى من يزيد الانعطاف إلى يساره أن يترك المركبات المقابلة التي تزيد الاتجاه إلى اليمين ثم بغير إعاقة .

مادة ٢٩ - يجب على من يتأهب للخروج بمركبة من عقار إلى الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أو الانتظار على جانب الطريق لبدء السير لا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض الغير للخطر وعليه دائمًا أن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب وباستعمال إشارات المركبة أو الإشارة اليدوية وعليه أيضًا مراعاة ذلك عند دخوله إلى العقار . ويجب في جميع الأحوال أن يتم ذلك كله بسرعة بطيئة . وعلى القائد عند اللزوم أن يستعين بمن يرشده في دخوله إلى العقار أو المتعطف أو المنحنى أو خروجه منه .

مادة ٣٠ - لا يجوز لقائد المركبة الرجوع إلى الخلف إلا عند الضرورة وشرط عدم إعاقة المرور وبعد إعطاء الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعملى الطريق للخطر وعلى ألا يتجاوز الرجوع إلى الخلف مسافة تعادل طول المركبة وعند اللزوم يجب أن يكون له من يرشده .

مادة ٣١ - على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق ومحظوظ عليه استخدام باقي الطريق المعد لسير المركبات أو المشاة . كما يحظى عليه السير فرق الأفريز . وعند وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات فيجب التزامها ولا يجوز مبارحتها . وعلى قائدي الدراجات أن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر .

مادة ٣٢ - على قائدي مركبات النقل الباطئ عموماً إلتزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه على قدر الإمكان .

رابعاً - مسافات الامان

ماده ٣٣ - على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكنه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه أن يتتبّع لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوى .

ماده ٣٤ - على قائدى المركبات بطئه السرعة ومركبات النقل البطنى وغيرها من المركبات التي يجاوز طولها سبعة أمتار أن يترك بينها وبين المركبة السابقة لها مسافة كافية بحيث يمكن لمركبة تخطتها أن تدخل في تلك المسافة ، ولايسرى ذلك إذا كانت هي نفسها قد انحرفت لبدء التخطي وأعلنت ذلك أو إذا كان اتجاه المرور مقسما إلى أكثر من مسار وكذلك في الأجزاء المنوع فيها التخطي .

ماده ٣٥ - على قائدى المركبات التي تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى مسافة كافية لاتقل عن ثلثين متراً حتى يمكن للمركبات الأسرع منها عند قيامها بعملية التخطي اللجوء إلى هذه المسافات لتفادي الحوادث والأخطار .

خامساً - التقابل

ماده ٣٦ - على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمنى في اتجاه المرور الذي يسلكه بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة على يساره وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق وجب عليه تهدئة السرعة بل والتوقف عند اللزوم إلى حين مرور مستعملى الطريق المقابلين في الاتجاه المضاد .

ماده ٣٧ - يجب على قائد المركبة التي في الاتجاه النازل في الطرق ذات الصعوبة أو الخطورة في التقابل كما في الطرق المنحدرة أو المنحنية أن يسير أقرب ما يمكن من الحافة يعني لاتجاه المرور بالنسبة له أو يتوقف تماماً ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة ، أما إذا كانت المركبة الصاعدة تشغل جزءاً عريضاً من الطريق يستعمل أو يمكن استعماله ك موقف مؤقت وجب على قائدها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة .

سادساً - التخطى

ماده ٣٨ - يكون التخطى من اليسار دائمًا ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد التأكد من عدم وجود أي عائق أو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية تخطى حتى إتمامها .

ماده ٣٩ - يجب على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطى مراعاة ما يأتي :

١ - عدم وجود أي قائد مركبة يسير خلفه شرع في تخطيه أو أعطى تحذيراً يفيد رغبته في التخطى .

٢ - أن قائد المركبة الذي يتقدمه في نفس مساره لم يعطه تحذيراً يفيد رغبته في التخطى .

٣ - أن يكون مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماماً حتى لا يعيق حركة المرور المقابل من الاتجاه المضاد أو يعرضها للخطر أخذًا في الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء التخطى وسرعة المركبات التي يحاول تخطيتها ، خاصة في حالة وجود جهاز محدد سرعة مركبته .

٤ - إعلان رغبته في التخطى بكل وضوح في الوقت المناسب وتنبيه قائدي المركبات المراد تخطيتها باستعمال إشارات التنبيه والتأكد من أنهم قد استجابوا لهذا التنبيه .

٥ - الابتعاد أثناء التخطى عن المركبات المطلوب تخطيتها بحيث يتم ترك مسافة كافية بينهم خاصة من الناحية الجانبية .

ماده ٤٠ - يجب على قائد المركبة مجرد إتمام عملية التخطي العودة إلى اليمين تدريجياً وفي أسرع وقت ممكن مع عدم مضايقة المركبة المتخططة ثم يلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق ، دون مضايقة مستعمل الطريق ، وله استثناء أن يبقى في نفس المسار الذي يشغله أثناء عملية التخطي إذا كان مضطراً إلى تخطي مركبة أخرى بشرط ألا يسبب أية مضايقات أو إزعاج لقائد المركبات اللاحقة له أو القادمة في الاتجاه المقابل .

ماده ٤١ - على قائد المركبة الذي تتخطاته مركبة أخرى تهدئة السرعة مع التزامه قدر الإمكان بأقصى الجانب الأيمن للمسار الذي يسلكه حتى يتبع للمركبة التي تتخطاته إتمام عملية التخطي ويتنع عليه أثناء التخطي وحتى إتمامه زيادة سرعته .

ماده ٤٢ - على قائد أية مركبة أبطأ من المركبة المتخطية له إما بطيئتها أو لوجود حد أقصى لسرعتها ، أو تم تحديد سرعتها بجهاز محدد السرعات أن يبطئ سرعته في المكان المناسب بل وأن يتوقف عند اللزوم إذا كان ضرورياً لتسكين عدة مركبات تتلو بعضها مباشرة من تخطيه .

ماده ٤٣ - يجوز التخطي من الناحية اليمنى إذا أعلن قائد المركبة المتخططة نيته في الاتجاه إلى اليسار وانتظم في حركة المرور بعد دخوله في اليسار فعلاً .

ماده ٤٤ - يكون تخطي المركبات المسيرة على خطوط السكك الحديدية من على يمينها إلا إذا كانت في أقصى يمين نهر الطريق فيتمكن تخطيها من يسارها بعد التحوط للمرور المقابل ، أما حيث يكون المرور في اتجاه واحد حتى للعربات الحديدية نفسها فيجوز تخطيها من اليسار .

ماده ٤٥ - يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية التخطي في الأحوال والأماكن الآتية :

- ١ - إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف .
 - ٢ - إذا كانت حالة الرؤية غير واضحة .
 - ٣ - إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعدى معها إتمام عملية التخطي أو تقوم هي ذاتها بخطي مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تبعه تريد أن تخطي .
 - ٤ - إذا كان اتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإنقاص عملية التخطي بأمان كامل لكل أطرافه ولستعملى الطريق .
 - ٥ - في التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفي الأنفاق .
 - ٦ - في حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة يتوقفها أو بسبب عرقلة المرور .
 - ٧ - في المنحدرات والمعطفات والارتفاعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من محطات عبور المشاة .
 - ٨ - في مسارات المرور المحددة بخطوط طولية متصلة تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها .
 - ٩ - في الأماكن المحظورة فيها التخطي بقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور .
- ماده ٤٦ - على قائد المركبة عند مرور مركبته من يسار مركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أولاً فإذا كان مضطراً إلى الانعطاف يساراً كان عليه التحوط للمرور الملاحق له وأن يعلن عن رغبته في ذلك كما في حالة التخطي ، وعند عبور المركبة لهذه العوائق لا يجوز للمركبات الأخرى تخطيها .

سابعاً - السرعة

ماده ٤٧ - على قائد المركبة ألا يتجاوز مركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرًا على المركبة وعليه أن يتلزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدراته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به ، وعليه أن يتلزم بالسرعة التي ت肯ه من إيقاف مركبته في حدود الجزء المرئي من الطريق أما في الطرق التي تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف في حدود نصف الجزء المرئي من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة قامًا بالتوقف وعدم السير .

ماده ٤٨ - لا يجوز لقائدى المركبات التباطؤ فى السرعة بغير ضرورة بما يعوق سهولة حركة المرور .

ماده ٤٩ - مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى :

داخل المدن :

٤ كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسبييرها
وأنصاف المقطورات .

٦ كم / الساعة لباقي أنواع المركبات .

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية :

٤ كم / الساعة لكافة أنواع المركبات .

الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات ، والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى :

٦ كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسبييرها
وأنصاف المقطورات .

- ٧ كم / الساعة للمركبات النقل .
٨ كم / الساعة لمركبات نقل الركاب .
٩ كم / الساعة باقى أنواع المركبات والدراجات النارية ذات العجلتين .

الطرق الصحراوية :

- القاهرة / الإسكندرية / بور سعيد
- الإسكندرية / مطروح / السلم .
- وادي النطرون / العلمين
- القاهرة / بلبيس
- القاهرة / الفيوم
٧ كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات .
٨ كم / الساعة للمركبات النقل .
٩ كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات النارية ذات العجلتين .
١٠ كم / الساعة باقى أنواع المركبات .

كما يضاف طريق القطامية / العين السخنة إلى هذه الطرق وتكون سرعة السير عليه وقتاً لما يلى :

- ٧ كم / الساعة لمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات .
٨ كم / الساعة لمركبات النقل .
١٠ كم / الساعة مركبات نقل الركاب (الأتوبيس) ، والدراجات النارية ذات العجلتين .
١٢ كم / الساعة باقى أنواع المركبات (الملاكي ، الأجرة) .

كما يضاف طريق حلوان / الكريات الذى يربط بين طريق الأتوستراد (مصر الجديدة / حلوان) بطريق (الكريات / الزعفرانة) إلى هذه الطرق وتكون سرعة السير عليه وفقا لما يلى :

٧. كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات .

٨. كم / الساعة لمركبات النقل الخفيف .

٩. كم / الساعة مركبات الأجرة والأتوبيس والدرجات النارية ذات العجلتين .

١٠. كم / الساعة مركبات الملاكي .

كما يضاف طريق الزعفرانة / غارب / الغردقة إلى هذه الطرق وتكون سرعة السير عليه وفقا لما يلى :

٧. كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات .

٨. كم / الساعة لمركبات النقل الخفيف .

٩. كم / الساعة مركبات الأجرة .

١٠. كم / الساعة لمركبات الأتوبيس والدرجات النارية ذات العجلتين .

١١. كم / الساعة مركبات الملاكي .

مادة ٥٠ - يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن ١٥ كيلو مترا فى الساعة وخارج المدن ٣٠ كيلو مترا فى الساعة . ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره ١٠ كيلومترات فى الساعة على أن تلزم أقصى الجانب الأمين لنهر الطريق .

مادة ٥١ - على كل قائد مركبة أن يقلل من سرعة مركتبه عند اجتيازه المناطق المأهولة بالسكان أو عند الدخول في المنعطفات أو المنحدرات أو التقاءات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملائمة حيوانات أو تخطيها .

مادة ٥٢ - على قائد أية مركبة يعتزم الإبطاء، أو تهدئه سرعته إلى حد كبير أن يتتأكد قبل إجراء ذلك من أنه لن يترتب على مسلكه أي خطر أو إعاقة لحركة المركبات التي تتبعه ، ما لم يكن مضطراً إلى ذلك بسبب خطر مفاجئ وعليه أن يعلن عن رغبته في إجراء ذلك بصورة واضحة قبل التنفيذ ويوقت كافٍ بواسطة الإشارات الضوئية الدالة على ذلك أو اليدوية أو باستعمال نور الفرامل الخلفية .

مادة ٥٣ - لا يجوز لأي قائد مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة لتخفيض سرعة مركبته أو لإيقافها إذا لم تكن هناك أسباب لذلك يتطلبها أمن المرور .

مادة ٥٤ - لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتحطى بعضها بعضاً داخل المدن كما لا يجوز أن يتحطى بعضها بعضاً خارج المدن إذا أدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور بالطريق . ولا يجوز لمركبات النقل البطنى من نفس النوع أن يتحطى بعضها بعضاً إذا أدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور بالطريق .

ثامنة - تقاطعات وأولويات المرور

مادة ٥٥ - على قائد المركبة القادم من طريق فرعى ويتأهب للدخول فى طريق رئيسى أو من طريق غير مرصوف للدخول فى طريق معبأد أن يقف حتى يسمع أولاً مرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يشرع فى الدخول إلا بعد التأكد من عدم تعرض المرور فيه للخطر .

مادة ٥٦ - تكون أولوية المرور فى تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات المرور على الوجه الآتى :

- ١ - للمركبات التي دخلت فعلاً فى التقاطع .
- ٢ - للمركبات القادمة من طريق رئيسى يتقاطع بطرق فرعى .
- ٣ - للمركبات القادمة من اليمين أيّاً كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية .

٤ - للسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات .

٥ - المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات مع مراعاة حكم المادة (٥٥) من هذه اللائحة .

٦ - عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطنى .

مادة ٥٧ - يلتزم قائد المركبة بمراعاة أولوية غيره في المرور ، وعليه أن يبطن سرعته بما يفيده استعداده للتوقف عند اللزوم ولا يجوز له استمرار السير إلا إذا أمكنه - بعد التيقن من الرؤية - التأكد من أنه لن يعرض صاحب الأولوية للخطر أو يعوقه ، فإذا لم تكن هذه الرؤية متيقنة لعدم وضوحها في هذا الجزء من الطريق فعليه أن يتroxى الحيطة والحذر حتى يصل إلى منعطف الطريق الذي يصبح فيه قادرًا على الرؤية الكاملة . وحتى عند تغيير صاحب الأولوية لا يتجاهد لا يجوز للملزم بالانتظار إعاقةه على وجه جوهري ، أما المشاة الذين يجررون معهم مركبة نقل بطنى فعليهم دائمًا الانتظار .

مادة ٥٨ - يجب على قائد المركبة عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بارتباكه ، عدم دخول أية تقاطعات ، حتى ولو كانت أولوية المرور أو الإشارة الضوئية تسمح بذلك .

مادة ٥٩ - يجب على من له أولوية السير أن يسمح للفيبر بالسير إذا اقتضت حالة المرور ذلك . ولا يجوز للفيبر أن يستمر في السير إلا إذا تيقن من سماح من له الأولوية بذلك لتجنب ارتباك حركة المرور .

مادة ٦٠ - للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية في التقاطعات الآتية :

١ - المزلقانات ذات الصليب المائل (صليب سانت أندروز) .

٢ - المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة .

٣ - عند عدم وجود أيه علامة أخرى .

وعلى كافة المركبات الأخرى الوقوف قبل الصليب المائل (صليب سانت أندروز) وعلى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافة كافية في الحالات الآتية :

- ١ - عند اقتراب مركبة حديدية .
- ٢ - عند وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه .
- ٣ - عند بدء نزول الحواجز أو عند إغلاقها .
- ٤ - إذا أعطى عامل المزلقان إشارة الوقف .

تاسعاً - التوقف

ماده ٦١ - لا يجوز توقف المركبة في غير أماكن الانتظار إلا عند الدخول في المركبة أو الخروج منها أو لتحميل المركبة أو تفريغها وفي غير الأوقات أو الأماكن التي يكون فيها التوقف منوعاً صراحة .

ماده ٦٢ - يجب أن تجري عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتفع عنها أية مضائق لحركة المرور بعد إعطاء الإشارة الدالة على ذلك سوا، أكانت ضوئية أو يدوية وعلى كل قائد أن يضع مركبته أو حيواناته أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازية له ما لم تسمح المنطقة المسموح بالانتظار فيها بغير ذلك . ويجوز التوقف أو الانتظار بالقرب من الحافة اليسرى عندما يكون الجانب الأيمن منوعاً بواسطة علامات المرور أو لوجود خطوط سكك حديدية ، وكذلك عندما يكون التوقف أو الانتظار في طريق ذو اتجاه واحد مسحوباً فيه بالانتظار على الجانب الأيسر ومنوعاً على الجانب الأيمن كما يجوز التوقف أو الانتظار في وسط نهر الطريق وفي بعض الأماكن المحددة بعلامات تشير إلى ذلك .

ماده ٦٣ - يجب أن يكون توقف أو انتظار المركبات أو الحيوانات في خارج المدن وفي المناطق غير المأهولة بالسكان في أقصى عين نهر الطريق في اتجاه حركة المرور مع تجنب أقسام الطريق المخصصة لسير الدراجات والأماكن المخصصة لمرور المشاة .

وعلى قائد المركبة في حالة اضطراره لإيقافها على نهر الطريق استخدام إشارة التحذير الضوئية ووضع المشلث العاكس خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار لتحذير قائدي المركبات المقتربة بهذا التوقف لمنع وقوع الحوادث ، خاصة عندما يكون التوقف ليلاً أو في مكان من نوع التوقف فيه .

مادة ٦٤ - لا يجوز بأية حالة التوقف بالمركبة على بعد يقل عنه خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات .

مادة ٦٥ - يكون انتظار المركبات في الأماكن المخصصة لذلك وفي صف منتظم وفي اتجاه حركة المرور . ولا يجوز الانتظار إلا في الأماكن المسموح بالانتظار فيها وبما لا يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات . وفي جميع الأحوال يجب ألا يتربّ على التوقف أو الانتظار إعاقة المرور بالطريق أو إعاقة الرؤية فيه .

مادة ٦٦ - لا يجوز التوقف أو الانتظار في الأماكن الآتية :

١ - الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والمرات الخاصة بالدرجات وعند المزلقانات .

٢ - على قضبان المشرو والترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعرق سيرها .

٣ - على الكباري أو المرات العلوية أو في الأنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الانتظار .

٤ - على نهر الطريق في المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحدسات ، وكذلك بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافية لضمان تخطي المركبة بأمان تمام مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق .

- ٥ - على نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التي لا يسمح بتجاوزها وعندما تكون المساحة العرضية بين المركبة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن ثلاثة أمتار .
- ٦ - في الأماكن التي قد تحجب المركبات بتوقفها أو انتظارها فيها الإشارات الضوئية أو علامات المرور عن رؤية بقية مستعملى الطريق .
- ٧ - أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو مداخل أو مخارج المدائق العامة أو أماكن العبادة أو المدارس .
- ٨ - في الأماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة .
- ٩ - على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى متظاهرة .
- ١٠ - في الأماكن غير المصرح بالانتظار فيها طبقاً لتعليمات المرور .
- ماده ٦٧** - على قائدى مركبات النقل العام عند وقوفها بمحطاتها لركوب الركاب أو نزولهم أن تقف ملائقة لرصف المحطة ، أما إذا كان هذا الرصيف جزيرة فى وسط الطريق فيكون المرور على يمينها وسرعة هادئة وعلى وجه لا يعرض الركاب للخطر ويجب عند اللزوم التوقف ، كما يجب إبطاء السرعة وتمكن مركبات النقل العام من التهدئة للوقف بالمحطة والقيام منها ، وإن اقتضى الأمر التوقف ، ولا يجوز تعطيل صعود الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم فى ذلك ، ويكون انتظار الركاب فى الأماكن المخصصة لهم بالمحطة على رصيف الطريق لا فى نهره أو على أقصى جانب الطريق عند عدم وجود رصيف أو على الجزيرة المخصصة لهم .
- ماده ٦٨** - على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للمركبات المخصصة لنقل الطلبة بإجراء التحركات الالزمة لصعودهم أو نزولهم ولا يجوز تعطيل صعود هؤلاء الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم فى ذلك .

ماده ٦٩ - يحظر على قائد أية مركبة أجرا أو غرية الركوب (المقطور) الانتظار بمركبتة في غير أماكن الوقوف (المواقف) وحدودها التي تحددها إدارة المرور المختصة ، كما تحدد عدد المركبات التي يسمح لها باستعمالها وأوقات الاستعمال . كما يحظر عليه التجول بمركبتة للبحث عن ركاب في غير المواقف المخصصة له . ومع ذلك يجوز له التوقف بصفة عارضة في أقصى بين الطريق لقبول ركاب أو إنزالهم على أن يراعي ألا يكون انعطافه إلى بين الطريق فجأة أو على وجه يعرض المشاة أو المركبات أو يعرضه هو نفسه لأى خطر .

ماده ٧٠ - يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر وإيداع هذه المركبات في مكان مخصص لها الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوانها خلال ٤٨ ساعة على الأكثـر ، ويلتزم بقيمة تكاليف الرفع والإيواء التي يحددها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بما لا يجاوز خمسين جنيها . فإذا زادت مدة الإيواء عن يومين استحق عن كل يوم أو بعض اليوم أجرا إيواء خمسة وعشرون جنيها يومياً .

ماده ٧١ - يجب إيواء المركبات أو وضعها في الأماكن المعدة لذلك ويحظر تركها مهملة في أي مكان في الطريق ، وتعتبر متروكة من صاحبها المركبة أو إنقاذه المركبة المهملة على الطريق والباقيه على هذه الحالة مدة ٤٨ ساعة من تاريخ إخطار قسم المرور المختص للمسئول عنها بحضور ضبط الواقعه الذي يثبت فيه أوصاف المركبة ومكان وساعة تواجدها واسم مالكيها إذا كان معلوماً ورقم لوحات المركبة إذا كانت ما تزال مشتبه عليها وسائر الظروف المحيطة بها . ويكون الإخطار إلى مالك المركبة أو إنقاذه أو الحائز لها أو حارسها أو المسئول عنها فإذا لم يتم رفع المركبة أو إنقاذه خلال هذه المدة أحضر المجلس المحلي المختص الذي له عنتد إما اتلاف المركبة أو الإنقاذ موضوع المخالفة

وإما رفعها ووضعها في مكان خاص على نفقة المالك أو بيعها لحساب صاحبها بالزاد العلني وبخصم من ثمن البيع جميع النفقات التي تترتب من جراء هذه العملية وكذلك تكاليف رفع هذه المركبة أو الأنقاض التي يحددها المجلس المحلي المختص . أما إذا لم تف قيمة بيع المتروكات لتفطية النفقات فيحصل الفرق من المالك بالطرق المقررة قانوناً .

عاشرًا - الإشارة

ماده ٧٢ - على كل قائد مركبة يسير بالطرق المجهزة أو غير المجهزة بالإشارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء الليل (بين الغروب والشروع) ، وكذلك في النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأى سبب كالضباب أو هطول الأمطار الغزيرة أو المرور في أحد الأنفاق مما قد يسبب عدم رؤية المركبة إذا لم تكشف أنوارها عن مكان وجودها .

ماده ٧٣ - يجب على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على الطرق غير المجهزة بإشارة عامة - عندما تكون الرؤية غير كافية - أن يعلن عن وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار المواقع اللازم الموجودة بالمركبة ووضع المثلث العاكس خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار لتحذير قائدى المركبات المقتربة بهذا التوقف لمنع وقوع الحوادث .

ماده ٧٤ - على قائدى المركبات عدم استخدام أنوار حمراء أو أجهزة أو أية مواد عاكسة حمراء فى مقدمة المركبة وكذلك عدم استخدام أنوار بيضاء أو صفراء كاشفة أو أية مواد معاكسة غير حمراء فى مؤخرة المركبة .

ماده ٧٥ - على مواكب المشاة وعلى قائدى الماشية سواء كانت فردية أو فى شكل قطعان وكذلك قائدى حيوانات الجر والحمل والركوب استخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند انتقالهم ليلاً على طول نهر الطريق .

ماده ٧٦ - لا يجوز لقائد مركبة مجهزة بنور خاص للسير إلى الخلف إضاءة هذا النور إلا عند اتزامه السير إلى الخلف وأثناء ذلك ، مع مراعاة عدم مضايقة باقى مستعملى الطريق وعلى أن يتم إغلاقه بمجرد التوقف .

ماده ٧٧ - يحظر على قائدى مركبات النقل السريع استعمال النور الأمامي العلوى والأنوار العالية والمصابيح الكاشفة داخل المناطق المأهولة بالسكان ويسمح باستعمالها خارجها على أن يكون ذلك بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بمسافة لا تقل عن ٣٠٠ متر ويبطل استعمالها عندما تكون المسافة بين المركبتين ٥ مترًا كما يحظر استعمال هذا النور عندما تسير المركبة خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة ويجوز في هذه الحالة إضاءة الأنوار بصورة متقطعة للإعلان عن عزم المركبة على التخطى كما يحظر استعمال هذه الأنوار في إبهار بقية مستعملى الطريق أو مستخدمى نهر مائى أو خط حديدى موازٍ للطريق وعلى العموم عندما يتضمن ذلك أمن المرور على نهر الطريق أو على جانبه وعلى قائد المركبة عند اللزوم إبطاء السير .

ماده ٧٨ - يجب على قائدى المركبات فى الأحوال الجوية التى تتعذر فيها الرؤية الآمنة ولو نهاراً إضاءة مصابيحها وعلى قائدى مركبات النقل السريع استعمال أجهزة التنبيه على فترات متقطعة وعدم زيادة سرعة مركباتها عن ١٥ كيلومترا فى الساعة وعدم تخطى أية مركبة أخرى .

ماده ٧٩ - يجب على قائدى المركبات إضاءة أنوار الطريق فى الحالات الآتية :

- ١ - على الطرق الرئيسية .
- ٢ - فى الحالات المنوع فيها استعمال أنوار القيادة وتكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لقائد المركبة بأن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية .

٣ - عندما تكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لبقية مستعملى الطريق برفقة المركبة على مسافة كافية .

٤ - في حالة تعذر الرؤية أو وجود ضباب متى كانت المركبة غير مجهزة بأنوار خاصة بالضباب .

ماده ٨٠ - يجوز استخدام أنوار القيادة أو أنوار الطريق بطريقة متقطعة في فترات قصيرة وذلك للتهدير وعند اعتماد قائد المركبة تخطى مركبة أخرى .

ماده ٨١ - يجب على قائد المركبات عدم استعمال أنوار القيادة في المناطق المأهولة بالسكان عندما تكون الطرق مضاء بصورة كافية كذلك خارج المناطق المأهولة عندما يكون نهر الطريق مضاء بصورة تسمح لقائد المركبة أن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية وكذلك في حالات توقف المركبة أو انتظارها . ويجوز فقط استخدام هذه الأنوار عندما تكون الرؤية بدون استخدامها غير كافية للسير بأمان بسبب الضباب أو هطول أمطار غزيرة أو المرور في الأنفاق أو لأى سبب ضروري آخر .

حادي عشر - حمولة المركبات

ماده ٨٢ - يحظر تحويل أو تفريغ المركبات لحمولتها في الطرق إلا بصفة عارضة ، وشرط عدم وجود إمكانية أخرى لغير ذلك وفي هذه الحالة يجب أن يتم التحميل أو التفريغ في غير تراخي وبدون تعريض أمن الطريق أو المشاة للخطر أو إعاقة حركة المرور . ويجوز لقسم المرور المختص عند الضرورة منع ترخيص لخاص يجوز التفريغ والتحميل في أماكن معينة وفي الأوقات التي يحددها .

ماده ٨٣ - لا يجوز أن تتعدي حمولة المركبة الوزن المسموح به في ترخيص تسخيرها ، كما لا يجوز أن يزيد عدد محاور المقودرة أو حمولتها - قبل نفاذ حظر تسخيرها - عن عدد محاور المركبة النقل القاطرة لها أو حمولتها ، ولا يجوز لعربات النقل (الكارو) أن تحمل أكثر من طاقة حيوان الجر .

مادة ٨٤ - يجب وضع الحمولة وتستيفها فوق المركبة وكذلك أدوات الربط والخزم وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقة منتظمة ومأمونة على وجه لا يجعلها معرضة للتحرك أثناء السير ، كما يجب أن تكون في مأمن من السقوط أو إحداث ضجة مزعجة ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي :

- ١ - ألا ينبع منها أى خطر على الأشخاص أو تسبب ضرراً للأموال العامة أو خاصة .
- ٢ - ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة أو يعرض الغير للخطر أو يضايقهم أو يضر بالبيئة .
- ٣ - ألا تضر بروية القائد ولا تعرض اتزان المركبة أو قيادتها للخطر .
- ٤ - ألا تحجب الإشارات اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو العدسات العاكسة أو أرقام اللوحات المعدنية .

مادة ٨٥ - يجب أن تكون جميع الأدوات المستعملة لربط الحمولة وتنظيمها وحمايتها كالمبال والسلسل والأغطية متينة وسليمة ومشبطة جيداً بما يمنع من سقوطها أو انزلاقها أو تقطيعها .

مادة ٨٦ - يجب أن يكون صندوق المركبة المخصص لنقل الثلوج أو اللحوم أو الألبان أو الأسماك أو الطيور المذبوحة مبطناً من الداخل بالزنك أو بالصاج غير القابل للصدأ أو الألومنيوم أو التصدير الجيد ، كما يجب أن يكون مستوفياً الاشتراطات الصحية الأخرى المقررة ولا يسمح بنقل أية مواد أخرى غير المخصص لها بالصندوق ولا يجوز ركوب الأشخاص في الصندوق ولو كان فارغاً .

مادة ٨٧ - يجب أن يتوافر في صهاريج نقل الماء أو غيره من المواد السائلة التي تجهز بها المركبة الشروط الآتية :

- ١ - أن يكون مصنوعاً من معدن متين طبقاً لأصول الصناعة ولا يسمح بتتسرب السائل منه .

- ٢ - أن يكون مثبتاً على حالات خاصة بطريقة مأمونة .
- ٣ - أن تكون فتحة ملئه في أعلى جزء منه وأن يكون لها غطاء محكم إغلاقه .
- ٤ - أن يكون مزوداً بضمام يكفل تسرب الغاز عند زيادة الضغط داخل الصهريج .
- ٥ - أن يكون مجهزاً بصنوبر للتغليف مفروم ومحكم لا يسمح بتسرب السائل .
- ٦ - أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب أو السوائل الغذائية مبطنة بالقصدير أو الصاج المجلفين أو ما يشبههما من المعادن التي لا تتفاعل كيميائيا مع السائل وأن تكون مطلية بمادة مانعة للصدأ وأن تميز صهاريج نقل الماء بعلامة تميزها عن غيرها .
- مادة ٨٨ - يجب أن يكون صندوق المركبة أو الصهريج المعد لنقل مواد يمكن أن يتبعث منها غبار أو رماد كريهة أو من شأنها إثنا، الغير أو إزعاجهم أو تعرضهم للخطر (كالجيس والجير والأستن والرمل والفحم والقاذورات والأسمدة) محكم الغلق أو على الأقل مغطى بغطا، يمنع إثارة أي غبار أو رماد أو تساقط أي شئ من الحمولة أثناء سيرها .
- مادة ٨٩ - لا يجوز في الحالات المبينة في المواد السابقة أن تتجاوز أبعاد الصندوق أو الصهريج مع المركبة للأبعاد المنصوص عليها في هذه اللائحة . كما يجب تجهيز مركبات النقل البطن فيما عدا عربات اليد بمكان خاص لقادتها بجوار الصندوق أو الصهريج .
- مادة ٩٠ - لا يسمح بزيادة طول أو ارتفاع الحمولة عن صندوق المركبة إلا بتصریح خاص من قسم المرور المرخص به المركبة أما في الأحوال العارضة فمن قسم المرور الذي تبدأ رحلة المركبة في ذاته ولا يجوز التصریح إلا بعد تقديم ملحق لوثيقة التأمين الأصلية ، ومع ذلك لا يجوز بأي حال السماح بتجاوز الأبعاد من الناحية الأمامية للمركبة ،

كما لا يجوز السماح بوضع أحمال على كابينة المركبة النقل . وعند السماح للمركبة بتجاوز الحمولة في الطول أو العرض أو الارتفاع يجب أن تغطي الحمولة البارزة من الخلف ومن جوانب المركبة أو من أعلى علامات تحذير عاكسة حمراء اللون أو براية حمراء بارزة يسمح حجمها ولونها بأن تكون واضحة الرؤية من قائد المركبات الأخرى أو بضوء أحمر ليلاً .

مادة ٩١ - لا يجوز نقل المفرقعات أو المواد الخطيرة في إحدى المركبات إلا بتصریح خاص من إدارة المرور المختصة بعد موافقة الجهات المختصة وبعد اتخاذ إجراءات الأمان الازمة .

مادة ٩٢ - لا يجوز نقل الركاب في مركبات النقل ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بهذه المركبات إلا بتخريص من قسم المرور إذا كان ذلك لازماً لمراقبة الحمولة أو للعمل أو عند انتقالهم لمكان عملهم أو عودتهم منه وفي هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم على ثمانية أشخاص . ولقسم المرور المختص التصریح بنقل الأشخاص في مركبات النقل وذلك خلال مدة محددة وفي خط سير معين وذلك عند الضرورة وفي حالات تقوية جسور النيل أو مقاومة دودة القطن بشرط ألا يزيد عددهم على ٢٥ شخصاً في المركبة وأن توضع به مقاعد لجلوسهم . ويجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن الركاب الذين يصرح بهم ولا يجوز في هذه الأحوال أن يكون نقل الأشخاص مقابل أجر .

مادة ٩٣ - لا يجوز لأى من مركبات النقل السريع عصوماً بما فيها المركبات الخاصة أو عربات الركوب (المختدور) نقل ركاب أكثر من العدد المحدد برخصتها .

ماده ٩٤ - يسمح للمركبات أن تجتاز خلفها وعلى مسؤولية مالكها وقائدها مركبة أخرى معطلة ، بشرط أن يقتصر هذا القطر على رحلة واحدة وأن تكون المركبة القاطرة ذات قوة محرك لا يقل عن قوة محرك المركبة المقطرة وأن تكون خالية تماماً من الأحمال أو الأشخاص عدا قائدها ولا تزيد سرعتها عن الحدود القصوى للمركبات القاطرة مع وضع العلامات التحذيرية العاكسة على المركبة المقطرة .

ثاني عشر - المركبات الأجرة

ماده ٩٥ - يجب أن تكون مركبات الأجرة وعربات الركوب (الحنطور) بحالة نظيفة باستمرار . ويجب أن يكون رداء قائدة أي من هذه المركبات نظيفاً ، ولقسم المرور المختص بعدأخذ رأى المجالس المحلية المختصة أن يحدد زياً خاصاً لهم .

ماده ٩٦ - يجب أن تكون مركبات الأجرة دائماً في حالة صالحة للسير مزودة بالوقود الكافي والمياه الازمة ويجب أن تكون عربات الركوب (الحنطور) والحيوان في حالة صالحة للسير بدون خطر على أمن الطريق . وعلى قائد المركبة في الحالتين إلا يبدأ تسبييرها والخروج بها إلى الطريق إلا بعد التأكد من توافر ذلك ويعتبر خروجه بها إلى الطريق قرينه على توافر هذه الصلاحية فيها .

ماده ٩٧ - يحظر على قائد المركبة الأجرة الامتناع بغير مبرر عن تأجيرها أو قبول الركاب عند الطلب ويعتبر مبرراً :

١ - العطل المفاجئ الذي يطرأ على المركبة أثناء السير ويكون مانعاً أو معوقاً لاستعمالها وحينئذ يجوز اصطحاب المركبة طبقاً للمادة (٣٣) من القانون إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور لفحصها فنياً .

٢ - انتهاء ورديه القائد أو وجوده في وقت راحته ويعلن عن ذلك في مكان ظاهر داخل المركبة ويكون الإعلان مختوماً من قسم المرور المختص .

٣ - ويكون تغيير الورديات على ثلاث فترات خلال المواعيد المبينة فيما يلى :

* قبل الساعة ٧ صباحاً .

* بين الساعة ١٠ صباحاً والساعة ١٢ ظهراً ..

* بين الساعة ١٩ وال الساعة ٢٠ مساءً .

* بعد الساعة ٢٢ مساءً .

ويجوز للمحافظ بناء على اقتراح إدارة المرور المختصة تعديل هذه المواعيد حسب الظروف في كل محافظة أو في جزء منها ، كما تكون الراحة خلال الفترات التالية :

الفترة الأولى :

* من الساعة ١٠ صباحاً إلى الساعة ١١ صباحاً .

* من الساعة ١١ صباحاً إلى الساعة ١٢ ظهراً .

* من الساعة ١٢ ظهراً إلى الساعة الواحدة مساءً .

الفترة الثانية :

* من الساعة ٤ مساءً إلى الساعة ٥ مساءً .

* من الساعة ٦,٣٠ مساءً إلى الساعة ٧,٣٠ مساءً

* من الساعة ٧,٣٠ مساءً إلى الساعة ٨,٣٠ مساءً

الفترة الثالثة :

* من الساعة ١٠ مساءً إلى الساعة ١١ مساءً .

* من الساعة ١١ مساءً إلى الساعة ١٢ منتصف الليل .

* من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة صباحاً .

ويجب أن يختار قائد المركبة ميعاد راحته في كل فترة من الفترات السابقة ويقوم قسم المرور المختص باعتماد هذا الاختيار على أساس التنسيق بين فترات الراحة بما يكفل عدم تركيزها خلال ساعات معينة .

مادة ٩٨ - لا يجوز لقائد مركبة أجرة أو عربة الركوب (الحنطور) طلب أجرة تزيد على المقررة ، كما لا يجوز لقائد المركبة الأجرة بالعداد قبول ركاب آخرين غير من استخدم المركبة أولاً ولحين انتهاء رحلته .

مادة ٩٩ - يحظر على قائد إحدى مركبات نقل الركاب سواء السريع منها والبطئ التكلم مع أحد من الركاب أو عمال المركبة أو السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجواره أثناء السير ، ويكون قائد المركبة مسؤولاً عن ذلك .

مادة ١٠٠ - لا يجوز لقائد مركبات نقل الركاب السماح بوجود ركاب على السلم أو على جزء من أجزاء المركبة الخارجية ويكون قائد المركبة مسؤولاً عن ذلك .

مادة ١٠١ - يجب أن يثبت في مركبات الأجرة وعربات الركوب (الحنطور) بظاهر مقعد المسند الأمامي لوحدة نحاسية أبعادها 15×10 سم يكتب عليها باللون الأسود بطريقة الحفر بالزنكوجراف أرقام اللوحة المعدنية المنصرفة للمركبة باللغتين العربية والأفريقية . كما تكتب أرقام هذه اللوحات باللغة العربية والأفريقية بمنتصف الأبواب من الخارج والمؤخرة اليمنى للمركبة وتكون الكتابة بالطلاء باللون الأبيض وينط طول ١٠ سم وعرض ١ سم ولا يجوز تسليم رخصة المركبة إلا بعد وضع اللوحة والبيانات المشار إليها . وكذا الالتزام بثبيت وثيقة التعارف بالشروط والأماكن المنصوص عليها في المادة (٢٨١) من هذه اللائحة .

مادة ١٠٢ - تكتب أرقام بيانات اللوحة المعدنية المنصرفة لمركبات النقل العام والنقل باللغة العربية بالطلاء (البواة) بخط واضح وينط طول ١٠ سم وعرض واحد ونصف سنتيمتر بمنتصف الأبواب من الخارج وفي مؤخرة الصندوق كما تكتب حمولة المركبة على الأبواب أسفل بيانات اللوحة المعدنية بنفس البنط .

ماده ١٠٣ - على قائد أية مركبة من مركبات الأجرة ونقل الركاب وقائدى عربات الركوب (المختدور) الوقوف أمام نقط المرور بالطرق العامة للتفتيش ، الذى يشمل رخصهم ورخص مركباتهم وتوافر شروط الترخيص من حيث عدد الركاب أو الحمولة وما تتطلبه أحكام هذه اللائحة ، كما يتناول التفتيش حالة الحيوان الصحية بالنسبة لمركبات النقل البطنى التى يجرها الحيوان وقدرته وقمرنه على الجر فإذا تبين أن الحيوان غير متوافر فيه شروط الصحة أو غير متمن على الجر يمنع تشغيله إذا رأى الطبيب البيطري ضرورة ذلك ولا يجوز إعادة تشغيله إلا بعد التتصريح بذلك من نفس الطبيب بأنه لائق للتشغيل .

ثالث عشر - الدراجات

ماده ١٠٤ - يكون ركوب الدراجة أو النزول منها على حافة الإفريز الأمين للطريق وعلى راكبها أن يخفف من سرعته حيث تلاقي الشوارع وعند منعطف الطريق .

ماده ١٠٥ - يخطر على قائد الدراجة قيادتها بدون الإمساك بقودها (المادون) أو الإمساك به بيد واحدة فقط إلا في حالة إصدار إشارات يدوية .

ماده ١٠٦ - يخطر على قائد الدراجة الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير أو أن يحمل أو يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير أو تكون خطرا عليه أو على باقى مستعملى الطريق ولا يجوز له أن يحمل بضائع على رأسه ولا في يده أثناء السير .

ماده ١٠٧ - لا يجوز لراكب الدراجة السير معوجا تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة أو السير بجوار غيره فى الشوارع والأحياء المزدحمة أو السير بأية حالة أخرى ينجم عنها خطورة على الآخرين .

ماده ١٠٨ - لا يجوز لقائد الدراجة اصطدام غيره معه على الدراجة نفسها إلا إذا كان عمره جاوز ١٦ سنة وكان لراكب مكان مناسب للجلوس بحيث يكون جلوسه فى نفس اتجاه حركة المرور ودون اصطدام ساقى الراكب بأسلاك عجل الدراجة . ولا يجوز أن يركب أكثر من راكب واحد دراجة واحدة أعدت لتكون لراكب واحد ولو أضيف إليها مقعد آخر .

رابع عشر - قواعد مرور المشاة

ماده ١٠٩ - على المشاة السير على الأرصفة . وعند وجودها يحظر عليهم السير في نهر الطريق أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات . وعند عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة في أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه مرورهم ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم في أقصى يمين اتجاه السير بعد تأكدهم من عدم تعرضهم خطرك المركبات اللاحقة لهم . وعند سيرهم في الطريق خارج المدن فعليهم التزام أقصى حافة الطريق المقابلة لاتجاه سيرهم وأن يكونوا فرادى الواحد خلف الآخر كلما أمكن ذلك . وستثنى من ذلك مواكب المشاة المصرح بتسييرها فيكون سيرها في أقصى الحافة اليمنى من نهر الطريق في اتجاه حركة المرور . ويسرى ذلك إذا كان أحد المشاة يدفع أمامه دراجة أو أية أشياء أخرى

ماده ١١٠ - يجوز تسيير مركبات المرضى التي تسير بقوتها الذاتية أو بالدفع أو الجر فوق الأرصفة وعلى جوانب الطريق في الأماكن المخصصة للمشاة .

ماده ١١١ - يجب على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق إلا يشرعوا في عبوره إلا بعد التأكد من أن بإمكانهم القيام بذلك دون أي خطر منهم أو عليهم أو إعاقة لحركة مرور المركبات وأن يتوفوا المحرص والحذر الكافيين . وعليهم أن يستخدمو أقرب مر عبور للمشاة في حالة وجوده وعند عدم وجوده فيكون العبور عند تقاطع الطريق وعند عدم وجود تقاطع فيكون العبور من أقصر مسافة بين جانبي الطريق على أن يأخذوا في الاعتبار المسافة بينهم وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير عليها هذه المركبات . ولا يجوز للمشاة بعد عبور نهر الطريق التباطؤ أو الوقوف في ذات نهر الطريق دون مبرر لذلك .

ماده ١١٢ - على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات طرق اتباع الآتى :

- ١ - إذا كان الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة أو ذوى العاهمات فعليهم الالتزام بمدلول هذه الإشارات .

٢ - إذا لم يكن المر مجها بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عنده منظماً بإشارات ضوئية أو بمعرفة رجل المرور فلا يجوز لل المشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور تسمح للمركبات بالسير .

ماده ١١٣ - لا يجوز لل المشاة اختراق الصغوف العسكرية والمجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول وكذلكسائر المراكب الأخرى المصرح بها .

خامس عشر - سلوك قائد المركبات تجاه المشاة

ماده ١١٤ - على قائد المركبات ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق وكذلك الذين يسيرون في نهر الطريق وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج أي من مستعملى الطريق

ماده ١١٥ - على قائد المركبة أن يهدى من سرعتها قبل دخوله مجرأ خاصاً للمشاة محدداً بعلامات على سطح الطريق وينظم المرور عنده بواسطة إشارات ضوئية أو رجل مرور ، فإذا كان الطريق مغلقاً أمامه فعليه أن يتوقف قبل المرور وعند فتح الطريق له بعد ذلك عليه الانتظار قبل بدء السير حتى يتم إخلاء المر من المشاة الذين بدأوا العبور قبل فتح المرور المركبات ، أما إذا كان الطريق مفتوحاً لمرور المركبات فعلى قائد المركبة عدم إعاقة المشاة الذين بدأوا في عبور المر أو إزعاجهم .

ماده ١١٦ - على قائد المركبة في حالة وجود مجرأ خاص بالمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق ولا ينظم المرور عنده إشارة ضوئية أو رجل مرور مراقبة أن يكون اقترابه من المر بسرعة بطيئة للغاية وعدم إعاقة المشاة الذين بدأوا في عبور المر وعليه التوقف تماماً قبل مر العبور حتى يتم هؤلاء المشاة مرورهم .

ماده ١١٧ - على قائد المركبة الذي يغير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر أن يسير ببطء لاساح المجال لعبور المشاة الذين شرعوا في دخول المر وعليه عند الضرورة التوقف حتى يتم عبورهم .

(الفصل الثاني)

علامات وإشارات المرور

ماده ١١٨ - تكون علامات وإشارات وخطوط وتنظيم المرور طبقاً للاتفاقية الدولية للمرور المنعقدة في فيينا سنة ١٩٦٨ ، وللمقرر في هذه اللائحة ، ولا تعفي تعليمات رجال المرور ولا قواعد المرور وإشاراته وخطوط تنظيمه مستعمل الطريق بأية حال من واجبه في العناية والالتزام والحرص والحذر .

ماده ١١٩ - يكون ترتيب علامات وإشارات المرور من حيث الأولوية في الاتباع كالتالي :

١ - تكون للتعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى التعليمات التي تدل عليها إشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق ، وخطوط تنظيم المرور .

٢ - يكون للتعليمات التي توضحها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التي تدل عليها علامات الطرق .

٣ - على مستعملى الطريق اتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة أو السلطات العسكرية عند توليها أعمال المرور .

ماده ١٢٠ - تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتي :

١ - مد الذراع الأيسر مرفوعاً إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكف .

٢ - مد الذراع الأيمن أفقياً على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف .

٣ - مد الذراع الأيسر أفقياً وعلى مستوى الكتف أو الذراعين يعني إيقاف حركة المرور القادمة من أي اتجاه يتلقى إشارة مد الذراع أو الذراعين ، ويجوز خفض الذراعين أو أحدهما بعد التأكيد من الوقوف الفعلى للمركبات .

- ٤ - تحريك الدراج الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرة يعني السماح بمرور المركبات في الاتجاه الذي يشير إليه اتجاه دوران الدراج في حركة من أعلى إلى أسفل
- ٥ - تحريك النور الأحمر بحركة تردديه يعني إيقاف مستعملى الطريق الموجه إليهم هذا النور .

مادة ١٢١ - تكون علامات المرور وفقا لما يأتي :

- ١ - علامات التحذير من الخطر : تنبئ مستعملى الطريق إلى موضع الخطر على الطريق .
- ٢ - علامات الأولوية : تبين لمستعملى الطريق القواعد الخاصة ببعض الأولويات في التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من استطاعته ذلك بدون أي خطر .
- ٣ - علامات المنع والإلزام : وتستعمل لمنع مستعملى الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى يقتضيها نظام المرور .
- ٤ - علامات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه : تعطي مستعملى الطريق بعض الإرشادات أو التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم أثناء استخدامهم الطريق .
- ٥ - علامات الوقوف والانتظار : تبين المناطق التي يسمح أو يمنع فيها الانتظار أو الوقوف أو كلاهما أو تحدد مكان أو وقت الانتظار أو تسمح به لفترة معينة . وتكون جميع هذه العلامات طبقاً للأشكال والمواصفات الواردة في الاتفاقية المشار إليها .
- مادة ١٢٢ - لا يجوز تركيب أية لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث ارتباك مع مدلول علامات المرور أو أجهزة توجيه المرور الأخرى أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحاً أو فاعلية .

مادة ١٢٣ - تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي :

١- الإضاءة غير المتقطعة (المستمرة) :

(أ) النور الأخضر : يعني استمرار سير المركبات .

(ب) النور الأحمر : يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة .

(ج) النور البرتقالي : ويظهر بعد النور الأخضر مباشرةً أو في نفس الوقت مع النور الأخضر يعني أنه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حالة عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر في السير .

٢- الإضاءة المقطعة :

(أ) النور الأحمر : وجوب التوقف عند خط الوقوف أو في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطي منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التي على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكباري المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ .

(ب) النور البرتقالي : يعني السماح لقائد المركبات بالاستمرار في حركتهم مع توخي الحرص والحذر الشديدين

ويكون ترتيب أنوار الإشارات الضوئية كالتالي :

* إذا كانت في وضع رأسى يكون الترتيب (أحمر - برتقالي - أخضر) ويجوز تزويد الإشارات بعدسات ذات أسمى خضراً تشير إلى اتجاهات المرور التي تدل عليها الإشارة .

* إذا كانت في وضع أفقي يمكن النور الأخضر على اليمين بالنسبة إلى اتجاه حركة المرور .

مادة ١٢٤ - تكون الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة على النحو الآتى :

١ - الإضاءة غير المقطعة (المستمرة) :

(أ) النور الأخضر : يعنى السماح للمشاة بعبور الطريق .

(ب) النور الأحمر : يعنى خطر عبور الطريق على المشاة ويمكن استخدام النور البرتقالي للدلالة على نفس هذا المعنى .

٢ - الإضاءة المقطعة :

(أ) النور الأخضر : يظهر عند قرب انتهاء النور الأخضر المشار إليه بالبند (١ / أ) من في الفقرة السابقة المحددة لعبور المشاة لحت العابرين على سرعة العبور .

(ب) النور البرتقالي : وتزود به أماكن عبور المشاة فى غير التقاطعات وتكون أولوية المرور فى هذه المناطق للمشاة .

مادة ١٢٥ - يستخدم النور الأحمر المقطوع فى الإشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية للدلالة على قرب وصول المركبة الحديدية وأمر قائدى المركبات الأخرى بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس للتنبيه عند قدوم القطارات .

مادة ١٢٦ - يخطر إلهاق أى ضرر بعلامات وإشارات المرور وأجهزة توجيهه المرور الأخرى أو تغيير معالمها أو مراكزها أو اتجاهها .

مادة ١٢٧ - ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الاستعانة بها فى تنظيم حركة المرور .

مادة ١٢٨ - تعنى الخطوط الطولية المتصلة على سطح الطريق أنه يحظر على قائدى المركبات تجاوز هذه الخطوط أو تخفيتها . أما الخطوط الطولية المقطعة المجزأة أو خطوط مسارات (حارات) المرور فتعنى ضرورة الالتزام بالسير بين هذه الخطوط ما لم تدع الحاجة إلى انتقال المركبة إلى مسار آخر حسب سرعتها أو اتجاهها وفي هذه الحالة يجب على قائد المركبة مراعاة قواعد تغيير الاتجاه . وإذا وجد الخطان الطوليان المتصل والمجزأ بجوار بعضهما فيعنى ذلك أنه على قائد المركبة الالتزام بدلول الخط الأقرب إليه .

مادة ١٢٩ - تعنى الخطوط الموضحة على سطح الطريق الآتى :

- ١ - خط الوقف : ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها استجابة لعلامة «قف» أو النور الأحمر في الإشارات الضوئية أو إشارات رجال المرور في التقاطعات أو المراقب الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات .
- ٢ - خطوط عبور المشاة : وتحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهي نوعين :
 - (أ) خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجال مرور أو إشارة ضوئية .
 - (ب) خطوط عرضية متوازية بيضاء وسوداء ولا ينظم عبور المشاة فيها رجال مرور أو إشارة ضوئية وللمشاة الأولوية في عبور الطريق من خلالها .
- ٣ - خطوط أخرى : كالأسمهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعنى تكرار التعليمات التي تعطيها علامات المرور الدولية .

الباب الثالث

شروط المثانة والأمن الواجب توافرها في المركبات

مادة ١٣٠ - يجب أن تكون المركبة مطابقة للتصميم الأصلي للمصنع المنتج المعتمد وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة ثبيتا تماما ، كما يجب أن تكون المركبة في حالة صالحة للاستعمال ، ويعتبر من شروط المثانة والأمن كافة الشروط الواجب توافرها في الحمولة أو في المركبة أو أجزائها في أي نص آخر في هذه اللائحة .

(الفصل الأول)

الشروط الواجب توافرها في مركبات النقل السريع

(القسم الأول)

الشروط العامة

مادة ١٣١ - القاعدة (الشاسية) :

- ١ - يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب أو أي معدن آخر حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة ووفقاً للتصميم الأصلي من المصنع المنتج وأن تكون من المثانة والقوة بحيث تحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها .
 - ٢ - لا يجوز إجراء تغييرات أو وصلات في القاعدة ويجوز فقط إجراء تغييرات جزئية غير كاملة الإستدارة يقصد التقوية وفقاً لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة ، وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها .
 - ٣ - لا يجوز أن يزيد طول القاعدة بعد محور العجلات الخلفية عن تصميم المصنع المنتج .
 - ٤ - يجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها عند صنعها مدموعاً عليها فإن لم يكن مدموعاً عليها وكان موجوداً على صفيحة ترافق القاعدة أو جسم المركبة وجب دمجه عليها بمعرفة قسم مرور منهذ الدخول إذا كانت المركبة واردة من الخارج مصحوباً بالمرف المميز للمرور المختص وتاريخ الدفع ويجب أن تثبت بصمة الدمع المحلي على تقرير الفحص الفني أو الإفراج الجنائي ، أما بالنسبة للمركبات المنتجة محلياً فيجب أن يكون الدمع على جسم القاعدة (الشاسية) من المصنع المنتج . ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة .
- مادة ١٣٢ - المنشوط : يجب أن تكون المجنوط من المعدن ويتفق مقاسها وقوتها تحملها مع تصميم المركبة ومعاورها ولا يجوز وجود أي لحام بها .

ماده ١٣٣ - الإطارات : يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بازلق المركبة وألا يقل عمق نقشة الإطار عن ٢ مليمتر ويجب أن يتافق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاور عجلاتها وجنوظها وأن تكون مشبطة بمحاورها ثبيتاً محكماً ، كما يجب أن تحمل الإطارات الوزن الأقصى للمركبة .

ماده ١٣٤ - التعليق : يجب أن تجهز المركبة بتعليق كاملة لكل محور توافق فيها ذات القوة والمرونة الكافية على أن تكون جميع التعليقات متماثلة لتخفيض حدة الاهتزازات والاصدمات بحيث تحمل كافة الأحمال والإجهادات وتغنى بأغراض استخدام المركبة وطبقاً للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج .

ماده ١٣٥ - محاور العجلات (الأكسات) : يجب أن تكون مستقرة ومضبوطة التركيب ومشبطة في مكانها حسب تصميم المركبة وأن تحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها ولا يجوز تحميل المحور بأكثر مما هو مقرر له بحسب تصميمه ولا يجوز أن يكون بالمحاور أى لحام كما يجب أن تخلو من أي صوت غير عادي .

ماده ١٣٦ - الفرامل : يجب أن تكون بكل مركبة وسائلان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطه إحداهما التحكم في سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة وآمنة كما يجب أن يكون التأثير الفريلي متساوياً على العجلات المتماثلة بكل جانب . ويجب توافر الوسائلتين الآتيتين بكل مركبة وهما :

١ - فرملة الخدمة : ويكون تشغيلها إما ميكانيكيأ أو بالهوا، المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخرى آمنة ويكون تأثيرها على جميع العجلات . وفي حالة تشغيل الفرامل بالهوا، المضغوط يجب أن تجهز المركبة بانواع صالح الاستعمال وأن تسمح سعة خزانات الهوا، المضغوط باستخدام الفرامل الفجائية خمس (٥) مرات متتالية على الأقل دون هبوط ضغط الهوا، إلى الدرجة التي تقلل من كفاءة الفرامل . وإذا كان تشغيل الفرامل بضغط السوائل يجب أن تكون الخراطيش والمواسير متينة وسليمة بحيث لا تسمح بأى ترشيح . وإذا كانت الفرامل كهربائية فيجب أن تكون صالحة للتشغيل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي وذلك عن طريق مصدر كهربائي خاص بها .

٢ - فرملة تأمين الإيقاف : ويكون تشغيلها باليد أو بالقدم ويكون تأثيرها الفرملى على عجلات محور واحد على الأقل . و يجب أن تسمع وصلات أجهزة الفرامل بين العربة القاطرة أو الجرار وبين المقطورة قبل نفاذ حظر تسبييرها أو نصف المقطورة بحرية الحركة للمجموعة الكاملة أثناء السير .

مادة ١٣٧ - المحرك (المотор) : يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

١ - أن يكون تصميمه من القسوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها . ويشترط في محرك المركبة القاطرة في مجموعة مقطورات قبل نفاذ حظر تسبييرها أو نصف مقطورات مع القاطرة ألا تقل نسبة القوة الصافية له إلى الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن ٥ حصان فرملى لكل طن متري واحد .

٢ - أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة مما يضر بالبيئة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ (وفقاً لأحدث إصداراتها) أو يضر بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق على أن يتم الفحص البيئي وقياس نسب انبعاثات عادم المحرك بواسطة أجهزة قياس العادم وتكون قيمة مقابل الفحص وفقاً لما يحدده المجلس الشعبي المحلي لكل محافظة بما لا يقل عن ثلاثة جنيهات .

٣ - أن يكون المحرك مثبتاً بالمركبة ثبيتاً متيناً على الحالات الخاصة بذلك وأن يكون غطاؤه (الكبود) سليماً محكم الإغلاق .

٤ - أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموعاً عليه فإن لم يكن مدموعاً عليه وكان موجوداً على صفيحة ترافق المحرك أو جسم المركبة بالنسبة للوارد من الخارج وجب دمغه على المحرك بمعرفة قسم المرور المختص مصحوباً بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدفع . وفي هذه الحالة يجب أن يوضح مكان الدفع ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني و يجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة .

مادّة ١٣٨ - دورة الوقود : يجب توافر الشروط الآتية فيها :

- ١ - أن تكون خزانات الوقود والأنباب الموصولة بين أجهزة الدورة متنية وسليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها .
- ٢ - أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغلقة ببطء محكم .
- ٣ - أن تكون ماسورة العادم (الشكمان) مثبتة ثبيتاً محكماً وأن تكون سليمة وصالحة للاستعمال وتفي بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتاً غير عادي .
- ٤ - في حالة تجهيز المركبة بالغاز الطبيعي كوقود يجب تقديم شهادة من شركة معتمدة في هذا المجال تفيد استيفاء التجهيزات لاشتراطات المثانة والأمن .
- ٥ - في حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود يكون طبقاً للتصميم الأصلي للمصنع المنتج .

مادّة ١٣٩ - دورة التبريد : يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدي الغرض منها ولا تسمح بأجزاؤها بتسريب المياه أو السخان . وفي حالة التبريد بالهواء يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة وصالحة للاستعمال فعلاً .

مادّة ١٤٠ - جهاز القيادة :

- ١ - يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن يمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة بسهولة وسرعة ودقة . ولا يسمح بإجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة بقصد الحصول على مقاسات معينة .
- ٢ - ويجب أن يكون بالجهة اليسرى من المركبة ومع ذلك يجوز استثناء في حالات الضرورة القصوى وبقرار من وزير الداخلية التصرّح المؤقت بأن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع علامة كف مشطوب بلون أبيض داخل دائرة حمراء في أعلى الجانب الخلفي الأيسر للمركبة .
- ٣ - فإذا كان تصميم المركبة يسمح بنقل جهاز القيادة من الجهة اليمنى إلى اليسرى فيجوز التصرّح بإجراء هذا التعديل على أن يكون النقل بعرفة جهة معتمدة في هذا المجال بطريقة فنية سليمة ومامونة .

ماده ١٤١ - أجهزة نقل الحركة وروافعها :

- ١ - يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتحمل الإجهادات التي تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادي .
- ٢ - أن تكون روافعها مجسمة بحيث يتمكن قائد المركبة من استعمالها دون أدنى انصراف عن مراقبة الطريق .
- ٣ - يجب أن تكون المركبة مزودة بوسيلة مأمونة تمنع سقوط عامود الكردان في حالة انفصاله .
- ٤ - كما يجب أن تزود كل مركبة بجهاز بيان السرعة وأن يكون هذا الجهاز سليماً وصالحاً للاستعمال .
- ٥ - ويجب أن يوجد بكل مركبة وزنها عن ٢٥ كجم جهاز حركة خلفية .

ماده ١٤٢ - الشبكة الكهربائية :

- ١ - يجب أن تكون جميع الأسان و الكابلات سليمة ومعزولة عزلاً تاماً ومركبة حسب الأصول الفنية للصناعة وأن تكون الوصلات خالية من الصدا .
- ٢ - ويجب أن تكون البطاريس وافية باحتياجات المركبة وموضوعة ومثبتة في صندوقها في مكان مأمون بالمركبة فإذا وضعت خارج جسم المركبة (الكاروسيري) أو تحت القاعدة فيجب أن تكون داخل صندوق محكم الغلق .
- ٣ - ويجب أن تزود كل دائرة كهربائية بمصهر (فيوز) يمكن بواسطته قطع أو فصل هذه الدائرة الكهربائية عند اللزوم .

ماده ١٤٣ - جسم المركبة (الكاروسيري) :

- ١ - يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة ثبيتاً متيناً .
- ٢ - وأن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لقائدها مجالاً كافياً للرقدة إلى الأمام وإلى اليمين واليسار بحيث يتمكن من القيادة بكل أمن وسلامة .
- ٣ - كما يجب أن تكون الرفوف مثبتة بطريقة محكمة .
- ٤ - وأن تكون الأبواب والتراويف سليمة وسهلة الاستعمال ومحكمة عند إغلاقها .

- ٥ - ويجب أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة كالمطاط أو ما يماثله .
- ٦ - وأن تكون المقاعد سلية ومرحة ومزودة بأحزنة الأمان المقررة .
- ٧ - ويجب أن يكون زجاج المركبة من النوع المأمون (تريلكس) أو ما يماثله ولا يجوز وضع أو تثبيت أي مواد أو أشياء على الزجاج .
ويجب أن يكون الزجاج الأمامي بالمواصفات الآتية :
 - (أ) مصنوعاً من مادة لا تحدث جراحاً إذا تحطم .
 - (ب) أن يكون من مادة شفافة تكن من رؤية الأشياء فيوضوح ولا يشوّه شكل الأشياء أو يؤدي إلى إجهاد النظر .
 - (ج) ألا يتحول في حالة الكسر دون الاستمرار في رؤية الطريق بوضوح .
 - (د) أن يكون مجهزاً بحواجز الشمس المتحركة الداخلية .
- مادة ١٤٤ - لا يجوز أن يزيد العرض الكلى للمركبة بالنسبة إلى البعد بين مركزي العجلتين الخلفيتين عن (٧٠٪) وذلك حفاظاً على توازن المركبة .
- مادة ١٤٥ - الأنوار : يجب أن تكون مصابيح المركبة سلية وصالحة للاستعمال وأن تتوافر فيها الأنوار الآتية :
 - ١ - أنوار القيادة والطريق (الأنوار الكاشفة) : يجب أن تزود كل مركبة بنور أمامي يشع في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين متراً وأخر يشع لأسفل (قلاب) ويضيء الطريق أمامها لمسافة لا تقل عن ثلاثين متراً ويكتفى بuchtان واحد في الدراجات النارية . ويجوز أن تثبت أسفل الأنوار الأمامية للمركبة مصابيح شبورة تشع ضوءاً أصفر لاستخدامها في أوقات الشبورة داخل المدن وخارجها .
 - ٢ - أنوار الموضع : يجب أن تزود كل مركبة بنور صغير أبيض أو أصفر في كل جانب من جانبي مقدمتها وبنور أحمر في كل من جانبي مؤخرها ويراعى أن تكون الأنوار الأمامية والخلفية في وضع يحدد عرض المركبة من الأمام والخلف ويمكن رؤيتها من مسافة ٣٠٠ متر في الجو الصحو ليلاً ويكتفى بuchtان واحد أمامي وأخر خلفي في الدراجات النارية .

٣ - كما يجب أن تزود كل مركبة بنور أبيض لإضاءة اللوحة المعدنية الخلفية وأخر أحمر اللون بمؤخرة المركبة ويعمل بتشغيل فرملة الخدمة .

٤ - أنوار الإشارات : تزود كل مركبة بإشارات ضوئية جانبية يبعث منها ضوء متقطع لإيصال اتجاه انعطاف المركبة بحيث يمكن رؤية الإشارة بوضوح من الأمام والخلف ليلاً ونهاراً .

مادة ١٤٦ - العواكس : يجب أن تزود كل مركبة بعواكسين خلفيين متماثلين لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليلاً بوضوح في جو صحو من مسافة ١٠٠ متر على الأقل عندما يسلط عليهما ضوء كاشف ويكتفى في الدراجات النارية بواكس خلفي واحد .

وتكون العواكس الخلفية في جميع المركبات طبقاً لتصميمها وبما يؤدي الغرض منها ، ويلتزم كل مالك مركبة بتزويدها بمثلث عواكس للضوء وفقاً للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار ، حال توقفها بالطريق نتيجة عطل فيها أو لأى سبب آخر ، وفقاً للمواصفات التالية :

١ - أن يكون مطابقاً للمواصفة المصرية الصادرة والمعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في هذا الشأن .

٢ - أن يكون على شكل مثلث متساوياً الأضلاع وبأبعاد مناسبة (لا يقل طول ضلعه عن ١٣ سم ولا يزيد عن ٥٦ سم ولا يقل عرض كل ضلع عن ٥ سم ولا يزيد عن ٥٧ سم) .

٣ - أن يحتوى وجه المثلث على شريط (على حدوده الخارجية) من مادة عاكسة للضوء الأحمر بعرض منتظم لا يقل عن ٢ سم ولا يزيد عن ٥،٤ سم وشريط (من الناحية الداخلية) من مادة فلورية برتقالية بعرض منتظم لا يقل عن ٣ سم ولا يزيد عن ٣،٣ سم ولا يشترط ذلك في حالة المادة ثنائية الغرض ... وقدر كاف يحقق اشتراطات الاختبارات الواردة بالمواصفة القياسية .

٤ - جميع حوافه مستديرة أو مشطوفة .

٥ - أن يكون له قاعدة تمكن من تثبيته في وضع رأسى على سطح الطريق ويحد ميل أقصى قدره ١٠ درجات على المستوى الرأسى .

- ٦ - أن يحتفظ المثلث بوضعه حال تعرضه لرياح بسرعة ٦٤ كم / الساعة بحيث لا يحدث إنزلاق يزيد عن ٧,٥ سم من الوضع الابتدائي وميل ١٠ درجات .
- ٧ - أن يجتاز بنجاح الاختبارات الفنية الواردة بالمواصفات القياسية وهي : اللون - الانعكاسية - شدة الإضاءة - الاستقرار - التحمل .
- مادة ١٤٧ - جهاز التعبير :** يجب أن تزود كل مركبة بجهاز تعبير واضح الصوت ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من نوع السرينة أو أن يؤدي إلى الإضرار بالبيئة أو إلى إزعاج مستعملى الطريق عند استعماله بأكثر ما ترضى الحاجة مع مراعاةسائر أحكام القانون خاصة المادة (١٩) والمادتين (١٣ ، ١٢) من هذه اللائحة .
- مادة ١٤٨ - المرأة العاكسة :** يجب أن تزود كل مركبة بمرآة داخلية عاكسة متحركة وفقاً لتصميم المركبة ، بحيث تتمكن قائدها من كشف الطريق خلفه بوضوح . كما يجب أن تزود كل مركبة بمرأتين عاكستين إحداهما بالجهة اليمنى والأخرى بالجهة اليسرى خارج المركبة وفي مجال رؤية القائد .
- مادة ١٤٩ - مساحات المطر :** تزود كل مركبة ذات زجاج أمامي بمساحتى مطر .
- مادة ١٥٠ - حاجز التصادم :** يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وأخر خلفي وأن يكون من القوة والمتانة حتى يفي بالغرض المطلوب منه ، كما يجب أن يكون مثبت بالقاعدة ثبيتاً محكماً ولا يجوز إجراء أي إضافات أو إزالتات تخالف التصميم الأصلي للمركبة .
- مادة ١٥١ - الطلاء :** يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت اللون (الدوكي أو ما يناله) وأن يكون الطلاء ثابتاً على جسم المركبة خالياً من كل تأثير ضار على الصحة .

مادة ١٥٢ - أجهزة الإطفاء : يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء، المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم ٧٣٤ لسنة ١٩٩٢ دون التقيد باسم تجاري معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفيتناول قائد المركبة والركاب وأن يوضع في رخص تسليم المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء الازمة بحسب نوعها كما يأتي :

- ١ - مركبات النقل المخصصة والمعدة لنقل الفازات السائلة والسوائل البترولية وباقى مركبات النقل والجرارات بالمقطورات غير الزراعية :
عدد ٢ جهاز إطفاء بودرة جافة طراز A.B.C على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن ٦ كيلو جرام .
- ٢ - مركبات البيك آب والمركبات التي لا تزيد حمولتها عن ٣ طن جهاز إطفاء بودرة جافة طراز C.A.B على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن ٣ كيلو جرام .
- ٣ - مركبات نقل الركاب (الأتوبيس) عدد ٢ جهاز إطفاء بودرة جافة على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن ٦ كيلو جرام .
- ٤ - المركبات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية والتوك توك :
جهاز إطفاء بودرة جافة طراز C.A.B على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن واحد كيلو جرام . ويرجع إلى جهة الإطفاء المختصة بالنسبة إلى أجهزة الإطفاء من غير الأنواع السابقة التي ترد مع المركبات من الخارج . ويجب فحص جهاز الإطفاء عند الترخيص في أول مرة وعند كل فحص فني للمركبة للتأكد من صلاحيته للاستعمال . ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية مؤمنة للجهاز ، بعد أداء مبلغ خمسة جنيهات مقابل تكاليف إصدار الشهادة ، تؤول حصيلتها للأالية التي تحدد لتمويل طباعتها وإعدادها .

ماده ١٥٣ - يلتزم مالكو مركبات (السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها) ، بوضع جهاز محدد السرعات بكل منها ، وفقاً للاشتراطات التالية :

- ١ - أن يكون مطابقاً للمواصفات المصرية القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في هذا الشأن .
- ٢ - أن يكون حاصلاً على شهادة تفيد معايرة الجهاز وصلاحيته ومطابقته للمواصفات المصرية القياسية عند الترخيص أو التجديد أو حال الاشتباه في عدم صلاحية الجهاز وفقاً لآلية تضعها الإدارة العامة للمرور في هذا الشأن .
- ٣ - لا يكن فصله أو العبث به .
- ٤ - لا يسمح للجهاز بزيادة سرعة المركبة عن السرعة المقررة إلا في الحدود التي تقرها المواصفات القياسية .

ماده ١٥٤ - يلتزم مالكو أتوبيسات نقل الركاب التي تكون ذات سعة ١٤ راكباً فأكثر (أتوبيسات عامة ، تروللي باص ، أتوبيسات مدارس ، أتوبيسات سياحة ، أتوبيسات رحلات) ، المركبات النقل ، والنقل ، بنصف مقطورة ، والنقل بقطورة - قبل نفاذ حظر تسييرها - ذات حمولة ٧ طن فأكثر ، بوضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات القائد ، وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي للتلاعب فيها (الصندوق الأسود أو مسجل الأحدث اللحظي) ، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها ، وفقاً للاشتراطات التالية :

- ١ - أن يكون مطابقاً للمواصفات المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في هذا الشأن .

- ٢ - أن يقوم بتسجيل البيانات الخاصة بتحركات المركبة وتخزينها في ذاكرة محمية لمدة ثلاثة أيام على الأقل .
- ٣ - ألا يكن التدخل في بيانياته المسجلة سواء بالتعديل أو المحو .
- ٤ - أن يكن الحصول منه على المعلومات مطبوعة عند الحاجة إليها وبصورة تمكن من قرائتها .
- ٥ - أن يتم التأكيد من وجود الجهاز أثناء الفحص الفني للمركبة بإدارات المرور كما يلزم الحصول على شهادة تفيد مطابقته للمواصفات المشار إليها وصلاحيته ومعاييره عند بداية التركيب وكذلك عند كل فحص فني . ولضباط المرور على الطرق وأثناء الحلات والكمائن التأكيد من تركيب الجهاز وصلاحته للعمل وقراءة مخرجاته من البيانات من خلال أجهزة الحواسيب المحمولة مع رجال المرور أو طباعته مباشرةً من الجهاز ، ويعتبر تلك البيانات في تحرير المخالفات المرورية حال وجودها وذلك خلال الثلاثي يوماً السابقة على تاريخ الضبط .

ماددة ١٥٥ - يجب أن تزود كل مركبة بحقيقة إسعافات أولية وفقاً للمواصفات التالية :

أولاً - مواصفات الحقيقة الخارجية :

* أن تكون من بلاستيك مرن أو قماش قوى يضمن المحافظة على محتويات الحقيقة ويضمن سهولة الوصول لهذه المحتويات .

* يدون عليها من الخارج حقيقة إسعافات أولية + اسم الشركة المنتجة + اسم تسجيل الحقيقة بوزارة الصحة + رقم تليفون الإسعاف ١٢٢ + رقم تليفون النجدة ١٢٢

ثاني - محتويات الحقيبة :

م	الصنف	العدد	الاستخدام
١	زوج قفاز طبي	٣	لحماية المتدخل من العدوى
٢	رباط ضاغط .١٠ × ٣ سم	٢	لربط الجروح والخدمات
٣	رباط شاش .١٠ × ٣ سم	٢	للفيارة على الجروح
٤	شاش مسطّح بالقطن (درستج) .١٠ × ٢ سم	٢	للفيارة على الجروح لامتصاص الدم أثناء التزيف
٥	شاش مسطّح بالقطن (درستج) .١٠ × ١ سم	٢	للفيارة على الجروح لامتصاص الدم أثناء التزيف
٦	مقص قاطع	١	يستخدم لقطع الأقمشة والملابس
٧	شرريط لاصق (بلات تر) عرض ٥، ٢ سم × ٣ سم	١	لثبت الفيارة على الجروح
٨	دليل الإسعافات الأولية	١	مطوية مصورة عن كيفية استخدام محتويات الحقيبة والإسعافات الأولية .

على أن تكون جميع مكونات الحقيبة محكمة التغليف .

مادة ١٥٦ - يجب أن تكون كافة الأجهزة والمساعدات الفنية (محدد السرعة - مسجل الأحداث اللحظى - حقيبة الإسعافات الأولية - المثلث العاكس) مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ، ومعتمدة من الجهات المختصة بوزارة الصناعة ، وصالحة للاستخدام لمدة لا تقل عن مدة ترخيص السيارة .

(القسم الثاني)

الشروط الخاصة

١- المركبات الخاصة

مادة ١٥٧ - تكون المركبات الخاصة مصممة أصلًا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعه ركاب بخلاف قائدها وبخصص .٥ سم من طول المقعد الأمامي للقائدة ، و٣٥ سم لكل راكب على أن يكون قياس المقعد والمسند من منتصف العرض والأبواب مغلقة أيهما أقل . ويجوز أن تكون مجهزة بغرفة معيشة طبقاً للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج المعتمد . ولا يجوز أن يقل عرض كل من المقعد الأمامي والخلفي عن ٤٥ سم وسمك المسند عن ١ سم كما لا يجوز أن يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسطح المركبة عن ٨٥ سم ، ويتضمن ترخيص المركبة الحد الأقصى لعدد الركاب الذين يجوز نقلهم بها محدوداً على الوجه السابق مضافاً إليه القائد .

٢- ملحقة المركبات الخاصة (الكارفان)

مادة ١٥٨ - يشترط في ملحقة المركبات الخاصة (الكارفان) :

١- لا يجوز أن تزيد عدد معاورها على اثنين .

٢- لا يجوز أن تتجاوز أبعادها ما يأتي :

الطول خمسة أمتار .

العرض ٢,٥ متر .

الارتفاع الكلى من سطح الأرض ثلاثة أمتار .

٣- لا يجوز أن يجاوز الطول الكلى للمجموعة (المركبة والملحقة) ١٢ متراً .

٤- يجب أن تجهز الملحقة بوسيلة فرمدية مطابقة لحكم المادة (١٣٧) من هذه اللائحة .

٣- مركبات ذوى الاحتياجات الخاصة

مادة ١٥٩ - يجب أن تكون المركبة مزودة بالجهاز أو الأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها على مقدرته على القيادة وفقاً للأصول الفنية في ضوء قرار الهيئة الطبية .

٤- مركبات الأجرة

مادة ١٦٠ - يجب أن تتوافر في مركبة الأجرة الشروط الآتية :

- ١ - أن تكون المقاعد خلف بعضها وفي اتجاه سير المركبة وألا يقل عرض كل من المقعد الأمامي والخلفي عن ٤٥ سم وسمك مسنديهما عن ١٠ سم وألا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف المركبة عن ٨٥ سم ويجوز أن يكون أحد المقاعد في غير اتجاه سير المركبة بشرط أن يكون طبقاً للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج .
- ٢ - أن يكون للمركبة بابان في كل جانب على الأقل على ألا يقل اتساع فتحة كل منهما عن ٥ سم وإذا كانت المركبة مصممة أصلاً لثلاثة صفوف أو أكثر من المقاعد يجوز أن يكون للمركبة ثلاثة أبواب بشرط وجود بابين بالجانب الأيمن على ألا يقل اتساع فتحة الباب الأمامي منها عن ٥ سم وفتحة الباب الخلفي عن ٩ سم وشرط أن يكون الصف الثاني من المقاعد متحركاً كله أو جزءاً منه وفي حالة وجود باب جانبي لا يقل عرضه عن ٤ سم يبدأ من خلف مسند الصف الأول من المقاعد وينتهي عند مقدم الصف الأخير ولا يجوز ألا يقل اتساع فتحة الباب الأيمن الخلفي عن ٧ سم .. وتستثنى مركبات الأجرة ذات فتيس الغرز التي تعمل في المناطق الصحراوية من شرط وجود بابين بالجهة اليمنى .
- ٣ - أن توجد لوحة أعلى المركبة تضاء ليلاً عند خلوها من الركاب وذلك بالنسبة للمركبة الأجرة بالعداد .
- ٤ - ألا يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك بالنسبة للمركبات التي يتم الترخيص بها لأول مرة .
- ٥ - لا يجوز الاستمرار في الترخيص للمركبات الأجرة التي مضى على صنعها عشرين سنة ، على أن يسري ذلك بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص

ماده ١٦١ - تكون المركبة الأجرة مصممة أصلًا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها وذلك لمركبات الأجرة بالعداد وبالنسبة لمركبات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر ألا يقل عدد الركاب عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر راكبًا بخلاف قائد المركبة ، وبالنسبة لمركبات الأجرة المخصصة لنقل الركاب داخل المحافظة (سرفيس) لا يتجاوز عدد الركاب سبعة عشر راكبًا بخلاف قائدة المركبة ، وبخصر .٥ سم من طول المقعد للقائدة . و٤ سم لكل راكب ويراعى في قياس طول المقعد والمسند أن يكون القياس من منتصف العرض والأبواب مغلقة .

وإذا كانت مقاعد المركبة في أكثر من صفين عرضيين فيجب ألا تقل المسافة :

- ١ - بين أقرب نقطة من عجلة القيادة ومقدم مستند المقعد الأمامي عن ٣٥ سم .
- ٢ - بين ظهر مستند الأمامي والأوسط عن ٧٠ سم .
- ٣ - بين ظهر كل من المستند الأوسط ونهاية المستند الخلفي عن ٨٥ سم .
- ٤ - بين صفوف المقاعد عن ٣٥ سم .
- ٥ - بين أقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر مستند المقعد الخلفي عن ٢٠٠ سم .
- ٦ - كما يجب ألا يقل عرض المقعد الأوسط عن ٣٥ سم .

ويجوز للجمعيات التعاونية لنقل الركاب بالمحافظات تسيير مركبات أجرة لخدمة المواطنين داخل المحافظة وذلك بدون حد أقصى لعدد الركاب ، وشرط أن تسمح سعة المركبة بذلك طبقاً لما تقدرها إدارة المرور المختصة .

ماده ١٦٢ - يحدد المحافظ المختص بعدأخذ رأي المجلس الشعبي المحلي لون طلاء مركبات الأجرة بالعداد في كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور .

ماده ١٦٣ - المركبات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تسرى عليها أحكام المركبة الأجرة مع مراعاة القواعد التالية :

- ١ - تستثنى هذه المركبات من تزويدتها بعداد (تاكسيميتر) في المحافظات التي يتغدر فيها استعمال العدادات .

- ٢ - يجب أن تزود هذه المركبات بشبكة معدنية بأعلاها تخصص لأمتعة الركاب .
- ٣ - يجب أن يوضع البيان المنصوص عليه في المادة ١٠٢ من هذه اللائحة على جانبيها وخلفها في داخل دائرة تحدد لونها وأبعادها الإدارية العامة للمرور .
- ٤ - يخصص لهذه المركبات موافق خاصة في المدن التي تبدأ منها أو تباشر فيها نشاطها ويصدر بتحديد وتنظيم العمل بها قرار من المحافظ المختص ، وعلى قائد هذه المركبات الانتظار في هذه الموافق لاستقبال الركاب ولا يسمح لغير هذه المركبات بالانتظار وقبول الركاب من هذه الموافق .
- ٥ - وتحدد تعريفة الركوب عن الرحلة بقرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجالس الشعبية المحلية .
ويجوز الترخيص للشركات التي تعمل في النشاط السياحي المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية بتسهيل مركبات أجراً تعمل في النشاط السياحي في محافظة واحدة أو في أكثر من محافظة وفي هذه الحالة تطبق عليها أحكام البند (١١ ، ٢ ، ٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بالإضافة إلى ما يأتي :
 - (أ) موافقة وزارة السياحة على الترخيص بهذه المركبات وعند التجديد ..
 - (ب) وضع علامة مميزة للشركات المالكة على جسم المركبة من الخارج وتصدر الإدارية العامة للمرور قراراً بكيفية وضع العلامة المميزة للشركة مالكة المركبة بعد أخذ رأى وزارة السياحة .
 - (ج) إصدار تعريفة خاصة بهذه المركبات طبقاً لأحكام هذه اللائحة بعد موافقة وزارة السياحة .
 - (د) ألا يكون قد مضى على صنع هذه المركبة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات سابقة على الترخيص .
 - (هـ) أن تكون المركبة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها .

ماده ١٦٤ - يترخص بتسبيير مركبات أجرة بعداد ، متميزة لنقل الركاب من السائرين أو غيرهم داخل المحافظة المرخص بها أو بين المحافظات المختلفة ، وذلك وفقاً للشروط التالية :

١ - أن تكون المركبة جديدة لم يمض على صنعها أكثر من سنة ، وتستبدل بعد خمس سنوات بأخرى جديدة .

٢ - ألا تقل السعة اللترية للمركبة عن ١٦٠٠ سم^٣

٣ - أن تكون مكيفة الهواء .

٤ - أن تعمل بالعداد الرقمي (الديجيتال) وفقاً للتعرية الموحدة التي يضعها المحافظون في محافظات تسبييرها بعد موافقة المجالس الشعبية المحلية بكل محافظة عليها . وينشأ في محافظات تسبيير تلك المركبات جهاز خاص يتعين الحصول على موافقته لزاولة نشاطها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن . ويضع المحافظون كل في دائرة اختصاصه الإجراءات اللازمية لتنفيذ الشروط المرورية الخاصة بتسبيير تلك المركبات ونظام تشغيلها وفقاً لنصوص المواد (٤ ، ١٠ ، ٢٨) من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والمادة (١٦٢) من هذه اللائحة .

٥ - مركبات الإطفاء الخاصة

ماده ١٦٥ - يجب أن تجهز مركبات الإطفاء الخاصة بما يفي بالغرض المخصص من أجله وأن تكون جميع الأجهزة مثبتة بها ثبيتها محكما مع اتخاذ الاحتياطات اللازمية لسلامة العاملين عليها ويكتب على جانبي المركبة الجهة التابعة لها . ويجوز لها أن تقطر آية أجهزة أو معدات يلزم استعمالها للإطفاء .

٦ - مركبات الإسعاف والمستشفيات

ماده ١٦٦ - يشترط في مركبات الإسعاف والمستشفيات :

١ - ألا يقل طول المكان المخصص لنقل المصابين والمرضى بمركبات الإسعاف والمستشفيات عن ١٨٠ سم ، ويجوز التجاوز عن هذه المسافة بالنسبة للمركبات المخصصة لإسعاف الأطفال .

- ٢ - أن تكون هذه المركبات من النوع المغلق .
- ٣ - أن تغطى نوافذها الجانبية بالستائر إذا لم يكن لون زجاجها قاتماً أو من النوع المصنف .
- ٤ - أن يجهز السرير أو النقالة بموانع اهتزاز كافية ، ويجوز أن يسمح بوجود مقعد داخل الصندوق أو كراسى إسعاف متحركة .
- ٥ - أن يكتب على جانبي المركبة الجهة التابعة لها والغرض المخصصة من أجله .
- ٦ - الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان .

٧ - مركبات نقل الموتى

- مادة ١٦٧ - يشترط في مركبات نقل الموتى :
- ١ - أن تكون المركبة معدة لنقل الموتى من النوع المغلق .
 - ٢ - ألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن ٢٢٥ سم وعرضه عن ٩٥ سم وأن يكون به تهوية كاملة ولا يسمح بوجود مقاعد به ويجب أن يكون منفصلاً تماماً عن المكان المخصص لجلوس الركاب .
 - ٣ - ويحدد عدد الركاب بتخفيض ٥٠ سم من طول المقعد للقائد و٤٠ سم لكل راكب . ويسمح بوجود مقعد خلف مقعد قائد المركبة بشرط ألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند القائد عن ٢٥ سم .
 - ٤ - ويجب في جميع الحالات عدم تجاوز الأبعاد الآتية :
 - (أ) ألا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وبين سقف المركبة عن ٨٥ سم .
 - (ب) ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة وبين مقدم مسند المقعد الأمامي عن ٣٥ سم .
 - (ج) ألا يقل عرض أي مقعد بالمركبة عن ٣٥ سم وسمك مسنده عن ١٠ سم .

- ٥ - ويجب أن يكون بالمركبة باب خلفي بالإضافة إلى باب مقعد القائد وألا يقل اتساع فتحة كل من هذين البابين عن ٥ سم .
- ٦ - ويجب تغطية النوافذ الجانبية بستائر إن لم يكن لون زجاجها قاتماً أو من النوع المصنف .
- ٧ - ويكتب على جانبي المركبة رقمها والغرض المخصصة من أجله .

٨ - الدراجات النارية

- مادة ١٦٨ - تسرى على الدراجات النارية أحكام المواد (١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٤٢ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٤٧ ، ١٤٨) من هذه اللائحة ، وتكون الدراجة النارية ذات عجلتين أو أكثر طبقاً للتصميم الأصلي لها .
- مادة ١٦٩ - يجب أن تزود الدراجات النارية ذات العجلتين برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف .
- مادة ١٧٠ - لا يسمح للدراجات النارية ذات العجلتين بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلاً يسمح برکوبه وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب .
- مادة ١٧١ - إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق جانبى لركوب الأشخاصوجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
 - ١ - أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة .
 - ٢ - أن يكون مزوداً بموانع اهتزاز مناسبة وكافية .
 - ٣ - أن يكون محمولاً على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة النارية .
 - ٤ - ألا تتجاوز أبعاده المقررة لصندوق نقل البضائع والمبيضة في المادة التالية .
 - ٥ - ألا تستخدم في نقل الأشخاص مقابل أجر .

ماده ١٧٢ - إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشرط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد الآتية في الصندوق :

أولاً - **الصندوق الخلفي** : ألا يزيد طول الصندوق مع الدراجة على ٤ أمتار ، وألا يزيد عرضه على ١٢٠ سم .

ثانياً - **الصندوق الجانبي** :

١ - ألا يزيد طوله على طول الدراجة .

٢ - ألا يزيد عرضه على ٦٠ سم .

ويشترط في الحالتين ألا يزيد الارتفاع عن سطح الأرض على ١٢٠ سم . و يجب ألا يحجب إرتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القائد ويشترط أن يكون التوازن محفوظاً .

ماده ١٧٣ - **التوك توك** : دراجة نارية ذات محرك آلي تسير به لها ثلاثة عجلات أو أكثر ولا يكون تصميماها على شكل سيارة وبالمواصفات الآتية :

١ - أن تكون السرعة التصميمية لها لا تقل عن ٤٥ كم / ساعة ، ولا تزيد على ٦٠ كم / ساعة .

٢ - أن تكون السعة اللترية أكثر من ٥٠ سم^٣ وذات محرك رباعي الأشواط .. أو ذات محرك كهربائي تكون قدرته المستمرة القصوى أكبر من ٤ كيلو وات .

٣ - ألا يقل عمق المقعد عن ٣٥ سم / ويطول لا يقل عن ٤٠ سم لكل راكب ، ويراعى ألا تقل المسافة بين مسقط مركز المسند الأمامي وأى حاجز عن ٢٥ سم ويستند لا يقل عرضه عن ٥ سم .

٤ - لا يقل ارتفاعه عن سطح الأرض (الخلوص الأرضي للمركبة) عن ١٥ سم .

٥ - يجب استخدام الغطاء (تاندة) للمركبة المكشوفة تقوم مقام السقف وتكون جميعها من مواد مقاومة للإشتغال .

٦ - يزود مقعد القائد بحزام أمان مناسب .

- ٧ - يكون الجانب الأيسر من الجزء المخصص للركاب مغلق تماماً بحيث لا يتبع الصعود أو النزول للركاب من ذلك الجانب .
- ٨ - يكون الجانب الأيمن من الجزء المخصص للركاب مزوداً بباب له وسيلة إغلاق مناسبة لتحقيق أمان الركاب ، بحيث لا يفتح تلقائياً عند التوقف الفجائي .
- ٩ - ينطبق على مركبات التوك توك الاشتراطات العامة للمركبات فيما عدا ما يتعارض مع ما سبق .
- مادة ١٧٤** - لا يجوز استخدام مركبة التوك توك إلا في نقل الأشخاص بحد أقصى ٦ راكب بأجر وفقاً للإشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة .
- مادة ١٧٥** - يحظر تسخير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو إليها أو في الطرق الرئيسية والسريعة ، ويقتصر تسخيرها في الطرق الفرعية الداخلية .
- مادة ١٧٦** - يحدد المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لون وأعداد وتعريفة الركوب وخطوط السير الخاصة بمركبات التوك توك و يتم إثباتها برخصة تسخيرها .
- ٩ - مركبات نقل الركاب ، الآتوبيس ،**
- مادة ١٧٧** - جسم المركبة (الكاروسيري) : يجب أن تكون مصنعة حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وفقاً للتصميم الأصلي للمصنع المنتج بما يحقق سلامة وأمن وراحة الركاب . ويجب أن يكون من المعدن ومغطى بطلاً واق من الصدأ ويجوز صنعه من مواد مناسبة من الخشب أو ما يعادله على أن تكون مقواة بوصلات معدنية وأن تكون جميع المسامير والصواميل والبرشام المستعملة في الوصلات من الصلب وأن تكون جميع الوصلات محكمة . ويجب أن تكون المدادات الطويلة والعرضية من الصلب أو الخشب وأن تثبت بالقاعدة (الشاسيه) بزوايا مناسبة من الصلب وأن تكون المدادات العرضية موزعة بانتظام على طول القاعدة . ويجب أن تكون الأرضية من الخشب أو من المعدن بسمك مناسب

وأن تغطى بمواد عازلة للصوت والحرارة . ويجب أن تكون قوائم جسم المركبة من الزوايا أو المواسير المعدنية أو من الخشب المقوى بالصاج بوصلات معدنية سليمة موزعة حسب أصول الصناعة على طول القاعدة وأن تربط بإحكام مع المدادات العرضية لأرضية المركبة وسقفها . ويجب أن يغطي جسم المركبة من الخارج بألواح معدنية بسمك مناسب وتبطن من الداخل بألواح معدنية أو من الخشب المضغوط أو ما يماثله .

مادة ١٧٨ - الأبواب : يجب أن يكون بكل مركبة بابان على الأقل وألا يقل إتساع فتحة كل باب عن ٧٠ سم ويجوز في المركبات المكيفة الهواء، وفي مركبات الأتوبيس الخاص وأتوبيس السباحة وأتوبيس المدارس التي بها تهوية كافية بواسطة زجاج متحرك أن يكون لها باب واحد تتوافق فيه الشروط السابقة .

مادة ١٧٩ - النوافذ : يجب أن تزود المركبة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة وغلقها بإحكام وأن يكون زجاجها من النوع المأمون (تريلكس أو ما يماثله) ومزودة بستائر ويسع في المركبات المكيفة الهواء، بأن تكون نوافذها ذات زجاج ثابت .

مادة ١٨٠ - السلالم : يجب أن تكون السلالم مصنوعة من المعدن المصلع أو الخشب المغطى بالمعدن وتكون سهلة الإستعمال وغير بارزة عن جسم المركبة ولا يزيد ارتفاع الدرجة السفلية من السلالم عن ٣٠ سم من سطح الأرض .

مادة ١٨١ - المقاعد وعدد الركاب : يجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية المركبة بقوائم وبطريقة محكمة وبحيث تكون خلف بعضها وفي اتجاه سير المركبة إلا ما كان منها فوق قوس العجلات كما يخص ٤ سم من طول المقعد لكل راكب ، أما مركبات نقل تلاميد المدارس فيكون الطول ٣٠ سم ، ولا يجوز أن يقل عرض المقعد في جميع أنواع مركبات الأتوبيس عن ٤٠ سم عدا مركبات أتوبيس المدارس فلا يقل العرض عن ٣٠ سم . كما لا يجوز أن يقل عرض الممرات بين صفوف المقاعد عن ٤٠ سم وأن يكون المقعد متصلا بمسند الظهر دون فراغ بينهما وألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند المقعد الذي أمامه أو أي حاجز عن ٢٥ سم عدا مركبات الأتوبيس الخاص وأتوبيس المدارس وأتوبيس السباحة فيجب ألا تقل هذه المسافة عن ٢٠ سم وألا يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن ٣٠ سم .

مادّة ١٨٢ - يجب أن يزود سقف المركبة من الداخل بقبض (وردمان) بطول المركبة يكون مثبتاً ثبيتاً محكمًا بالسقف وفي متناول أيدي الركاب ، ويجب ألا تقل المسافة بين أرضية المركبة وسقفها عن ١٩٠ سم ويستثنى من ذلك المركبات غير المصرح فيها بوقف الركاب حسب تصمييمها بمعرفة المنتج لها .

مادّة ١٨٣ - **مكان قائد المركبة** : يجب أن يكون مكان قائد المركبة منفصلًا عن مكان الركاب بعاجز من الزجاج الأمون يمنع اتصال الركاب بالقائد ولا يتعجب رؤية الطريق ، وأن يكون الحاجز الواقع خلف القائد مجهزاً بستائر متحركة في متناول القائد لتعجب الإضاءة الداخلية عنه ، وبالنسبة للمركبات التي تعمل في مجال النقل السياحي تكون الإشتراطات طبقاً لحدود الموافقة الصادرة من وزارة السياحة .

مادّة ١٨٤ - يجب ألا يكون قد مضى على صنع المركبة خمس سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة ، كما لا يجوز الاستمرار في الترخيص لتلك المركبات التي مضت على صنعها عشرون سنة ، على أن يسرى ذلك بعد مرور ثلاث سنوات من إنتهاء الترخيص تحسب من ٢٠٠٨/٨/١ .

مادّة ١٨٥ - يجب ألا تزيد أبعاد أي مركبة نقل للركاب بكامل حمولتها على ما يأتي :

١ - الطول : المركبة ذات المحورين أو أكثر ١٦ متراً .

٢ - العرض : ٢,٦٠ متراً .

٣ - الارتفاع عن سطح الأرض ٥,٤ متر ، على أن يراعى ذلك في خطوط تلك السيارات ويتم إثبات ذلك برخصة التسيير .

٤ - ارتفاع أسفل جزء من المركبة عن سطح الأرض ٢٠ سم .

مادّة ١٨٦ - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر التجاوز عن بعض شروط المثانة والأمن والأبعاد المشار إليها في المادة السابقة إذا كان الترخيص للأغراض الترفيهية ، وكان التصميم الأصلي للمركبة يسمح بذلك وفي حدود ما يسمح به فقط على أن يراعى ذلك في خط سيرها .

١٠ - مركبات النقل

ماده ١٨٧ - يجب أن يكون ل CABINNE القائد باب لكل جانب على الأقل لا يقل الاتساع الفعلى لفتحته عن ٥ سم وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم مقعد القائد عن ٣٥ سم وبين سطح مقعد القائد وقف الكابينة عن ٨٥ سم وبخصوص ٥ سم من طول المقعد للقائد ، ٤ سم لكل راكب ، ويسمح في مركبات نقل البضائع وبصفة استثنائية بوجود (فراتونة) بمقدمة صندوق المركبة على أن تكون مثبتة ثابتة متبناً بأرضية الصندوق من الجانب الأمامي له ولا يجوز أن تكون مرتکزة بأية حال على الكابينة . كما يجوز الترخيص لمركبات النقل غير المجهزة بجوانب مع مراعاة شروط الحمولة .

ماده ١٨٨ - إذا كان مثبتاً بمركبة النقل روافع « أوناش أو آلات أجهزة » يجب أن تكون مثبتة ثابتة محكماً بقاعدة المركبة وألا يؤثر وجودها أو استعمالها على توازن المركبة أثناء وقوفها أو حركتها وخاصة أثناء تشغيلها أو أثناء التحميل أو التفريغ وألا يؤدي إلى تعريض حياة قائدتها أو عمالها أو الغير لأى خطر عند تشغيلها ، وتعتبر هذه الأجهزة جزءاً من المركبة وعلى أن يتم التثبيت بمعرفة أحد المصانع أو الشركات المتخصصة في هذا المجال المعتمدة من وزارة الصناعة .

ماده ١٨٩ - لا يجوز أن تزيد أبعاد أية مركبة نقل بحمولتها على ما يأتي :

١ - الطول :

* بالنسبة للمركبات ذات محورين أو أكثر على ١٢ متراً .

* بالنسبة للمركبات نصف المقطرة على ١٧ متراً .

* بالنسبة للمركبات مع المقطرة قبل نفاذ حظر تسبيتها على ٢٠ متراً .

٢ - العرض : ٢,٦٠ مترًا .

٣ - الارتفاع عن سطح الأرض بكامل الحمولة : ٣,٥ متر داخل المدن ، ٤ أمتار على الطرق الرئيسية خارج المدن .

٤ - ألا تزيد المحولات المحورية للتصميم الأصلي للمركبة على إشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري بالنسبة لتحديد المحولات المحورية .

ويجوز لإدارة المرور المختصة بعد موافقة جهة الطرق والكباري ومديرية المرافق والتشييد بالمحافظة التصريح بتسيير المركبة إذا جاوزت أبعادها أو وزنها الحدود المذكورة على أن يحدد خط سيرها في التصريح الذي منع لها .

١١ - مركبات النقل المشترك

مادة ١٩٠ - يقتصر الترخيص بمركبات النقل المشترك والسامح بتسييرها على داخل المحافظات الصحراوية الآتية : مطروح - الوادى الجديد - البحر الأحمر - سيناء . ويجب أن تكون المركبة مصممة لحمولة ٥ أطنان على الأقل وأن يعد الجزء الأمامي منها لنقل الأشخاص ويجهز بمقاعد داخلية وباب واحد على الأقل لا يقل اتساع فتحته عن ٧٠ سم لركوب الأشخاص . وبعد الجزء الخلفي لنقل الأشيا ، ويكون له مدخل مستقل كما يجب أن تتوافر فيها الشروط المقررة للغرضين معا بالإضافة إلى توافر الاشتراطات الآتية :

١ - أن تكون الإدارة على جميع المحاور .

٢ - أن تزود بخزان وقود إحتياطي يمكن توصيله مباشرة بمحرك المركبة .

١٢ - الجرار

مادة ١٩١ - يجب أن يكون للجرار محوران أو أكثر وألا تتجاوز أبعاده الآتى :

١ - طوله مع ملحقاته الزراعية ١٢ مترًا .

٢ - العرض ٢,٥ مترًا .

٣ - الارتفاع عن سطح الأرض ٣,٥ مترًا .

١٣ - المقاطورات

مادة ١٩٢ - المقاطورة هي مركبة بدون محرك يجرها جرار ذو مركبة أو أية آلية أخرى . و يجب أن يكون للمقاطورة محوران أو أكثر وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة المركبة القاطرة ، وألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك بالنسبة للمقاطورات التي يتم الترخيص بها لأول مرة . ويسمح بالترخيص بالمقاطورات المصنعة محلياً بشرط أن تكون مصنعة بمعرفة مصانع معتمدة من وزارة الصناعة ، وذلك كله قبل نفاذ حظر تسييرها .

مادة ١٩٣ - الشروط المقررة لرباط المقاطورات قبل نفاذ حظر تسييرها .
إذا كان وزن المقاطورة الأقصى المرخص يزيد على ٧٥ كيلوجرام أو على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة وجب تجهيز المقاطورة بالإضافة إلى الرباط الأساسي الذي يؤمن جرها وتوجيهها برباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية بحيث يمكن في حالة عجز الرباط الأساسي أن يستمر جر المقاطورة بما يمنعها من الانحراف عن اتجاهها الطبيعي ، وفي حالة انقطاع الرباط الأساسي أو كسره لا يمكن استعمال الرباط المساعد إلا بصورة مؤقتة لإكمال السير إلى أول مركز إصلاح وفي هذه الحالة يجب أن تسير المركبة بسرعة معتدلة جداً ، ومع مراعاة الأحكام السابقة يجوز استعمال رباط مساعد مكون من حبال أو مواد أخرى مماثلة عندما تقضي الضرورة القصوى باستعمالها وإذا كانت المركبة القاطرة تقطر مركبات عديدة فلا يجوز استعمال مثل هذه الرباطات إلا لرباط واحد ، و يجب أن تبقى الرباطات ظاهرة ليلاً ونهاراً لتسهيل الكشف عليها .

مادة ١٩٤ - يجب ألا تزيد أبعاد وحمولة المقاطورات قبل نفاذ حظر تسييرها عما هو منصوص عليه ب المادة ١٨٩ من هذه اللائحة .

مادة ١٩٥ - يجب أن تزود كل مقاطورة قبل نفاذ حظر تسييرها يزيد وزنها على ٢٠٠ كيلوجرام بوسيلة فرمilla ت عمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة بحيث يكون تأثيرها على جميع العجلات ويكتفى بأية وسيلة فرمilla في متناول قائد القاطرة و تؤثر على عجلات محور واحد على الأقل إذا كان وزن المقاطورة ما بين ١٠٠٠ ، ٢٠٠٠ كيلوجرام ويسمح بفرملة ذاتية إذا كان وزنها ما بين ٢٥ ، ١٠٠٠ كيلوجرام وفي جميع الحالات يجب توافر وسيلة فرمilla إضافية تكفل إيقاف المقاطورة في حالات حدوث انفالها عن القاطرة أثناء السير . و يجب أن تزود المقاطورة مهما كان وزنها بفرملة تؤمن الإيقاف .

١٤- نصف المقطورة

مادة ١٩٦ - نصف المقطورة هي مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة ، تسرى عليها الأحكام الخاصة بالمقطورة من حيث الربط والأبعاد والأوزان والفرامل .

١٥- الآلات والمعدات

مادة ١٩٧ - تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة الثالثة من القانون ما يأتي :

- ١ - آلات ومعدات الضغط والخفر والتنقيب .
- ٢ - آلات ومعدات الرفع والتحويل والتغريغ والنقل .
- ٣ - آلات ومعدات البناء والهدم .
- ٤ - آلات شق وتسوية ورصف التربة .
- ٥ - آلات ومعدات تعبيد الطرق وصيانتها ونظافتها ومستلزماتها .
- ٦ - آلات رسم الخطوط بالطلاء على الطرق .
- ٧ - آلات قطع الأشجار ومعداتها .
- ٨ - آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والمقاييس .
- ٩ - الآلات والمعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر .
- ١٠ - آلات ومعدات توليد الكهرباء والهوا، المضغوط والبخار المجهزة بمحركات إضافية .
- ١١ - آلات ومعدات التسخين والغلى والكسارات والصلقل والطلاء .
- ١٢ - الآلات والمعدات الخاصة بصنع وتغيير شكل الرمال والأترية والحجارة والرخام . ولإدارة المرور المختصة إعفاء هذه المركبات من بعض شروط المثانة والأمن الواردة بهذه اللائحة والتي تتعلق بالوزن والأبعاد والقاعدة والموتور والأنوار وألة التنبيه والطلاء والعجلات وجهاز القيادة بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصمم من أجله ، ويصرف الترخيص لها بعد أداء الضريبة المقررة عنها ، ولا يجوز السماح بوجود أية حمولة عليها أو بوجود أي راكب عدا قائدها ومساعده ، ويجوز قيادتها برخصة لا تقل عن درجة ثانية .

(الفصل الثاني)

الشروط الواجب توافرها في مركبات النقل البطنى

أولاً- الدراجات

ماده ١٩٨ - يجب أن يكون الكادر من مواسير الصلب وأن تتوافر فيه القدرة على تحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها وأن تكون وصلاته خالية من الرياط أو البرشام أو المسامير وأن تكون جميعها وحدة واحدة متصلة عن طريق الجلب المحسنة (فلا وظ).

ماده ١٩٩ - يجب أن يكون مقعد القائد مريحًا ومشبّتاً محكمًا ويمكن رفعه وخفضه طبقاً لمقاس الدراجة وإذا كان بها مقعد راكب آخر فيجب أن يكون هو الآخر مريحاً ومشبّتاً محكمًا بالكادر.

ماده ٢٠٠ - يجب أن يكون جهاز القيادة (المجادون) من المواسير الصلبة وأن تزود نهايته بقبضين من مادة لدنة أو ما يعادلها وأن يكون (المجادون) متزنًا ومضبوطاً على المحور الأمامي للدراجة بحيث يعطي قيادة سهلة ومضمونة ولا يسمح بوجود وصلات أو لحامات به.

ماده ٢٠١ - يجب أن تكون العجلات سليمة وكاملة بجميع أسلوكيها ولها إطارات من المطاط بحيث تحمل الأحمال والإجهادات الواقعية عليها. كما يجب أن يكون البدال سليماً ويدون لحامات أو وصلات ومشبّتاً محكمًا بترس الحركة الأكبر متصلًا بالعجلة الخلفية عن طريق جنزيز من الصلب كامل العقد مشدوداً شدًا كافياً لنقل الحركة بين الترس الأكبر وترس محور العجلة الخلفية.

ماده ٢٠٢ - يجب أن يكون بالدراجة وسيلة فرمائية واحدة على الأقل تكون سليمة وصالحة للاستعمال وتعمل باليد. كما يجب أن تزود الدراجة برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف وأن تزود كل عجلة برفف من المعدن ومشبّتاً مشبّتاً متيناً بالكادر.

ماده ٢٠٣ - يجوز وضع سلة تعلق بالجادون أو تربط بالمقعد الخلفي ولا تزيد أبعاد هذه السلة عن ٤ سم عرضًا وطولًا، ٢٠ سم ارتفاعًا وتكون مشبّتاً محكمًا.

ماده ٢٠٤ - يجب أن تزود الدراجة بضوء أبيض أو أصفر كبير في مقدمتها يشع لمسافة لا تقل عن عشرة أمتار أمامها وضوء أحمر أو برتقالي في مؤخرتها يضمان عند تسيير الدراجة ليلاً وعندما تحيط الأحوال الجوية ذلك . كما يجب أن تزود الدراجة بعدسة عاكسة خلفية مستديرة الشكل لونها أحمر لا يقل نصف قطرها عن ٢ سم يمكن رؤيتها ليلاً بوضوح في جو صحو من مسافة ١٠٠ متر على الأقل عندما يسلك عليها ضوء كبير ، ويجب أن يطلى الرفرف الخلفي باللون الأبيض بطول لا يقل عن ٢٠ سم .

ماده ٢٠٥ - يجب أن تزود الدراجة بجرس واحد على الأقل للتنبيه يمكن سماعه من مسافة كافية ، ويجوز استخدام أي جهاز صوتي آخر مع مراعاة الأحكام المختلفة المتعلقة بالآلة التنبيه في القانون أو في هذه اللائحة .

ماده ٢٠٦ - يسمح بالحاقي صندوق لنقل البضائع والأشياء بالدراجة (التريسكل) بشرط أن يكون ثبيته محكماً وأن يظل التوازن محفوظاً ، ولا يجوز أن يزيد عرضه على ١٢٠ سم ، وإذا كان جانبياً فلا يزيد عرضه على ٦٠ سم ، ويجب ألا يحجب ارتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القاعدة إذا كان ثبيته أمامياً أو جانبياً ، ويجب ثبيت عاكس خلفي بالصندوق إذا كان جانبياً وعاكسين خلفيين إذا كان مثبتاً بخلف الدراجة وأن يثبت نور أمامي بقمة الصندوق إذا كان أمامها ، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد طول الدراجة بصندوقها على ٢٥ سم وعرضها على ١٥ سم وارتفاعها عن سطح الأرض على ١٢٠ سم وألا تتجاوز أبعاد حمولة الصندوق المشار إليه الأبعاد المذكورة .

ثانياً - العربات

ماده ٢٠٧ - عربات الركوب (الخنطور) : يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية :

١ - أن يكون هيكل العربة مصنوعاً من الخشب أو المعدن المغطى من الخارج بالخشب المضغوط أو ما يماثله وأن تكون من النوع المغلق فإذا كانت من النوع المفتوح فيكون لها غطاء (كبود) من الجلد أو ما يماثله يسهل تحريكه بواسطة مفصلات معدنية ، وتكون أرضية العربة مغطاة ببادرة عازلة ، وأن تكون المقاعد مكسوة بالجلد أو ما يماثله ومثبتة ثبيتاً متيناً بأرضية العربة .

- ٢ - أن تكون العجلات من الخشب ويغطى محيطها بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن ٢٠ مم ويجوز تركيب إطارات من المطاط (الكاوتش) ذات جنوط حديدية .
 - ٣ - أن تجهز العربة بتعليق (سوست أو ييات) ذات قوة ومرنة كافية .
 - ٤ - أن تجهز كل عربة بمصابيح جانبين ومصباح آخر خلفي مع وجود عاكسين خلفيين بلون أحمر في أقصى جانبي المذخرة ويجب أن تكون المصايبع بحالة صالحة بحيث يمكن إضاءتها فوراً عند الحاجة .
 - ٥ - أن يكون العريش الخاص بالعربة مصمماً بحيث يسمع بالدوران الكامل للخلف يميناً ويساراً وتكون حركته على محور من الصلب (صينية) ولا يسمع بعمل وصلات به .
 - ٦ - أن تزود المركبة بجهاز تنبيه ويسمح باستعمال النفير وأجراس القدم .
 - ٧ - أن يكون الحيوان سليماً خالياً من الجروح والقروح متمنعاً على الجر .
- مادة ٢٠٨ - عربات الركوب الأجرة :** يجب أن تتوافر في العربات المخصصة لنقل الركاب بالأجرة علاوة على الاشتراطات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
- ١ - لا تقل المسافة بين أرضية العربة وسطح المقعد عن ٥٠ سم والمسافة بين سطح المقعد وسقف العربة أو الكبد عن ٨٥ سم .
 - ٢ - لا يقل طول المقعد المخصص لكل راكب عن ٤٠ سم والعرض عن ٣٥ سم وسمك الصندوق عن ١٠ سم .
- وأن يكون مقعد القائد منفصلاً عن مقاعد الركاب .
- مادة ٢٠٩ - عربات نقل الموتى :** يجب أن تكون العربات المخصصة لنقل الموتى من النوع المغلق وألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن ٢٥٠ سم وأن يكون منفصلاً عن المكان المخصص لقائد العربة ولا يسمح بوجود مقاعد به ، ويجب أن تكون العربة ذات محورين على الأقل ، وأن تكون العجلات مغطاة بطبقة من المطاط وسمك لا يقل عن ٢٠ مم .

مادة ٢١٠ - عربات نقل البضائع (الكارو) : يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية :

١ - أن يكون جسم العربة من مادة متينة كالخشب أو ما يعادله ، وأن يكون لها محور واحد على الأقل ، وأن تكون العجلات من الخشب ويغطي محيطها بطبقة من المطاط ويسنن لا يقل عن ٢٠ مم .

٢ - أن يكون العريش سليما وخاليا من الوصلات ويسمح بالعرיש المفصلي في العربات ذات المحورين فقط وفي هذا النوع الأخير من العربات يجب أن يعمل العريش على محور دوران من المعدن .

٣ - يجب وجود مصباح خلفي للعربة وعاكسين خلفيين لونهما أحمر يثبتان عند نهاية مؤخرتها .

مادة ٢١١ - في العربات المجهزة بصهاريج يجب أن يكون العريش من مواسير الصلب بقطر مناسب .

مادة ٢١٢ - لا يجوز أن تزيد أبعاد أية عربة حسب تصنيعها بكامل حمولتها على الأبعاد الآتية :

١ - طول المركبة بما فيها حيوانات الجر :

الطول الكلى :

(أ) عربات الركوب ٨ أمتار .

(ب) عربات النقل ١٠ أمتار .

(ج) عربات نقل الموتى ١٢ متر .

٢ - العرض : ٢٥٠ سم .

٣ - الارتفاع بكامل الحمولة عن سطح الأرض ٣٥٠ سم .

ولا يجوز أن تزيد الحمولة على طاقة الدابة .

مادة ٢١٣ - يجب أن تكون حيوانات الجر سليمة ومعلوفة جيدا ذات قوة كافية وخالية من القرود والجرح والأمراض .

ماده ٢١٤ - عربات اليد : تجهز بعجلات ذات إطارات من المطاط أو تكون هذه العجلات من الخشب أو المعدن المغطى بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن ٢٠ مم ، وتنزود العربة بعاكسي ضوء بلون أحمر أحدهما في الركن الأعلى الأيسر من واجهة العربة خارج الذراع الأيسر والأخر في الركن الأعلى الأيسر من الناحية المقابلة من العربة .

ماده ٢١٥ - يرخص لمركبات النقل البطن بالسير في نطاق مراكز المحافظات المتاخمة للمحافظة المرخص بها فيها ، ومع ذلك تسري رخصة تسخير دراجات الركوب في كل المحافظات .

الباب الرابع

رخص تسير وقيادة مركبات النقل السريع (الفصل الأول)

رخص تسير مركبات النقل السريع

ماده ٢١٦ - يقدم طلب الحصول على رخصة تسخير المركبة على النموذج المعد لذلك والمافق لهذا القرار إلى قسم المرور المختص ويرفق بطلب الترخيص ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها وكذلك كل ما قد تتطلبه القوانين أو اللوائح الأخرى من مستندات ، ويجوز في الوحدات الترخيصية التي تعمل بنظام الحاسوب الآلى أن يكتفى بالنموذج الصادر عن الحاسوب الآلى وفقاً للبرامج المعدة لذلك .

ماده ٢١٧ - يقبل في إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتي :

- ١ - بطاقة الرقم القومى الصادرة طبقاً لقانون الأحوال المدنية .
- ٢ - جواز السفر .
- ٣ - وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .
- ٤ - البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة .

ماده ٢١٨ - يقبل في إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتي :

- ١ - بطاقة الرقم القومي الصادرة طبقاً لقانون الأحوال المدنية .
- ٢ - جواز السفر .
- ٣ - البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة في حالة عدم وجود بطاقة الرقم القومي .
- ٤ - تعددت محال الإقامة فالعبرة بال محل الثابت في بطاقة الرقم القومي ومع ذلك يجوز الاعتداد بمحل إقامة آخر إذا قام عليه دليل جدي بأى سند رسمي يقبله قسم المرور المختص وفي هذه الحالة يتغير التأشير في ملف المركبة وفي الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى محل الإقامة الآخر .
- ٥ - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فيعتمد بالعنوان المقيد بالسجل التجارى للمقر الرئيسي أو فروعه المقيدة بالسجل التجارى ، وبالنسبة للأجهزة الرسمية فيعتمد بالمقبر المعتمد لأجهزة الدولة أو فروعها .
- ٦ - إذا كانت المركبة مملوكة بنظام التأجير التمويلي - جاز للمستأجر أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص من إدارة المرور المختصة ، ويعد بمحل إقامة المستأجر الوارد بعقد التأجير المرفق نسخة منه بطلب الترخيص .

ماده ٢١٩ - يقبل في إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتي :

- ١ - إذا كان طالب الترخيص ولها طبيعتها على مالك المركبة فيكتفى بإقراره بذلك وتقديم ما يفيد ولايته .
- ٢ - إذا كان طالب الترخيص زوجاً للمالك فيكتفى بإقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص ، وتقديم المستند الرسمي المثبت لذلك .
- ٣ - إذا كان طالب الترخيص وصياً أو قيماً أو مساعدًا قضائياً أو حارساً قضائياً أو سنديكاً وجب عليه أن يقدم المستند الذي تقوم عليه صفتة .

٤ - إذا كان طالب الترخيص وكيلًا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة على أن يكون مصدقاً على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل في هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة باسمه .

٥ - إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص من يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقرارهم باختياره مصدقاً على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذي يتم الترخيص فيه أو من ينوبه .

مادة ٢٢٠ - يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية :

١ - المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع المنتج أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجارى والمعتمدة بإدارات المرور .

٢ - المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقاً على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة .

٣ - الصورة التنفيذية للحكم القضائى النهائى الذى يفصل فى ملكية المركبة أو الحكم الصادر بوضعها تحت الحراسة إذا كانت محل نزاع ، أو الإقرار الصادر من مدعى الملكية من المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية وين يختارونه حارساً .

أما الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على إقرار الطرفين فيجب أن يقترب به السند الذى آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر مستوفياً لأحد الشروط الواردة فى أحد البنود الأخرى .

٤ - الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حصر التركة إذا كان سبب أيلولة المركبة هو الميراث أما إذا كانت أيلولتها بالوصية فيقدم شهادة الوفاة وسند الوصية ويكفى عند ضآلة قيمة التركة تقديم الحكم الصادر بثبوت الوراثة مرفقاً به إقرار الورثة من يختارونه مسؤولاً عن المركبة وصدق على توقيعاتهم فيه من قسم المرور المختص .

٥ - المحرر المتضمن لأى عقد أو عمل قانونى آخر مثبت لانتقال ملكية المركبة (كعقد هبة أو عقد إنشاء شركة ، تصفية شركة ، تصفية تفليس).

- ٦ - بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفى بالإقرار الجمركي بالإفراج عن المركبة المشتبه به باسم المالك .
- ٧ - السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام في شأن مركباتها المستعملة أو أجزاء المركبة الجوهرية إذا تضمن هذا السند إقرار تلك الجهات بتعذر توصلها إلى أساس مصدرها وعدم سابقة الترخيص بها ومسئوليتها الكاملة عنها مع إثبات أن المركبة أو الجزء الجوهرى صالح فنياً لاستخدامه .
- ماده ٢٢١ - يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها في المادة ٢١٦ من هذه اللائحة طلب الفحص الفني على النموذج ١٠١ مرور ويكون قيمة مقابل الفحص الفني المقرر جنيهان يخصص للقائمين عليه ، وتتولى الفحص الفني لجنة فنية يعينها رئيس قسم المرور المختص أو من ينوبه وتحت إشرافه ، وللإدارة العامة للمرور فحص أي مركبة عند الاقتضاء إذا ما تقدم صاحب الشأن بذلك ويجوز لها أيضاً تكليف أقرب إدارة مرور لإجراء الفحص الفني للمركبة بناً على طلب مالكيها وفي حالة ميكنة الفحص الفني بحيث يتم آلياً من خلال محطات فحص متكاملة بها الأجهزة والمعدات اللازمة لقياس مدى كفاءة وصلاحية مكونات المركبة وفقاً لما تقتضيه المواد من (١٣١) حتى (١٥٦) من هذه اللائحة يتم تحصيل مقابل تكاليف فحص لا تتجاوز مائتي جنيه .
- ماده ٢٢٢ - تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتتحقق من استيفائها للشروط التي تتطلبها أحكام كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيث استيفائها شروط المساحة والأمن والشروط الصحية والبيئية وغير ذلك من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر . كما تقسم بتحديد وزن المركبات التي تكون فيها الضريبة على أساس الوزن ويتحدد عدد الركاب بالنسبة للمركبات التي تقدر ضريبتها على أساس عدد الركاب . وتنثبت اللجنة نتيجة فحصها على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص بعد أن تستوفى جميع البيانات الواردة بالنماذج ورقم البصمات الخاصة بأرقام القاعدة والمحرك ومطابقتها بأية بصمات أخرى للمركبة مع بيان أسماء أعضاء لجنة الفحص بخط ظاهر وواضح في كل من طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني .

مادة ٢٢٣ - إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقاً للقانون الخاص بذلك ووفقاً لبنود وثيقة التأمين ، ويؤدي الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك في ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص ونحوه الفنى وبعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص ، وتصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بمجرد إتمام الإجراءات وبعد استيفائهسائر الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في المركبة مثل البيانات التي يجب كتابتها عليها من الخارج أو يجب توافرها في داخلها (كما في مركبات الأجرة مثلاً) . يصرف ملصق مروري لمجموع أنواع المركبات عند الترخيص لها لأول مرة ، أو نقل القيد ، أو نقل الملكية ، أو تجديد تراخيص تسبييرها ، يثبت بالمركبة بمعرفة قسم المرور المختص ، ولا يتم نزعه من المكان المخصص له أو إتلافه ، يوضع من حيث لونه وعلاماتاته تاريخ انتهاء ترخيص المركبة (اليوم / الشهر / السنة) ، وتحتوي ذلك الملصق على شريحة البكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بعد ... على أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبة (سنة الصنع - الماركة - الطراز - الشكل - اللون - رقمي الشاسيه والمotor) ، والبيانات المتعلقة بلوحاتها (الرقم - نوع الترخيص - الوحدة الترخيصية) ، والبيانات الخاصة بالكلها (الاسم وعنوان والرقم القومي) ، وذلك مقابل تكاليف إصدار فعلية لا تتجاوز خمسين جنيهاً . وبعد ذلك الملصق المروري من اشتراطات الأمان بالسيارة والواجب توافرها عند فحصها .

مادة ٢٢٤ - إذا قررت لجنة الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المثانة والأمن أخطر الطالب بذلك وبالأسباب إذا كان موجوداً مع توقيعه بالعلم ، والا أخطر كتابة خلال أسبوع من تاريخ الفحص الفني . ويجوز للطالب التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس قسم المرور المختص أو من ينوبه ويعين إعادة الفحص بمعرفة لجنة أخرى في نفس اليوم وعلى نفس النموذج وعند الضرورة يجوز أن يتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الأولى . ويجوز منع ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام للإصلاح وإعادة الفحص متى كان تسبييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة . كما يجوز للطالب التقدم لإعادة فحص المركبة بعد ذلك مرة أخرى أو مرات متعددة على أن يكون الفحص في كل مرة من هذه المرات بعد أداء المقابل المقرر .

ماده ٢٢٥ - تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويدرك فيها نوع المركبة وأجزاؤها وأرقام هذه الأجزاء، ولونها وأوصافها والغرض التي تستعمل فيه وطولها وعرضها وارتفاعها وزنها فارغة والمقدار الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني كما يذكر فيها اسم ولبه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الاتفافي أو أي شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباري وجب أن يذكر في الرخصة أيضا المدير أو الشخص المسؤول الذي يعين لذلك ويكون مسؤولا عن المركبة في حكم قانون المرور وهذه اللائحة . وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها . ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة ، مقابل تكاليف إصدار فعلية لا تتجاوز ثلاثةين جنيهًا للرخصة ، تتول حصيلتها للأكية التي تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها .

ماده ٢٢٦ - على المرخص له عند تغيير محل إقامته ثبت في الرخصة بدائرة المحافظة التي يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثةين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعليه التقدم لقسم المرور المختص بحسب مقبول في إثبات محل إقامته الجديد في حكم المادة ٢١٨ من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة .

ماده ٢٢٧ - إذا كان تغيير محل الإقامة ثبت في الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعده لذلك مرفقاً به الآتي :

١ - سند مقبول في إثبات محل الإقامة الجديد في حكم المادة ٢١٨ من هذه اللائحة .
٢ - سند يثبت الوفاء بالغرامات المعمول بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة في دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا (شهادة الوفاء بالغرامات) .

٣ - ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقاً للقانون الخاص بذلك ووفقاً لبنود وثيقة التأمين .

ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة المؤمنة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعهود لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به لطابقة جميع البيانات بما فيها الفحص مع البيانات المثبتة به ، ويجوز لقسم المرور المقيدة به المركبة إرسال الملف عبر البريد السريع التابع للهيئة القومية للبريد مقابل تكاليف نقل خمسة عشر جنيها تحصل من مالك المركبة .

ماده ٢٢٨ - يجب على مالك المركبة الجديد بعد انتقال ملكية المركبة إليه أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعهود لذلك ويسند مقبول في إثبات نقل الملكية في حكم المادة ٢٢١ من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين في المواد ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٩ من هذه اللائحة وكذلك ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما يفيد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات وتفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعهود لذلك .

ماده ٢٢٩ - في جميع الأحوال التي يلزم فيها إصدار شهادة بيانات فعلى إدارة المرور المختصة إصدار هذه الشهادة على النماذج المؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية لا تجاوز عشرين جنيهاً . وتحل هذه الشهادة محل ملف المركبة وتصرف الرخصة لطالبيها حتى نهاية مدة الترخيص .

ماده ٢٣٠ - يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعهود لذلك مرافقاً به رخصة تسبيير المركبة وسنداناه مقبولاً في إثبات الشخصية ومحل الإقامة والصفة في حكم المواد من ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٩ من هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات وكذلك المستندات التي قد تتطلبها أية قوانين أو لوائح أخرى .

ماده ٢٣١ - إذا قام المركب له بـأداء الضرائب والرسوم الالزمة للتجديد خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص ولم يستوف باقى إجراءات التجديد (كالفحص الفنى أو تقديم وثيقة تأمين من حوادث المركبات أو ما قد تستلزمها القرائن واللوائح الأخرى من اشتراطات) ففي هذه الحالة يتعين عليه تسليم الرخصة واللوحات المعدنية بمجرد انتهاء الميعاد المذكور فإذا لم يبادر إلى هذا التسليم وجب على قسم المرور المختص سحب الرخصة مقابل إعطائه إيصالاً عنها وتحفظ لدى قسم المرور المختص إلى حين استيفاء الإجراءات المتبقية خلال المدة التي دفعت عنها الضرائب والرسوم فإذا استوفيت تلك الإجراءات خلالها سلمت إليه الرخصة .

ماده ٢٣٢ - إذا لم يستوف المركب له إجراءات التجديد الناقصة خلال المدة المؤدة عنها الضرائب والرسوم سقط الحق في استردادها فإذا تقدم بطلب الترخيص للمركبة بعد انتهاءها اتبعت إجراءات الترخيص الجديد .

ماده ٢٣٣ - يكون الفحص الفنى كل ثلاث سنوات للمركبات الخاصة ، والدراجات النارية عدا المستخدمة فى نقل الركاب بالأجر (الترك توك) ، والجرارات الزراعية ، والمعدات الثقيلة ، والمركبات المصممة لتكون آلات فى حكم المادة (٣) من القانون والوارد بالمادة (١٩٧) من هذه الائحة .

ماده ٢٣٤ - أجزاء المركبة الجوهرية فى حكم المادة (١٧) من القانون هي القاعدة والمحرك وجسم المركبة . ويعتبر تغييراً جوهرياً فى أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة فى رخصة المركبة الخاصة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أى بيان آخر ثابت فى الرخصة . ويعتبر تغييراً جوهرياً فى وجوب استعمال المركبة التغيير المادى الذى يؤدى إلى تغيير نوع الانتفاع أو الاستغلال أو الاستخدام المثبت فى الرخصة .

ماده ٢٣٥ - عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يشترط الآتى :

- ١ - أن يتم إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير لفحص المركبة ومعاينة الجزء التالى المراد استبداله لبيان مدى الجدوى من إصلاحه من عدمه .
- ٢ - أن يتواافق بالجزء الجوهرى المستبدل شروط المثانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالى .

٣ - بالنسبة لتغيير القاعدة (الشاسيه) يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس بجزء منها فإذا كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء، يمكن تغيير جزء منها في حالة تلفه وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التغيير بعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة في هذا المجال من وزارة التجارة والصناعة.

٤ - لا يجوز تغيير القاعدة (الشاسيه) وجسم المركبة (الكاروسيري) معاً.

٥ - ألا يؤدي تغيير المотор عند ضرورة تغييره إلى تغيير في أماكن ثبيته بالمركبة طبقاً للتصميم الأصلي ويجوز في هذه الحالة أن يكون من غير ذات ماركة المotor التالف.

٦ - عند تغيير الجزء الجوهرى يجب تقديم سند انتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة على أن يكون من المستندات المقبولة في حكم المادة (٢٢٠) من هذه اللائحة.

فيما إذا كان هذا الجزء جديداً وجب تقديم شهادة المصنع الذي قام بتصنيعه في البلاد أو شهادة الإفراج الجمركي إذا كان مستورداً . أما إذا كان مستعملاً ومستورداً وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركي ، وإن لم يكن مستورداً فيجب بيان المركبة الأصلية التي أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة بيانات مؤمنة من قسم المرور المختص الذي كانت تلك المركبة مرخصاً بها في آخر ترخيص لها . وفي جميع الأحوال يجب رفع رقم هذا الجزء إذا كان مدمogaً عليه وإثباته بتقرير الفحص الفني فإذا كان غير مدموغاً عليه ولكن كان مرافقاً له وجب دمغه عليه بعرفة قسم المرور المختص مصحوباً بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ وفي الحالتين يوضع مكان الدمغ ورقمها وتاريخه بتقرير الفحص الفني . ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة .

ماده ٢٣٦ - يقدم طلب الإخطار عن التغييرات المبينة في المادة (٢٣٤) من هذه اللائحة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ترخيص المركبة وما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات في الأحوال التي يترتب فيها على التغيير تغيير أحد بيانات الوثيقة . ويجرى الفحص الفني على المركبة وخاصة بالنسبة لعناصر التغيير للتيقن من استمرار توافر شروط الترخيص بتسهيل المركبة وخاصة شروط المثانة والأمن . ويجب أن تتضمن نتيجة الفحص الفني إثبات تاريخ الإخطار وتاريخ إقام الفحص الفني . وفي جميع الأحوال لا يجوز تسهيل المركبة بما لحقها من تغيير قبل اعتماده من قسم المرور المختص وإقام الفحص الفني .

هاده ٢٣٧ - عند طلب تغيير أحد أجزاء المركبة الم gioهرة في جهة لاتتبع قسم المرور المقيدة به أصلاً وجب تقديمها إلى قسم المرور الذي تتبعه الجهة المرجوة بهما المركبة قبل التغيير ويتضمن إخطار الفحص الفني كافة بيانات الرخصة والتغيير وعلى قسم المرور القيام بالفحص الفني من واقع هذه البيانات وعليه أن يخطر قسم المرور المختص المقيدة به المركبة أصلاً بنتيجة الفحص فوراً ، فإذا أسفر الفحص الفني عن صلاحية تسيير المركبة أرفقت صورة من نموذج الشخص الفني بالترخيص الأصلي لها أما إذا أسفر الشخص الفني عن عدم صلاحية المركبة للسير كان عليه أن يسحب الرخصة إلى حين إزالة العيب .

هاده ٢٣٨ - منع الرخصة واللوحات التجارية في الأحوال المبينة في المادة (٢٥) من القانون ويكون استعمالها ل لتحقيق أحد الأغراض الآتية :

- ١ - انتقال المركبة من مينا ، الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى .
- ٢ - تغير المركبة أمام المشتري .
- ٣ - تغير المركبة بعد إصلاحها .
- ٤ - انتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص بها .
- ٥ - انتقال المركبة إلى مكان الإصلاح .
- ٦ - انتقال المركبة من قسم المرور إلى المكان الذي يحدده طالب الترخيص في حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص .

هاده ٢٣٩ - يكون منع الرخصة واللوحات المعدنية التجارية بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترافق به المستندات الآتية :

- ١ - إثبات الشخصية وصفة ومحل إقامة الشخص له بسند مقبول لذلك في حكم هذه اللائحة .
- ٢ - تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجارى وكذلك رخصة المحل وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة تقديم ما يفيد قيامها بمارسة إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة (٢٥) من القانون ولتحقيق أحد الأغراض المبينة بالمادة (٢٣٨) من هذه اللائحة وفقاً لنظمها الصالحة الغير .

٣ - وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات طبقاً للقانون الخاص بذلك .
وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب
والرسوم المقررة على أن يتم التيقن عند كل تجديد ب مدى جدية مزاولة النشاط والاستمرار
فيه وتناسب عدد اللوحات المطلوب الترخيص بها مع حجم هذا النشاط .

مادة ٢٤٠ - يجوز منع رخص ولوحات معدنية مؤقتة في الأحوال التي تبيّنها المادة (٢٦)
من القانون وكذلك في الأحوال المبينة في المادة (٢٣٨) من هذه اللائحة بعد تقديم طلب
على النموذج المعدي لذلك ترافق به المستندات الآتية :

١ - إثبات الشخصية ومحل إقامة المرخص له بحسب مقبول لذلك في حكم
هذه اللائحة .

٢ - أن يثبت الحاجة إلى الرخصة في أحد الأغراض المقررة كما يقدم البيانات الخاصة
 بالمركبة المطلوب استعمال اللوحات لها وملكيتها .

٣ - وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبة طبقاً للقانون الخاص بذلك .
وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب
والرسوم المقررة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .

مادة ٢٤١ - لا يجوز تسخير الجرار الزراعي على الطرق العامة إلا بعد نزع
القباقيب الحديدية .

مادة ٢٤٢ - يجوز الترخيص للجرار الزراعي المفرد أو بقطورة زراعية لنقل المحاصيل الزراعية
ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليه المالك في الأغراض الزراعية ، ويحظر تسخيره
بالمقطورة الزراعية على الطرق العامة الرئيسية والسريعة .

ويشترط في الترخيص توافر الشروط الآتية :

١ - تقديم ما يثبت ملكيته بأحد المستندات المقبولة طبقاً لنص المادة (٢٢٠)

من هذه اللائحة .

٢ - تقديم ما يثبت حيازته لأرض زراعية بتقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو ما يثبت ملكيته أو استئجاره للأرض زراعية . وتعنى جميع الشركات التي تعمل في مجال استصلاح الأراضي أو التي تقضي طبيعة عملها استخدام جرار زراعي طبقاً لعقود تأسيسها أو نظمها الأساسية بحسب الأحوال من شرط تقديم ما يثبت حيازتها للأرض زراعية ، وذلك للترخيص بجراراتها أو مقطورتها الزراعية بشرط ألا تزيد المقطورة بحمولتها على ستة أطنان .

مادة ٢٤٣ - على جمعيات الرفق بالحيوان أن ترقق بطلب الترخيص بالمركبة المملوكة لها والمحصصة لنقل الحيوان شهادة رسمية من الجهة الحكومية المسجلة بها تفيد تسجيلها بهذه الصفة وما يفيد تخصيص المركبة لنقل الحيوانات . ويجب أن يكون المكان المعد لنقل الحيوان منفصلاً عن مكان القائد وأماكن جلوس العاملين .

مادة ٢٤٤ - لا يجوز الترخيص بالأتوبيس السياحي إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر أو لأحد الفنادق السياحية لخدمة نزلائه من السائح أو من يباشر نشاطاً سياحياً لحسابه أو يكون متعاقداً مع إحدى الجهات السياحية المعتمدة ليباشر عملية النقل السياحي لحسابها . ويشترط تقديم موافقة وزارة السياحة على الترخيص والتجديد .

مادة ٢٤٥ - يكون الترخيص لمركبة أتوبيس للرحلات للاستعمال في الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السائح الأجانب وأن يتم استخدامه في نقل مجموعات بأجر شامل عن الرحلة ويشترط تقديم سجل تجاري مدرج به نشاط الرحلات . ويكتب على جانبي المركبة كلمة رحلات ببنط مناسب . ولقسم المرور المختص التيقن من جدية ممارسة النشاط والاستمرار فيه وألا تستخدم المركبة في غير الغرض المرخصة من أجله . ويجوز لمدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض من إدارة المرور المختصة الإعفاء من شرط تقديم السجل التجاري لبعض الجهات أو الجمعيات التي يسمح طبيعة نشاطها بتنظيم رحلات لأعضائها فقط وبدون مقابل .

ماده ٢٤٦ - لا يكون الترخيص بمركبة أو تسيير المدارس لنقل الطلبة إلا لمدرسة أو جامعة أو متعهد نقل الطلبة بوجب عقد مبرم بينه وبين المدرسة أو المدارس أو الجامعات التي يلتزم بنقل طلابها بالمركبة وأن يكون هذا العقد معتمداً من مديرية التربية والتعليم أو الجامعة المختصة ويكون الترخيص في هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى عند فسخ العقد قبل انتهاء مده . ويجوز عند الضرورة إذا تعطل أو تسيير المدرسة ، استعمال أو تسيير رحلات لنقل التلاميذ .

ماده ٢٤٧ - يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه . ويجوز التصريح بنقل العاملين وعائلاتهم في الرحلات أو في الأغراض الترفيهية الأخرى . ويجوز الترخيص لكل صاحب عمل لديه عدد من العمال يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أو تسيير خاص لنقل عامليه ولا يسمح لنقل غيرهم ولو بغير أجر . كما يجوز الترخيص لأى متعهد نقل بوجب عقد موثق بينه وبين صاحب عمل لديه عدد من العاملين يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أو تسيير خاص لنقل هؤلاء العاملين ويكون الترخيص في هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى الترخيص في حالة فسخ العقد قبل انتهاء مده .

ماده ٢٤٨ - يكون الترخيص للمرخص له بتسيير أو تسيير أو تسيير رحلات بنقل عماله فيه في إحدى الحالتين الآتيتين :

١ - أن يكون هؤلاء العمال من تتضمن طبيعة أعمالهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات بشرط ألا يزيد عدد العاملين الذين يرخص بنقلهم في هذه الحالة عن (٢٠٪) من عدد الركاب المرخص للمركبة بنقلهم .

٢ - نقل عماله من أماكن سكنهم أو من أماكن تجمعهم التي يقررها قسم المرور المختص إلى مقر العمل ومنه وفي المواعيد التي يقررها القسم .

ماده ٢٤٩ - عند الترخيص بمركبة أجرا ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو تغييره وعند تجديد الترخيص تتولى لجنة الفحص الفني فحص العداد للتأكد من صلاحيته للاستعمال ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات وبعد إتمام فحصه وضبطه يختتم العداد بخاتم رصاص . ولا يجوز استعمال أي عداد غير مختوم بخاتم اللجنة . وعلى لجنة الفحص أن تثبت في تقرير الفحص الفني للمركبة رقم العداد .

ماده ٢٥٠ - عند تركيب عداد بمركبة أجرا يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد ويجب أن يكون السند مقبولا في حكم المادة (٢٢٠) من هذه اللائحة .

ماده ٢٥١ - في حالة ضبط مركبة أجرا بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط المركبة إداريا وترسل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته مقابل رسم قدرة عشرون جنيها . فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحيه العداد وسلامته يختتم ، أما إذا أسفر الفحص عن عدم صلاحيته أو عدم سلامته جاز سحب رخصة القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (٧٢) مكررا من القانون ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به .

ماده ٢٥٢ - إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد المركبة فتضبط المركبة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور . ويعمر بالضبط محضر ثبت فيه أوجه المخالفه من سحب ترخيص المركبة ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام للتمكن من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختتم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة (٢٤٩) من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة .

ماده ٢٥٣ - يحصل رسم قدره جنيهان عن كل معايرة لعداد المركبة الأجرا وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٤ في شأن الوزن والقياس والكيل .

(الفصل الثاني)

رخص قيادة مركبات النقل السريع

(القسم الأول)

في رخص القيادة عموماً

مادة ٢٥٤ - يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المشار إليها في المادة (٣٤) من القانون إلى قسم المرور المختص على النموذج المعتمد مصحوباً بالآتي :

١ - أربع صور شخصية للطالب .

٢ - ما يثبت شخصيته و محل إقامته و سنه .

٣ - بالنسبة لطالب الحصول على الرخص المشار إليها في البند (٨، ٦، ٤، ٣، ٢) من المادة (٣٤) من القانون فيشترط بالإضافة إلى ذلك :

(أ) تقديم صحيفه الحالة الجنائية ، ويجوز أن يكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام وفروعه بشهادة رسمية من واقع ملف الخدمة تفيدخلو من السوابق .

(ب) ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها .

(ج) إذا كان طالب الترخيص من العاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه ، فيشترط تقديم موافقة الجهة التي يعمل بها على استخراج الرخصة ، وكذلك على تجديدها .

مادة ٢٥٥ - تسري أحكام المادة (٢١٧) من هذه اللائحة في إثبات شخصية طالب الترخيص أما بالنسبة ل محل الإقامة فيعتمد محل الإقامة الشabit ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية لرجال القوات المسلحة للحصول على رخصة قيادة من المنصوص عليها في المادة (٣٤) من القانون .

ماده ٢٥٦ - يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة ببطاقة الرقم القومي أو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .

ماده ٢٥٧ - ثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في البند (٧،٥،١) من المادة (٣٤) من القانون بشهادتين طبيتين :

١ - إداهما صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهات التي تؤثر على صلاحية القيادة المعادلة ، ونوع فصيلة الدم ، وإذا كان طالب الترخيص يعاني من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييز الأصوات متوسطة القوة حتى ارتفاع ٩٠ وحدة شدة صوت سواء كان ذلك باستخدام العينات السمعية (السماعات) أو بدونها .

٢ - والأخرى صادرة من طبيب عيون عن حالة النظر ودرجة الإبصار ، ويجب أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب بخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية . ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن (١٢/٦) في إحدى العينين و (٣٦/٦) في العين الأخرى أو (١٨/٦) في كل من العينين ، ويجوز أن تكون درجة الإبصار أقل من هذه النسب بموافقة القومسيون الطبي المختص ويسعى بالحصول على هذه النسبة من الإبصار باستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين . ولقسم المرور المختص إحالة الطالب إلى القومسيون الطبي المختص للتبث من بيانات الشهادة الطبية .

ماده ٢٥٨ - يشترط في الشهادة الطبية التي ينحها الأطباء لطالبي رخص القيادة أن تشمل البيانات الآتية :

- ١ - اسم الطبيب وعنوانه ورقم تسجيله بنقابة المهن الطبية .
- ٢ - اسم الطالب وسنة و محل إقامته ورقم بطاقة الرقم القومي .
- ٣ - نتيجة فحص الطالب طبياً .
- ٤ - الأمراض أو العاهات المصاب بها الطالب في حالة وجودها وأثر كل منها على مقدرته على القيادة ، وتخطر الإدارة العامة للمرور نقابة المهن الطبية بصيغة الشهادة .

ماده ٢٥٩ - تثبت اللياقه الطبيه لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البند (٢١، ٤، ٦، ٣، ٨) من المادة (٣٤) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص الذي يحدد سلامه الجسم والسمع بصفه عامه مع الخلو من الأمراض الصدرية النوعيه والجزام والأمراض العقلية والصرع كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ويحدد درجه الإبصار مع إثبات نوع فصيلة الدم . ولا يجوز أن تقل درجه الإبصار عن (٦/١٢) لكل من العينين أو (٦/٩) في إحدى العينين و (٦/١٨) في العين الأخرى، ويسمح باستعمال نظارة طبية بشرط ألا تقل قوه الإبصار بدون نظارة عن (٦/٢٤) في كل من العينين مع سلامه باطن العين ، وأن تكون الحدقتان طبيعيتين وميدان النظر طبيعيًا مع تميز الألوان جيداً وعدم وجود حول ظاهري حقيقي ولا يمنع اللياقه الطبيه حول الظاهري أو الكامن غير الحقيقيين .

ماده ٢٦٠ - بحال الطالب للكشف الطبي أمام أي من الجهات الطبية المذكورة بالنموذج المعتمد للكشف الطبي ملصقاً عليه صورة شمسية له مختومه بخاتم شعار الدولة لقسم المرور طالب الكشف وموقاً على الصورة من صاحبها .

ماده ٢٦١ - يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البند (٢١، ٤، ٦، ٣، ٨) من المادة (٣٤) من القانون وباعادة الكشف الطبي عليه . ويسقط قرار القومسيون الطبي إذا لم يتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيعه بالثبت من اللياقه طبيا .

ماده ٢٦٢ - يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون أن تثبت اللياقه الطبيه المحددة طبقاً لنوع الرخصة .

مادة ٢٦٣ - لأقسام المرور إحالة المحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة في المادة (٣٤) من القانون عدا تلك الواردة في البندين (١٠، ١١) إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي متى تراه ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص ، لأمورى الضبط القضائى عند ضبط المخالفه فى حالات التلبس بقيادة مركبة من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالکواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :

- ١ - استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر من يشتبه في تعاطيه لأى منها من قائدى المركبات .
- ٢ - اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء بالنسبة للخمور والمhydrات نتيجة استدلالية .
- ٣ - في حالة إيجابية العينة سواء للخمور والمhydrات يتم الحصول على عينة بول من الشخص .
- ٤ - يتم وضع تلك العينات في عبوات محكمة الغلق وتوضع داخل صندوق حفظ مبرد (أيس بوكس) وترسل لمعامل وزارة الصحة والسكان خلال ثلاثة أيام .
- ٥ - تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمhydrات الذي ثبت إيجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن .
- ٦ - يتم إرسال نتيجة التحليل خلال ٧٢ ساعة من استلام العينة .
- ٧ - يتم سداد تكلفة التحليل نهاية كل شهر بشيك باسم وزارة الصحة والسكان أو نقداً بخزينة الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة أو وفقاً لما يتم من تنسيق في هذا الشأن .

٨ - يلتزم قائد المركبة الذي يثبت إيجابيته لتعاطي المسمور والمغدرات بتحمل ما يوازي عشرة أمتال قيمة الكاشف السريع بالإضافة إلى تكالفة التحليل بمعامل وزارة الصحة والسكان .

ماده ٢٦٤ - إذا رسب الطالب في الكشف الطبي ثلاث مرات متتالية خلال عام واحد فيجب أن تمضى على الأقل ستة أشهر قبل تقدمه لإعادة تقييم الكشف الطبي عليه .

ماده ٢٦٥ - للإدارة العامة للمرور بناء على طلب قسم المرور أو بناء على طلب صاحب الشأن نفسه إحالته إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه ، متى تراهى لها ضرورة ذلك .

ماده ٢٦٦ - للإدارة العامة لل القومسيونات الطبية أن تقرر لياقة الطالب طبيعياً أو عدم ليقته إما من واقع الأوراق أو باستدعائه أمامها لإعادة الكشف الطبي عليه وتكون قراراتها نهائية .

ماده ٢٦٧ - في الأحوال التي يسمح فيها باستعمال النظارة الطبية للحصول على درجة الإبصار المقررة لا يجوز القيادة إلا باستعمال النظارة ويثبت ذلك بالرخصة ، ويجب أن تكون الصورة الملصنة بالرخصة لصاحبها واضعاً النظارة الطبية ، وكذا في الأحوال التي يسمح فيها باستخدام المعينات السمعية (السماعات) فلا يجوز القيادة إلا باستعمال هذه السماعات ويجب إثباتها بالرخصة .

ماده ٢٦٨ - يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة النصوص عليها في المادة (٣٤) من القانون أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة حسون الأممية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فضلاً عن إجادته للقراءة والكتابة ، ويختبر الطالب في مدى إجادته للقراءة والكتابة بمعرفة أحد ضباط قسم المرور المنتص وأحد العاملين به ، ولمن يرسب في الاختبار الحق في إعادة اختباره في المواعيد التي تحددها اللجنة مهما تعدد ذلك .

هادة ٢٦٩ - يكون اختبار الطالب فنياً بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرور المختص ومهندس المركبات به على النموذج المعتمد ملصقاً عليه صورة شمسية للطالب ومحظوماً بخاتم القسم الذي يحمل شعار الدولة ويتناول الإختبار قيادة المركبة التي يرغب في الترخيص بقيادتها وكذلك في قواعد المرور وأدابه وإشاراته وعلاماته .

هادة ٢٧٠ - يتم اختبار الطالب فنياً على النحو التالي :

١ - يبدأ الامتحان باختبار الطالب شفهيًا في قواعد وأداب المرور وخاصة في علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكا المركبات ، وذلك وفقاً للنموذج المؤمن المعهد لذلك مقابل أداء تكاليف إصداره الفعلية بما لا يتتجاوز عشرين جنيهاً . على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثلاثة فيكون الامتحان أيضاً في مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التي يقيم فيها ومعرفة اتجاهات المرور و مواقع الأماكن والمنشآت العامة والهامة والأثرية . ويعتبر راسياً كل من لم يحصل على (٨٠٪) من مجموع الدرجات ، ولا يسمح له بدخول الامتحان العملي وتحسب هذه إحدى مرات الاختبار .

٢ - إذا نجح الطالب في الامتحان الشفوي يجري إمتحانه عملياً وتضع لجنة الاختبار خطة الامتحان العملي في الطرق ، وتتضمن على الأقل الخطوات الآتية :

إدارة المحرك وانطلاق المركبة على خط مستقيم ثم خط منعطف .

التوقف في الحالات العادية وفي الحالات الطارئة .

تخطي مركبة أخرى ومقابلتها على طريق واحد على طريق متقطعة .

الدوران إلى اليمين وإلى اليسار في تقاطعات الطرق .

اجتياز تقاطعات طرق .

إجرا الإشارات الالزمة في الوقت الملائم للإعلان عن تعديل أو ضائع السير باستعمال اليد أو الإشارات الضوئية .

الالتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والإشارات التي يقوم بها قائد المركبات الأخرى وكذلك مدى الانتباه إلى تعليمات وأوامر رجال المرور .

الرجوع بالمركبة إلى الخلف .

دوران المركبة في حيز محدود من الطريق .

الانتظار بين المركبات .

الوقوف في التحدرات .

ويؤخذ في الاعتبار إعداد مكان للاختبار يتضمن أنواع الطرق والفارق والانحدارات والمستديرات وإشارات المرور والحواجز والعقبات وعراقيل السير المفتعلة للتيقن من القدرة المهارية على قيادة المركبة والسيطرة والتحكم فيها .

٣ - تحدد اللجنة خط سير معين للطالب وتعطي لكل حركة أو إشارة أو تغيير في السرعة أو بدء في الحركة أو التوقف أو الانتظار أو السير ... إلخ درجة معينة ، ويعتبر راسياً كل من لا يحصل على (٨٠٪) من مجموع الدرجات .

مادة ٢٧١ - يعتبر الطالب راسياً حتىما إذا ارتكب أحد الأخطاء الآتية :

١ - إذا لمست رفاف المركبة المحدود أو الحواجز الموضوعة .

٢ - إذا تحركت المركبة لدى بدء الحركة عند تعشيق عصا نقل السرعة (الفتيس) نتيجة عدم السيطرة على المركبة متوجهة إلى الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ٥ سم .

٣ - إذا توقف محرك المركبة عن الدوران أثناء الامتحان دون أن تطلب منه اللجنة ذلك ، ودون أن يكون ذلك راجعاً إلى عيب فني في المركبة تتأكد اللجنة من وجوده .

٤ - إذا أخطأ في عملية تغيير عصا نقل السرعة (الفتيس) في الحركات الأمامية أو الحركة الخلفية أو أثناء الوقوف أو إذا أدار محرك المركبة قبل تأكيد من وجود عصا نقل السرعة (الفتيس) في الوضع الحر (المور) .

- ٥ - إذا عجز الطالب عن إدارة محرك المركبة في مدة تزيد على دقيقة واحدة إلا إذا كان سبب ذلك يرجع إلى عطل فني على أن تتأكد اللجنة من وجود هذا العطل .
- ٦ - إذا لم يتمكن من إيقاف المركبة في المكان الذي تحدده اللجنة .
- ٧ - إذا خالف إشارات وعلامات المرور الموجودة في مكان الامتحان أو في الطريق .
- ٨ - إذا لمست قدم طالب الحصول على رخصة دراجة نارية الأرض أثناء السير .
- ٩ - إذا لم يتقيد بالتعليمات الصريحة المعطاة له من قبل اللجنة .
- ١٠ - سوء استعمال فرملة اليد .

ماده ٢٧٢ - للجنة أن تحدد لمن رسب في الاختبار ميعاداً لإعادة اختباره بعد مضي تسعين يوماً على الأقل من أداء الاختبار ، فإذا رسب في الإعادة يعاد اختباره بناء على طلبه بمعروفةلجنة فنية بالإدارة العامة للمرور ويكون قرارها نهائيًا . ولا يجوز للطالب أن يقدم بطلب ترخيص جديد إلى قسم المرور المختص إلا بعد مضي ستة أشهر على هذا الاختبار الأخير .

ماده ٢٧٣ - يخترع طالب الحصول على رخصة قيادة درجة أولى في قيادة مركبات نقل ذات ثلاثة محاور ملحق بها مقطورة قبل نفاذ حظر تسبييرها أو نصف مقطورة ، بالإضافة إلى قيادة مركبة أوتوبوس لا يقل عدد ركابه عن .٥ راكباً .

ماده ٢٧٤ - بعد نجاح الطالب واستيفائه سائر شروط الترخيص يمنع الرخصة على النموذج المعهود لذلك بعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص ، وتقييد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص . ويصدر قسم المرور المختص هذه الرخص مؤمنة ، مقابل تكاليف إصدار لا تجاوز ثلثين جنيهًا للرخصة ، وتوول حصيلتها للأئمة التي تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها ، ويجوز لمالك المحرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة .

ماده ٢٧٥ - عند إخطار المراخص له بتغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة ينشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة وفي الملفات والسجلات ، ويكون الإخطار في ميعاد لا يجاوز الشهرين يوماً من اليوم التالي للتغيير ، ويجب تقديم سند مقبول لإثبات ذلك في حكم هذه اللائحة .

ماده ٢٧٦ - عند تغيير محل إقامة المراخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها ، عليه أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعهود لذلك ، ويكون إثبات محل الإقامة سند مقبول في حكم هذه اللائحة مرفقاً به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور . وبعد إقام الإجراءات يمنع الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى برقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة ، وذلك دون الإخلال بالمدة المنصوص عليها بالمادة (٣٨) من قانون المرور ، وفي الحالات التي يلزم فيها إصدار شهادة ببيانات لرخصة القيادة يطبق حكم المادة (٢٢٩) من هذه اللائحة .

ماده ٢٧٧ - يقدم طلب تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في البند (٧،٦،٥،١) من المادة (٣٤) من القانون على النموذج المعهود لذلك ، ويرفق به سند مقبول في إثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة قانون المرور ، وتصرف الرخصة بعد أداء الرسم المقرر .

ماده ٢٧٨ - يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها في البند (١٢،٨،٦،٤،٣،٢) من المادة (٣٤) من القانون فضلاً عما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ما يأتي :

١ - تقديم صحيحة الحالة الجنائية ، ويكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه تقديم شهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق . كما يلزم بالنسبة لهؤلاء تقديم موافقة الجهة التي يعملون بها على تجديد رخصة القيادة .

٢ - ما يفيد عضويته بأحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها .

مادّة ٢٧٩ - يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (٣٤) من القانون خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتّها ، ويشرط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (٤) من المادة (٣٥) من القانون .

مادّة ٢٨٠ - إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة في البند (١٢، ٨، ٦، ٤، ٣، ٢) من المادة (٣٤) من القانون لزاولة المهنة خلال مهلة الثلاثين يوماً لأسباب خارجة عن إرادة الطالب ، وكان قد بدأ اتخاذ إجراءات التجديد في موعد مناسب قبل انتهاء المدة القانونية فيجوز صرف تصريح مؤقت على النموذج المعتمد إلى حين إتمام إجراءات الترخيص ، بما لا يجاوز ستة أشهر .

مادّة ٢٨١ - تعد الإدارة العامة للمرور بطاقة تعريف للمرخص له بإحدى رخص القيادة المهنية المنصوص عليها في البند (٨، ٤، ٣، ٢) من المادة (٣٤) من قانون المرور بأبعاد 22×16 سم تتضمن البيانات الأساسية للتعرف بالمرخص له باللغتين العربية والإنجليزية . وتصرف هذه البطاقة من نسختين للمرخص له عند الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد مقابل تكاليف إعداد بما لا يجاوز عشرة جنيهات ويلزم المرخص له بوضع بطاقة التعريف على الوجه التالي :

- ١ - بالنسبة لمركبات الأجرة والليموزين : توضع إحدى نسختي البطاقة أمام المقعد الأمامي للمركبة والنسخة الأخرى أمام أحد المقاعد الخلفية .
- ٢ - بالنسبة لمركبات الأتوبيس : توضع إحدى النسختين على التابلوه الأمامي والنسخة الأخرى على الحاجز الزجاجي خلف قائد المركبة .
- ٣ - بالنسبة لمركبات النقل : توضع نسخة من البطاقة على التابلوه الأمامي للمركبة ويحتفظ المرخص بالأخرى .
- ٤ - بالنسبة للتوك توك : توضع نسخة من البطاقة في موضع ظاهر في المكان المخصص للركاب والأخرى أمام لوحة القيادة (التابلوه) .

(القسم الثاني)

أنواع خاصة من رخص القيادة

مادة ٢٨٢ - تصرف رخص القيادة للمنوط بهم اختبار صلاحية المركبة لتجريتها من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة وفروعها العاملة في صناعة وإصلاح مركبات النقل السريع وكذلك بشركات ووحدات القطاع الخاص المشتغلة بنفس الغرض إذا كانت قيدت في السجل التجاري بهذه الصفة ويشترط في الطالب فضلاً عن الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٥) من القانون أن يكون عضواً بنقابة المهن الهندسية (ميكانيكا المركبات) أو من مساعدى المهندسين وأن يقدم موافقة من الجهة التى يعمل بها لمنحه الرخصة المذكورة وأن يستوفى إجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة ثم يختبر فنياً في قيادة مركبات النقل ذات الثلاثة محاور .

مادة ٢٨٣ - لا يجوز استعمال رخصة التجربة في قيادة المركبة لتجريتها وهي محملة بالبضائع أو الركاب ما عدا مساعد قائدتها إلا بتصریح مؤقت من قسم المرور المختص ولمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ، ويحدد في التصریح خط سيرها .

مادة ٢٨٤ - يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتي :

- ١ - بالنسبة إلى رخصة قيادة مركبة خاصة : أن تتوافر في الطالب الشروط المنصوص عليها في البنود (٣، ٢، ١) من المادة (٣٥) والمادة (٣٥ مكرراً) من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين (٢٥٨ ، ٢٥٥) من هذه اللائحة .
- ٢ - بالنسبة إلى رخصة درجة ثالثة : أن تتوافر في الطالب الشروط المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٣) من المادة (٣٥) والمادة (٣٥ مكرراً) من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها في بالمادتين (٢٦٠ ، ٢٥٥) من هذه اللائحة .

٣ - بالنسبة إلى رخصة درجة ثانية : أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثلاثة لا زالت سارية المفعول ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل .

٤ - بالنسبة إلى رخصة درجة أولى : أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثانية لا زالت سارية المفعول ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل .

ماددة ٢٨٥ - يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم على النموذج المعد لذلك ، وتصرف بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في القانون وفي هذه اللائحة بعد أداء الرسم المقرر ، ويوضع بالرخصة اسم المرخص له وسنه ومحل إقامته ، ويلصق بها صورة شمسية مع ختمها بخاتم قسم المرور الذي يحمل شعار الدولة كما يذكر بها اسم مركز أو مدرسة تعليم القيادة وثبتت بها اسم المعلم ورقم رخصته ، وذلك بعدأخذ موافقته كما يذكر بها أماكن التعليم ، ويكون التعليم في الأماكن غير المزدحمة التي تحددها أقسام المرور بالرخصة .

ماددة ٢٨٦ - تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها بشرط ألا يقل سن المرخص له عن ١٨ سنة ميلادية وأن تثبت لياقته للقيادة طبياً وفقاً للمعايير الواردة في هذه اللائحة بعد اجتيازه بنجاح اختباراً فنياً في قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وأدابه وإشاراته وعلاماته وذلك بمعرفة اللجان العسكرية المختصة . ولا يجوز للمرخص له قيادة غير المركبات العسكرية وتصرف له الرخصة على النموذج المعتمد ملصقاً بها صورته بالزي الرسمي .

ماددة ٢٨٧ - تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجندو الدرجة الثانية بها، ويشترط ألا يقل سن المرخص له عن ١٨ سنة ميلادية . ويقدم طلب للحصول على الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مصحوباً بموافقة الجهة التي يعمل بها الطالب وبعد ثبوت لياقته للقيادة طبياً وفقاً للمعايير الواردة في هذه اللائحة

وبعد اجتيازه بنجاح اختباراً فنياً في قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وأدابه وإشاراته وعلاماته في أقسام المرور وغيرها من اللجان المختصة بوزارة الداخلية ، وتصرف رخصة قيادة مزمنة على النموذج المعتمد ملصقاً بها صورته بالزي الرسمي .
ولا يجوز للمرخص له قيادة غير مركبات الشرطة .

مادّة ٢٨٨ - يعفى من شرط الاختبار الفنى المبين في القانون واللاتحة من كان حاصلاً على رخصة قيادة عسكرية أو شرطية عند انقضائها بانتهاء الخدمة ، وتصرف له رخصة الدرجة المعادلة للرخصة الأصلية . وعند طلب استخراج رخصة الدرجة الأعلى تحسب المدة التي قضتها في خدمته العسكرية أو الشرطية من تاريخ استخراج الرخصة الأصلية في حساب المدة المطلوبة لاستخراج هذه الرخصة والمنصوص عليها في المادة (٣٤) من القانون .

مادّة ٢٨٩ - يجوز الترخيص لذوى العاهات برخصة قيادة مركبة خاصة أو دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد إلى قسم المرور المختص ويشترط في طالب الترخيص ما يأتي :

- ١ - ألا يقل سن الطالب عن ١٨ سنة ميلادية .
- ٢ - ثبوت لياقته الطبية بمعرفة القواسميون الطبي المختص لقيادة مركبة خاصة ، على أن تعد المركبة خصيصاً من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئة عن العاهة وبما يزيل أثر إعاقة هذه العاهة للقدرة على القيادة العادلة أو اللياقة الطيبة لقيادة دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر .

- ٣ - ويسمح بالتجاوز عن بعض شروط اللياقة الطيبة المقررة بالمادّة (٢٦٠) من اللاتحة بسبب العاهة في حدود ألا تؤثر تلك العاهة - مع وجود الأجهزة المعاونة - على القدرة على القيادة .

٤ - اجتيازه بنجاح اختباراً فنياً في :

(أ) قيادة المركبة المصممة خصيصاً لحالته من حيث التصميم الفنى والتى تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة (١٦١) من هذه اللائحة .

(ب) قواعد المرور وأدابه .

(ج) لا يجوز للمرخص له قيادة مركبة أخرى غير تلك المبينة في البند السابق ، ويشير في رخصة القيادة بالمداد الأحمر بما يفيد ذلك .

ماده ٢٩٠ - دون التقييد بحكم البند ٥ من المادة (٣٥) أو الفقرة الثانية من المادة (٣٦) من القانون تصرف رخص القيادة لمن يستفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية حتى توافرت الشروط الآتية :

١ - تقديم شهادة من الجهة المختصة بتأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية التي تولت تأهيله بعد الإفراج عنه باستفادته من نظام التأهيل بها .

٢ - شهادة المؤسسة العقابية التي نفذ فيها الطالب العقوبة المحكوم بها باستفادته من برامج التأهيل فيها وأنه كان حسن السير والسلوك خلال مدة تنفيذ العقوبة .

٣ - موافقة مديرية الأمن بالمحافظة التي يقيم الطالب بدارتها خاصة إدارة البحث الجنائي على الترخيص له .

٤ - استيفائهسائر الشروط الواردة في البند (١، ٢، ٣، ٤) من المادة (٣٥) من القانون وما يتعلق بها من أحكام هذه اللائحة .

ويالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة في إحدى الجرائم الواردة بالمادة (٣٥) فقرة (٥) من القانون إذا اقتضى الحكم بوقف التنفيذ يمنع الرخصة المطلوبة بعد استيفائهسائر الشروط الواردة بالبند (١، ٢، ٣، ٤) من المادة (٣٥) من القانون .

ماده ٢٩١ - في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٣٦) من القانون لا يجوز الامتناع عن صرف رخصة القيادة إذا كان الحكم قد صدر بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وكان هذا أول حكم بالحبس في الجرائم المنصوص عليها أو كان الحبس مقروراً بوقف التنفيذ منصوصاً فيه على شمول وقف التنفيذ للآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو كان الحكم بالغرامة .

ماده ٢٩٢ - في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يكون لقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور الامتناع عن منح ترخيص القيادة إذا ثبت من ظروف الواقعه كما هي مبينة في أسباب الحكم ومنطوقه ما يبرر ذلك . ويعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثاً ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة (٢٥) من قانون المرور ، دون إخلال بما ورد في نص المادة (٣٦) من القانون .

(الفصل الثالث)

مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات

ماده ٢٩٣ - تنشأ مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات بترخيص من الإدارة العامة للمرور بناءً على عرض إدارة المرور المختصة التي تقع المدرسة أو المركز في دائرة اختصاصها ، وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إدارياً بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور بعد الإخطار بذلك من إدارة المرور المختصة إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المدير المسئول عنها إجراءات الترخيص . ولا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة .

١- رخصة معلم قيادة مركبات

ماده ٢٩٤ - يشترط في طالب الحصول على رخصة معلم قيادة المركبات الآتى :

١ - أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة تتفق ونوع المركبة التي يرغب في أن يكون مدرباً على قيادتها على ألا تقل عن رخصة قيادة درجة ثالثة ، ويكون قد مضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل ، ويجب أن يكون قادراً على تدريس أصول قيادة المركبات علمياً وعملياً .

٢ - أن يكون ملماً إماماً كافياً بمبادئ ميكانيكا المركبات بحيث يكون قادرًا على تعليمها .

٣ - أن يكون ملماً بأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وخاصة قواعد المرور وأدابه .

ماده ٢٩٥ - يقدم طلب الحصول على رخصة معلم على النموذج المعد لذلك إلى إدارة المرور المختصة ، مرفقاً به ما يأتي :

١ - سند مقبول في إثبات شخصيته ومحل إقامته في حكم هذه اللائحة .

٢ - رخصة القيادة المشار إليها ، على أن تكون لا زالت سارية المفعول .

٣ - شهادة تفيد إلتحاقه بإحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة المركبات ، والتصريح الصادر بتشغيلها .

وتحجز إدارة المرور المختصة امتحانه في أصول القيادة ومبادئ الميكانيكا وفي قواعد المرور وأدابه وأحكام قانون المرور في مستوى معلم .

ماده ٢٩٦ - إذا اجتاز الطالب الامتحان واستوفى الإجراءات صرفت إليه الرخصة بعد أداء الرسم المقرر ويشتبك بالرخصة اسم مدرسة أو مركز تعليم القيادة ورقم ونوع الرخصة المنصرفة إليها ونوع رخصة القيادة المنصرفة إلى المرخص له ، ويلصق بها صورته .

ماده ٢٩٧ - تكون رخصة معلم قيادة المركبات صالحه لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاءها بذات الإجراءات وأداء الرسم المقرر وتقديم ما يغدو الوفاء بالغرامات المحکوم بها لمخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة . ويجب حصل الرخصة أثناء التعليم وتقديمها إلى ضباط المرور المختصين كلما طلبوا ذلك .

ماده ٢٩٨ - على معلم القيادة أن يكون دائمًا بجوار طالب التعليم أثناء تعليم القيادة ، ولا يجوز أن يكون بالمركبة أحد سوى المعلم والمتعلم ، ويكون المعلم مسؤولاً عن مخالفة أحكام القوانين وهذه اللائحة ، وعليه مراعاة أن يكون التعليم في الأماكن غير المزدحمة التي يحددها قسم المرور المختص سواء في رخصة التعليم أو في ترخيص المدرسة أو المركز .

٣ - رخصة إنشاء مدرسة أو مركز تعليم قيادة المركبات

ماده ٢٩٩ - يشترط فيمن يصرح له بإنشاء إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة المركبات أن تتوافق فيه الشروط الآتية :

- ١ - ألا يقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية .
- ٢ - أن يكون حسن السيرة والسمعة وألا يكون سبق الحكم عليه في جنائية مخلة بالشرف والأمانة .

ماده ٣٠٠ - يجب أن يتواافق في المكان الذي تشغله المدرسة أو المركز ما يأتي :

- ١ - وجود أماكن كافية تخصص للدراسة النظرية والعلمية والتدريب على القيادة ووجود عدد كاف من القاعات التي تخصص لفصول الدراسة النظرية والعلمية ومكان للإدارة مستقل عن قاعات التعليم .
- ٢ - ويجب أن تتوافق في المكان الشروط الصحية والمرافق الازمة بما يتناسب مع عدد الدارسين .

مادة ٣٠١ - يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيصال ومعدات التدريب اللازمة ، وأن تتوافر فيها على الأقل مركبات مخصصة للتعليم .

ويجب أن تتوافر في مركبة التعليم الشروط الآتية :

- ١ - جهاز قيادة خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة أثناء التعليم .
 - ٢ - جهاز فرامل خاص بالمعلم .
 - ٣ - إشارات خاصة بالمعلم .
- ٤ - يجب أن تحمل مركبة التعليم لافتتين إحداهما على مقدمتها والأخرى على الناحية الخلفية يكتب عليها بخط كبير واضح (تعليم) .

مادة ٣٠٢ - يجب أن تكون هيئة التدريب على مستوى علمي وفني مناسب وأن يكون للمركز أو المدرسة مدير مسئول فنياً وإدارياً عن إدارتها وانتظام الدراسة واستمرار توافر شروط الترخيص ويشترط أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

مادة ٣٠٣ - يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة مركز أو مدرسة تعليم قيادة المركبات على النموذج المعد لذلك إلى إدارة المرور المختصة ، مرفقاً به الآتي :

- ١ - سند مقبول في إثبات شخصية الطالب ومحل إقامته في حكم هذه اللائحة وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمالك وبالمدير المسئول إذا لم يكن هو المالك .
- ٢ - رسم هندسي بموقع المدرسة ومكونات المبنى وأماكن التدريب النظري والعملي معتمداً من الجهة المختصة بجهاز الإسكان والمرافق .
- ٣ - بيان بالمركبات سارية الترخيص ، وكذلك بيان بالأجهزة والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة لعمل المدرسة أو المركز .

٤ - مناهج التدريب .

٥ - اسم المدير المسئول وأعضاء هيئة التدريب مع توضيح مؤهلاتهم وخبراتهم وما يفيد توافر الشروط القانونية فيهم .

٦ - تقديم ما يفيد التأمين من حوادث المركبات الناشئة عن التعليم للغير ولمن يتلقى التعليم طبقاً للقانون الخاص بذلك وبنود وثيقة التأمين .

ماده ٣٠٤ - تقوم لجنة من إدارة المرور المختصة من بينهم أحد المهندسين المتخصصين بمعاينة المكان المعد للمركز أو المدرسة وما بها من أجهزة ومعدات للتحقق من مدى توافر الاشتراطات الالزمة للترخيص بالمدرسة أو المركز . وعلى اللجنة أن ترفع ما تنتهي إليه وكذلك كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالترخيص إلى الإدارة العامة للمرور .

ماده ٣٠٥ - تصدر الإدارة العامة للمرور الترخيص بعد تحققها من توافر كافة الشروط الالزمة ، وبعد أداء الطالب الرسوم المقررة وقدرها ألف جنيه . ويصدر الترخيص طبقاً للنموذج المعد لذلك . ويكون صالحًا لمدة سنة ويجوز تجديده خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من انتهاءه ويجدد بعد إتمام نفس الإجراءات وأداء رسماً التجديد المقرر .

ماده ٣٠٦ - يشمل منهج التدريب في مدارس ومراكز تعليم القيادة ما يأتي :

١ - دراسة نظرية في :

(أ) قانون المرور ولائحته التنفيذية .

(ب) قواعد المرور وأدابه والإشارات وأنواعها .

(ج) أصول قيادة المركبات .

(د) مبادئ ميكانيكا المركبات .

(ه) الإلام بوسائل الإسعافات الأولية .

٢- تدريب عملي على عمليات القيادة المختلفة :

ولمدير الإدارة العامة للمرور أن يضيف إلى منهج التدريب ما يراه لازماً من المواد الدراسية الأخرى ، ولا يعتمد بالمنهج التدريسي قبل اعتماده من الإدارة العامة للمرور .

مادة ٣٠٧ - تحدد ساعات التدريب في الدراسة النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة الموضحة بعد بحث لا تقل عما هو موضع بالمجدول الآتي :

نوع رخصة القيادة	التدريب النظري	التدريب العملي
رخصة قيادة مركبة خاصة	٣٠ ساعة	١٢ ساعة
رخصة قيادة درجة ثالثة	٣٠ ساعة	١٥ ساعة
رخصة قيادة درجة ثانية	٣٠ ساعة	٢٠ ساعة
رخصة قيادة درجة أولى	٣٠ ساعة	٤٠ ساعة

مادة ٣٠٨ - يجرى امتحان الدارسين المقيمين بمائرة قسم المرور بواسطة لجنة من قسم المرور المختص برئاسة رئيس القسم المختص أو من يعينه وعضوية أحد مهندسيه ويشتركون في اختبار الطالب في مواد الدراسة المختلفة ، وللحجنة أن تستعين في عملها عند اللزوم بمدرس أي مادة في المدرسة أو المركز . ويتم الامتحان شفويًا وعمليًا وفقاً للمادتين (٢٧٠، ٢٧١) من هذه اللائحة .

مادة ٣٠٩ - يبدأ اختبار الطالب في المواد النظرية ثم الاختبار العملي . فإذا رسب في أي من الاختبارين يعاد اختباره بعد ثلاثة أيام من تاريخ رسوه .

مادة ٣١٠ - يمنع من أدى الاختبارين النظري والعملي بنجاح رخصة القيادة التي أدى الامتحان بشأنها بعد توافر سائر الشروط الازمة قانوناً للحصول على الرخصة على الوجه المقرر في هذه اللائحة .

ماده ٣١١ - تعد إدارة المركز أو المدرسة دفاتر وسجلات تدون فيها أسماء الدارسين ومحال إقامتهم والمدة التي قضوها في التعليم ونتائج الاختبارات كما يعد ملف لكل دارس ترافق به جميع الأوراق واللاحظات المتعلقة به بصورة من الشهادات التي تمنع بنتيجة الاختبار .

ماده ٣١٢ - تتولى الإدارة العامة للمرور وإدارة المرور المختصة التفتيش على هذه المراكز والمدارس للتحقق من استمرار توافر اشتراطات الترخيص وانتظام الدراسة بها ، فإذا كشف التفتيش عن وجود مخالفات إدارية أو فنية كان لمدير إدارة المرور المختصة بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال المدير المسؤول عن المدرسة إيقاف سريان الرخصة لمدة خمسة عشر يوماً ، ولمدير الإدارة العامة للمرور سحب الرخصة لمدة أقصاها ثلاثون يوماً . وعند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر يكون السحب لمدة ثلاثة شهور يوماً مع الإنذار بسحب الترخيص نهائياً عند العودة ، وفي حالات إيقاف أو سحب الرخصة لا يجوز ممارسة النشاط التعليمي .

ماده ٣١٣ - لجهات الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال التي يتعلق نشاطها بالنقل البري للركاب أو البضائع أو يتصل بصناعة أو إصلاح المركبات أو التي تحتاج إلى عدد كبير من القائدين للعمل لديها أن تنشئ بها مدارس أو مراكز تعليم قيادة مركبات خاصة لتدريب العاملين بها لإعدادهم للعمل بها كقائد للمركبات التابعة لذات الجهة . ويعنى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة في هذه المدارس أو المراكز من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وأدابه ، وكذلك من شروط المدد البيانية الواردة في المادة (٣٤) من القانون ، والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية . ولقسم المرور المختص أن يقوم بالإشراف والمتابعة على أعمال تلك المدارس أو المراكز للتيقن من جدية الدراسة النظرية والتدريبات العملية والاختبارات النهائية التي تؤهل قائدي المركبات لمنع التصاريح الخاصة بقيادة المركبات التابعة للجهة التي تولت تدريبهم ، ويصرف لهم تصريح مؤقت بنوع الرخصة طبقاً لأحكام هذه اللائحة يسمح لهم بقيادة المركبات التابعة للجهة

التي تولت تدريسيهم دون غيرها ، ولا تسلم لهم الرخصة النهائية إلا بعد استكمال المدة المقررة قانوناً . وتعفي هذه الجهات من كافة الإجراءات على أن تستوفى الشروط الفنية اللازمـة في المركبات وفي المعلمين وفي أماكن التعليم ، ويكتفى بإخطار إدارة المرور المختصة والإدارة العامة للمرور بنشاطها . إلا في حالة تعليمها الغير فيجب مراعاة توافر كافة الأحكام والقواعد والاشتراطـات الخاصة بإنشـاء مدارس أو مراكز تعليم قيادة المركبات الواردة في هذه اللائحة وحصولها على موافقة مدير الإدارة العامة للمرور بعد عرض إدارة المرور المختصة .

مادـة ٣١٤ - يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن تنشئ مراكز لتعليم العاملين بها من تحتاج إليـهم في قيادة المركبات وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور بعد عرض إدارة المرور المختصة وبعد استيفـاء شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة .

٣ - رخص القيادة الدولية والاجنبية

مادـة ٣١٥ - تسري رخص القيادة الدوليـة التي يحملها الأجانب أو المصريون والصادرة من الخارج طبقاً لاتفاقـية فيينا عام ١٩٦٨ في حدود مدة صلاحيتها ويسـعـ لها مـاـليـها في مصر بـقيـادـةـ المـركـباتـ الشـيـ تـجـيزـ لـهـمـ الرـخصـةـ قـيـادـتهاـ ،ـ وـلاـ يـعـتـدـ بـتـجـديـدـ هـذـهـ الرـخصـةـ فـيـ الـخـارـجـ أـثـنـاءـ وـجـودـ أـصـحـابـهاـ فـيـ الـبـلـادـ .ـ وـيـجـوزـ لـحـامـلـ هـذـهـ الرـخصـةـ المـحـولـ عـلـىـ رـخصـةـ قـيـادـةـ خـاصـةـ المـنـصـوصـ عـلـىـهـاـ فـيـ الـبـنـدـ (١)ـ مـنـ الـمـادـةـ (٣٤)ـ مـنـ الـقـانـونـ إـذـاـ تـوـافـرـ فـيـ الـشـرـوـطـ المـنـصـوصـ عـلـىـهـاـ فـيـ الـمـادـةـ (٣٥)ـ مـنـ الـقـانـونـ معـ إـعـفـانـهـ مـنـ الـأـخـبـارـ الـفـنـيـ فـيـ الـقـيـادـةـ وـفـيـ قـوـاـعـدـ الـمـرـورـ وـأـدـابـهـ وـيـشـرـطـ الـمـعـاـلـةـ بـالـمـشـلـ بـالـنـسـبـةـ لـلـأـجـانـبـ .ـ كـمـاـ يـجـوزـ لـلـأـجـانـبـ حـامـلـ رـخصـ الـقـيـادـةـ الـخـاصـةـ الصـادـرـةـ مـنـ دـوـلـهـمـ وـالـسـارـيـةـ الـمـفـعـولـ المـحـولـ عـلـىـ رـخصـةـ قـيـادـةـ خـاصـةـ المـنـصـوصـ عـلـىـهـاـ فـيـ الـبـنـدـ (١)ـ مـنـ الـمـادـةـ (٣٤)ـ مـنـ الـقـانـونـ إـذـاـ تـوـافـرـ فـيـهـمـ الـشـرـوـطـ المـنـصـوصـ عـلـىـهـاـ فـيـ الـمـادـةـ (٣٥)ـ مـنـ الـقـانـونـ معـ الإـعـفـانـهـ مـنـ الـأـخـبـارـ الـفـنـيـ فـيـ الـقـيـادـةـ وـفـيـ قـوـاـعـدـ الـمـرـورـ وـأـدـابـهـ وـيـشـرـطـ الـمـعـاـلـةـ بـالـمـشـلـ .ـ

ماده ٣٦ - تسرى رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة فى الدول أعضاء جامعة الدول العربية على أن لا تتجاوز مدة صلاحيتها فى الدول الصادرة منها وشرط المعاملة بالمثل . ويسمح لحامليها فى مصر بقيادة المركبات التى تجيز له الرخصة قيادتها ، ولا يعتد بتجديد هذه الرخصة فى الخارج أثناء وجود أصحابها فى البلاد . ويجوز لحامل هذه الرخص الحصول على رخصة قيادة معادلة لنفس نوع رخصته الأصلية إذا توافت فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (٣٥) من القانون مع إعفائه من الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وأدابه وشرط المعاملة بالمثل .

ماده ٣٧ - عند استخراج رخصة قيادة مصرية فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين على طالب الترخيص أن يستوفى ما يأتى :

- ١ - أن يقدم ترجمة عربية للرخصة الدولية أو الأجنبية معتمدة من قسم الترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو أحد مراكز الترجمة المعتمدة .
- ٢ - يكتفى بجواز السفر أو بطاقة الإقامة فى إثبات الشخصية والسن .
- ٣ - أن يقدم شهادة من الجهة التى يقيم بها أو أى مستند آخر يثبت محل إقامته يقتنع بصحته قسم المرور بعد التحرى عن صحة ذلك من قسم الإقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .

٤ - أن يقدم شهادة صادرة من سلطات الأمن بدولته تثبت توافر حكم البند (٥) من المادة (٣٥) من القانون على أن يكون مصدقاً عليها من الجهات المختصة بدولته وزارة الخارجية المصرية .

وفي جميع الأحوال يستطيع قسم المرور المختص رأى جهات الأمن المختصة قبل صرف الترخيص وبعد استيفاء الإجراءات وأداء الرسم المقرر يصرف الترخيص .

مادّة ٣١٨ - يجوز منح رخص القيادة المنصوص عليها في البندين (١، ٧) من المادّة (٣٤) من القانون لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلّي والعاملين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية وعائلاتهم الذين يحملون رخص قيادة سارية المفعول سواء كانت صادرة من السلطات المختصة ببلادهم أو دولية ، وذلك مع إعفائهم من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في البندين (٤، ٢) من المادّة (٣٥) من القانون ، وفقاً لما تقرره وزارة الخارجية وشرط المعاملة بالمثل .

مادّة ٣١٩ - يتولى نادي السيارات والرحلات المصري إصدار رخص القيادة الدوليّة المبينة في الاتفاقية الدوليّة للمرور المعقودة في فيينا عام ١٩٦٨ ويشترط لمنح هذه الرخص :

١ - أن يكون الطالب مصرّاً أو أجنبيّاً مقيماً في مصر وقت تقديم طلب الحصول على هذه الرخصة .

٢ - أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة صادرة طبقاً لأحكام التسانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة .

٣ - موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الشخص المصري على النموذج المؤمن المعد لذلك مقابل تكاليف إصدار فعلية لا تتجاوز عشرة جنيهات .

مادّة ٣٢٠ - تصرف الرخصة الدوليّة حسب نوع الرخصة ومدة صلاحيتها الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لأحكام الاتفاقية الدوليّة للمرور المعقودة في فيينا عام ١٩٦٨ ، وعلى النموذج المحدد بالاتفاقية . ولا يجوز استخدام هذه الرخصة في قيادة المركبات في مصر . ويتم تحصيل الرسم المقرر قانوناً مقابل صرف هذه الرخصة .

الباب الثامن

رخصة تسيير وقيادة مركبات النقل البطيء

(الفصل الأول)

رخصة تسيير مركبات النقل البطيء

مادة ٣٢١ - يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (٢١٦) من هذه اللائحة إلى المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم طالب الترخيص في دائنته .

وتسرى في شأن إثبات شخصية و محل إقامة طالب الترخيص وصفته وملكية المركبة الأحكام المنصوص عليها في المواد (٢١٧، ٢١٩، ٢١٨، ٢٢٠) من هذه اللائحة .

مادة ٣٢٢ - يقدم طلب الترخيص بعد ملء بياناتاته مرفقاً به المستندات المشار إليها في المادة (٢١٦) من هذه اللائحة كذلك طلب الفحص الفني ثم تقدم المركبة إلى الفحص الفني . ويكون رسم الفحص الفني بما لا يزيد عن مائة جنيه ، ويحصل طالب الترخيص على النموذج المدموج بعد دفع قيمة الرسم . ويتولى الفحص الفني لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس الشعبي المحلي المختص على أن يكون من بين أعضائها مهندس أو مساعد مهندس ويتولى فحص حيوان المجر طبيب بيطرى يختاره رئيس المجلس .

وتحتفق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني . ويتناول الفحص تجربة المركبة للتحقق من استيفائها للشروط التي يتطلبها كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيث استيفائها شروط المثانة والأمن والشروط الصحية وغير ذلك من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر . وتبثت اللجنة نتيجة فحصها على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص الفني بعد أن تستوفى جميع البيانات الواردة بالنماذج مع بيان أسماء أعضاء لجنة الفحص بخط ظاهر واضح في كل من طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني .

ماده ٣٢٣ - إذا أثبتت الفحص الفني صلاحية المركبة وسلامة حيوان المجر تؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك في ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفني .

ماده ٣٢٤ - تصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بعد استيفائه كافة الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون وتلك التي يلزم توافرها في المركبة مثل البيانات التي يجب كتابتها عليها من الخارج أو يجب توافرها في داخلها وبعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص وبراءة حكم المادة (٢٢٣) من هذه اللائحة .

ماده ٣٢٥ - إذا قررت لجنة الفحص عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المثانة والأمن أو كان حيوان المجر غير مستوف لشروطه ، أخطر الطالب بذلك وأسباب إذا كان موجوداً مع توقيعه بالعلم وإلا يجب إخطاره بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوماً على العنوان المبين بطلب الفحص ويجوز له التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس المجلس الشعبي المحلي المختص ويتعين إعادة الفحص الفني بمعرفة لجنة أخرى أو نفس اللجنة في نفس اليوم وعلى نفس النموذج . كما يجوز التقدم بإعادة فحص المركبة أو الحيوان لمرة أخرى أو مرات عديدة على أن يكون الفحص في كل مرة من هذه المرات على نموذج فحص جديد .

ماده ٣٢٦ - يكون الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد بعد التتحقق من استيفائها لشروط المثانة والأمن وبعد التتحقق من قدرة المركض له على قيادة المركبة وعلى إمامته بقواعد المرور وأدابه .

ماده ٣٢٧ - تدون في رخصة المركبة البيانات المنصوص عليها في المادة (٢٢٥) من هذه اللائحة .

مدة ٣٢٨ - تسرى الرخصة لمدة ثلاثة سنوات ويجوز تجديدها في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انتهائها ، وعلى المرضص له خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء السنة الأولى المودة عنها الضريبة عند استصدار الترخيص أن يقوم بأداء الضريبة والرسوم المستحقة عن السنة التالية ، فإذا انتهت هذه المدة دون أداء هذه الضرائب والرسوم أصبحت رخصة التسبيير ملغاة ويتعين عليه إعادة اللوحات والرخصة فوراً وإلا اعتبرت مسؤولة بدون ترخيص وكان على المجلس الشعبي المحلي المختص تكليف أحد رجال المرور أو الشرطة باستعادة اللوحات المعدنية والرخصة .

مدة ٣٢٩ - إذا كان تغيير محل إقامة المرضص له في داخل دائرة اختصاص المجلس الشعبي المحلي الذي صدر منه الترخيص فيكتفى بالإخطار في الميعاد والتأشير في الرخصة بال محل الجديد . وإذا غير المرضص له محل إقامته داخل المحافظة خارج دائرة المجلس الشعبي المحلي الصادر منه الترخيص فعلبه إخطار المجلس الجديد بمحل إقامته الجديد على النموذج المعهود لذلك خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التغيير مرفقاً به سند مقبول في إثبات محل الإقامة الجديد في حكم المادة (٢١٨) من هذه اللائحة .

ويقوم المجلس الشعبي المحلي الجديد بإخطار المجلس الشعبي المحلي الأصلي بذلك وعلى هذا المجلس موافقة المجلس الجديد بأوراق المركبة على وجه السرعة وعند ورود الأوراق يقوم المجلس الشعبي المحلي الجديد بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة ، وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعهود لذلك وتظل المركبة محتفظة بلوحتها المعدنية إلى حين التجديد حيث يتم التجديد في المجلس الشعبي المحلي الجديد وتصرف لها عند إقامة لوحة معدنية منه وتسحب اللوحة المنصرفة من المجلس السابق وترد إليه .

ماده ٣٣٠ - إذا كان تغيير محل الإقامة الدائم إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له إخطار المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم فى دائرته بالمحافظة الجديدة بمحل إقامته الجديد مرفقاً به سند يكون مقبولاً فى إثبات ذلك فى حكم هذه اللائحة ، وكذلك شهادة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون واللائحة وعلى المجلس الجديد إخطار المجلس الشعبي المحلي السابق بذلك ويسحب من المرخص له الرخصة ولوحاتها المعدنية ويرسلها إلى المجلس السابق وينبهه ترخيصاً جديداً متى كانت سائر الشروط التى تكشف عنها الرخصة لازالت قائمة مع دفع رسوم ترخيص جديد .

ماده ٣٣١ - فى حالة نقل ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى المجلس الشعبي المحلى الذى بدارته محل إقامته الدائم بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وسند مقبول فى إثبات نقل الملكية فى حكم المادة (٢٢٠) من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين فى المواد من (٢١٩) إلى (٢١٦) من اللائحة والوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد وتقديم ما يفيد أداء الضرائب والرسوم المستحقة على المركبة والجزاءات المالية الأخرى . وتفحص المركبة فنياً للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك .

ماده ٣٣٢ - يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به رخصة تسوير المركبة وسند مقبول فى إثبات الشخصية ومحل الإقامة والصفة طبقاً لأحكام المواد من (٢١٦) إلى (٢١٩) من هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة وكذلك المستندات التى تتطلبها أية قوانين أو لوائح أخرى . وتفحص المركبة فنياً وحيوان الجر طبقاً لأحكام المادة (٢٢٢) من هذه اللائحة فإذا أثبتت الفحص الفني صلاحية المركبة وسلامة حيوان الجر تجدد الرخصة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة . وإذا أثبتت الفحص الفني عدم صلاحية المركبة ولم يكن هناك خطورة من تسويرها يجوز إصدار تصريح مؤقت بتسويرها لمدة لا تتجاوز ستين يوماً

يجوز تجديده ولا استردت الرخصة ولوحاتها المعدنية إلى أن تزول أسباب رفض الترخيص .

ماده ٣٣٣ - يكون الفحص الفني لجميع أنواع مركبات النقل الباطئ عند تجديد الرخصة كل ثلاث سنوات .

(الفصل الثاني)

رخص قيادة مركبات النقل البطى

ماده ٣٣٤ - يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (٤٨) من القانون على النموذج المعد لذلك إلى المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم الطالب بدائرته مصحوحاً بما يأتي :

- ١ - ثلات صور شمسية للطالب .
- ٢ - سند مقبول في إثبات شخصيته ومحل إقامته وسنه في حكم المواد (٢١٧، ٢١٨، ٢٥٦) من هذه اللائحة .
- ٣ - صحيفه الحالة الجنائية ويكتفى بالنسبة للعاملين في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو فروعها بشهادة من الجهة التي يعملون بها من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق .
- ٤ - موافقة الجهة التي يعمل بها على استخراج رخصة المهنة إذا كان من العاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو فروعها . ويسرى ذلك بالنسبة لتجديدها .

ماده ٣٣٥ - تثبت اللياقة الطبية للطالب بشهادة صادرة من طبيب تفيد سلامه البنية والخلو من العاهات التي تؤثر على صلاحيته للقيادة المعتادة . و يجب ألا تقل درجة الإبصار عن ١٨/٦ ، ١٨/٦ ، ١٢/٦ ، ١٢/٦ أو ٣٦/٦ ، ٣٦/٦ أو ٩/٦ ، صفر مع تمييز الألوان جيداً . وسمح للحصول على هذه الدرجة من الإبصار باستعمال نظارة طبية بشرط سلامه باطن العينين وتكون صورة الطالب في هذه الحالة بالنظارة الطبية . كما يشترط سلامه السمع وسمح باستعمال سماعة طبية وتسري في شأن الشهادة الطبية أحكام المادة (٢٥٩) من هذه اللائحة .

ماده ٣٣٦ - يجوز لرئيس المجلس الشعبي المحلي المختص إحالة المحاصل على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (٤٨) من القانون إلى طبيب الوحدة الصحية الواقعة في دائرة المجلس الشعبي المحلي إذا رأى ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص .

ماده ٣٣٧ - يتم اختبار الطالب فنياً في قيادة نوع المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها وفي قواعد المرور وأدابه . ويتولى الاختبار في قواعد المرور وأدابه من ينوبه لذلك رئيس المجلس الشعبي المحلي بعد موافقة رئيس قسم المرور المختص من العاملين الذين تلقوا تدريباً كافياً عن أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وقواعد المرور وأدابه طبقاً للنظام الذي يضعه لذلك كل محافظة في حدود المحافظة بالاتفاق مع قسم المرور المختص . ويشكل رئيس المجلس الشعبي المحلي المختص لجنة تتولى الاختبار الفنى على أن يكون من بين أعضائها مهندس أو مساعد مهندس .

ماده ٣٣٨ - بعد نجاح الطالب واستيفائهسائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعهود لذلك . وتقتيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بالمجلس الشعبي المحلي الصادرة منه وتسرى الرخصة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها .

ماده ٣٣٩ - عن تغيير محل إقامة المرخص له داخل ذات المحافظة وفي حدود المجلس الشعبي المحلي الصادر منه المرخص يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة والملفات والسجلات ويكون الإخطار في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من اليوم التالي للتغيير ويجب تقديم سند مقبول في ذلك في حكم هذه اللائحة . وإذا كان التغيير داخل المحافظة ولكن في حدود مجلس محل آخر فيكتفى بالتأشير بذلك بالرخصة والملفات والسجلات إلى أن يحل ميعاد التجديد فتصرف رخصة جديدة من المجلس الشعبي المحلي الجديد ويخطر المجلس القديم لإلغاء رقم هذه الرخصة .

ماده ٣٤٠ - عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائريتها فعليه أن يتقدم إلى المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم بدائرةته بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على التموذج المعد لذلك ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول في حكم هذه اللائحة مرفقاً به شهادة الوفاء بالفرامات المحکوم بها لمخالفة أحكام القانون . وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمندة الباقيه من مدة رخصته الأولى برقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة وعلى المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة الجديدة إخطار المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة القديمة بذلك .

ماده ٣٤١ - يقدم طلب تجديد رخص القيادة على التموذج المعد لذلك مصحوباً بشهادة الوفاء بالفرامات المحکوم بها لمخالفة أحكام القانون ويرفق به سند مقبول في إثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة وصيغة الحالة الجنائية على أن يكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام وفروعها بشهادة من واقع ملف الخدمة تفيدخلو من السوابق وتصرف الرخصة بعد أداء رسم التجديد .

(الفصل الثالث)

رخص هزاولة مهنة مؤجر الدراجات

ماده ٣٤٢ - يشترط فيمن يرخص له هزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير ما يأتي :

- ١ - لا يقل سن الطالب عن ٢١ سنة ميلادية .
- ٢ - لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جرعة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
- ٣ - أن يكون حسن السيرة والسمعة ومن غير المعروفين بالخطورة على الأمن أو على الآداب العامة .

مادة ٣٤٣ - يشترط أن تتوافر في المحل الذي تتم فيه مزاولة مهنة مؤجر الدراجات المواصفات والاشتراطات الآتية :

- ١ - توافر الاشتراطات والمواصفات العامة للمحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة .
- ٢ - ألا يقل ارتفاع بياض أسفال الحوائط من الداخل عن متر ونصف من الأرض .
- ٣ - أن تتوافر في المحل الإنارة الكافية والتهوية .
- ٤ - أن يزود المحل بأجهزة وأدوات إطفاء للحريق صالحة للاستعمال وهي :

عدد ٢ جهاز كيماري سعة ٢ غالون على الأقل .
عدد ٢ جردن رمل ناعم .

- ٥ - أن يجهز المحل بدولاپ صغير مزود بالإسعافات الأولية .
- ٦ - أن تتوافر في الدراجات المعدة للتأجير شروط المثانة والأمن اللازم توافرها في الدراجات .

مادة ٣٤٤ - يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس الشعبي المحلي المختص مرفقاً به سند مقبول في إثبات شخصيته ومحل إقامته ومحل مزاولة المهنة وملكيته أو حيازته للدراجات يكون مقبولاً في حكم هذه اللائحة كما يقلم صحيفه الحالة الجنائية والمستندات والرسومات التي يستلزمها تنفيذ الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها في المحل كما تلزم موافقة أجهزة البحث بمديرية الأمن للتأكد من عدم الخطورة على الأمن والأداب وتوافر شرط حسن السمعة وبعدأخذ رأي قسم المرور المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلي المختص وأداء رسم قدره مائة قرش يمنع الترخيص للطالب .

يسرى الترخيص لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده لمدة مماثلة بعد تقديم ما يثبت استمرار توافر شروط الترخيص وأداء رسم التجديد وقدره مائة قرش .

مادة ٣٤٥ - يتولى قسم المرور المختص التفتيش دوريًا على أعمال الترخيص التي تتولاها المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة والمنصوص عليها بهذه اللائحة .

الباب السادس

اللوحات المعدنية

مادة ٣٤٦ - تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل السريع على الوجه الآتي : مصنعة من الألومنيوم النقى ويسماك لا يقل عن ١ مم وتحاطى بطبقة طلاء، فوسفورية بالألوان المنصوص عليها بالجدول التالي بذات المادة لتعبر عن نوع ترخيص المركبة وتكون المساحة العلوية من اللوحة بارتفاع ٦٢ مم فى لوحات السيارات و٣٢ مم فى لوحات الدراجات النارية مقسومة إلى نصفين يكتب فى النصف الأيمن منها كلمة مصر باللغة العربية والأيسر مصر بالإنجليزية وأسفل النصف الأيمن تأتى مجموعة من الحروف العربية وأسفلها مقابلتها فى اللغة الإنجليزية وأسفل النصف الأيسر الأرقام وأسفلها مقابلتها باللغة الإنجليزية لتكون الحروف والأرقام تكويناً معيناً يعبر عن المحافظة .

ويتم تحديد مساحة البيانات داخل اللوحة وفقاً لما سيرد فيما بعد . يتم ثبيت هذه اللوحات بمعرفة قسم المرور المختص دون غيره بمسامير معدنية خاصة وأغطية بلاستيكية مؤمنة تعكس تردد معين من الأشعة الليزر كأحد العناصر التأمينية باللوحة ، تتلف فى حالة محاولة نزعها أو فكها بوسيلة أو أخرى ويتم الكشف والتفتيش عليها بمعرفة رجال المرور بواسطة أقلام ليزر خاصة دورياً وجائياً وفي حالات الاشتباه . وفي حالة رغبة مالك المركبة فى نزع اللوحة المعدنية للقيام بأعمال صيانة أو إصلاح يجب الرجوع لقسم المرور المختص .

كما تحتوى هذه اللوحة على العلامات التأمينية الآتية :

- ١ - شريط أسود من الهيلوجرام يحتوى على رسومات كثيرة ودقيقة تعكس اللون الأخضر تصل بعض أحجام هذه الرسومات إلى ١ مم .
- ٢ - كتابة دقيقة بحروف تعكس اللونين الأخضر والأسود فقط لكلمة جمهورية مصر العربية ARAB REPUBLIC OF EGYPT على الحروف والأرقام .
- ٣ - الحفر بالليزر لشعار الجمهورية ويظهر فى منتصف الجزء العلوي من اللوحة . باركود يقرأ بواسطة قارئ إلكترونى للتحكم فى إدارة اللوحات .

الوقائع المصرية - العدد ٢٠٦ (تابع) في ٤ سبتمبر سنة ٢٠٠٨ ١٤٣

نوع الترخيص العلوي	لون أرضية اللوحة في الجزء السفلي	لون أرضية اللوحة في الجزء العلوي	لون أرقام اللوحة	شكل اللوحة	أنواع المركبات التي تصرف لها
الملاكي	أبيض	لبن	أسود يعكس	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	السيارات الخاصة وذوى العاهات والإسعاف والمستشفيات والإطفاء الخاصة
الملحقة	أبيض	لبن	أسود يعكس	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	المقطورات التي تلحق بالسيارات الخاصة
أتوبيس خاص	أبيض	رمادي	أسود يعكس	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	سيارات لنقل العاملين بالشركات والهيئات وعائلاتهم
أتوبيس مدارس	أبيض	لبن	أسود يعكس	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	السيارات التي تنقل طلبة المدارس
الأجرة	أبيض	برتقالي	أسود يعكس	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	السيارات التي تعمل بالأجر الشامل عن الرحلة أو عن الراكب
النقل	أبيض	أحمر	أسود يعكس	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	السيارات المعدة لنقل البضائع والأثياء، أو كلاهما وجرارات السحب
المقطورة	أبيض	أحمر	أسود يعكس	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	المقطورات التي تلحق بالسيارات النقل

١٢٤ الواقع المصرية - العدد ٢٠٦ (تابع) في ٤ سبتمبر سنة ٢٠٠٨

نوع الترخيص العلوي	لون أرضية اللوحة في الجزء السفلي	لون أرضية اللوحة في الجزء العلوي	لون أرقام اللوحة	شكل اللوحة	أنواع المركبات التي تصرف لها
المقطورة الزراعية	أحمر	أبيض	أسود يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٧.٣٢ مم ×	القطورات الزراعية المخصصة للإنتاج الزراعي
الجرار الزراعي	أحمر	أبيض	أسود يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٧.٣٢ مم ×	الجرارات الزراعية
المعدة الثقيلة	أحمر	أبيض	أسود يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٧.٣٢ مم ×	الآلات في حكم المادة (٢) من القانون
الهيئة الدبلوماسية	أخضر	أبيض	أسود يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٧.٣٢ مم ×	السيارات المخصصة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلـي ومن في حكمهم
المخارك	أصفر	أبيض	أسود يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٧.٣٢ مم ×	المركبات الواردة مع الأجانب أو المصريـن من الخارج أو التي لم تعامل جمركيـاً بصفة قطعـية أو نهائـية
الشرطة	كحلي	أبيض	أبيض يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٧.٣٢ مم ×	مركبات هيئة الشرطة
الرئـاسـة	أخضر غامـقـ	أخضر	أصـفـر يـعـكـسـ	مستطـيلـ بأـبعـادـ	مركـبات رئـاسـةـ الجـمهـوريـةـ

أنواع المركبات التي تصرف لها	شكل اللوحة	لون أرقام اللوحة	لون أرضية اللوحة في الجزء السفلي	لون أرضية اللوحة في الجزء العلوي	نوع الترخيص
السيارات التي تعمل في نقل الموتى	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	أبيض يعكس كتابات تأمينية	أبيض فسفوري	أسود	تحت الطلب
السيارات التي تعمل في مجال الرحلات الداخلية	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	أسود يعكس كتابات تأمينية	أبيض فسفوري	بيج	الرحلات
السيارات التي تعمل في مجال النقل السياحي أكثر من ٨ راكب	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	أسود يعكس كتابات تأمينية	أبيض فسفوري	بيج	أتوبيس السباحة
السيارات التي تعمل في مجال النقل السياحي ٧ راكب فأقل	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	أسود يعكس كتابات تأمينية	أبيض فسفوري	بيج	أجرة سباحة
الرخص التجارية والمؤقتة	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	أسود يعكس كتابات تأمينية	أبيض فسفوري	بني	تجاري مؤقت
السيارات المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	أسود يعكس كتابات تأمينية	أبيض فسفوري	رمادي	القطاع العام
السيارات التابعة للحكومة	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	أسود يعكس كتابات تأمينية	أبيض فسفوري	رمادي	الحكومة

١٢٦ الواقع المصرية - العدد ٢٠٦ (تابع) في ٤ سبتمبر سنة ٢٠٠٨

نوع الترخيص	لون أرضية اللوحة في الجزء العلوي	لون أرضية اللوحة في الجزء السفلي	لون أرقام اللوحة	شكل اللوحة	أنواع المركبات التي تصرف لها
المحافظة	رمادي	أبيض	أسود يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	السيارات التابعة للمحافظة
الأتوبيس العام	رمادي	أبيض	أسود يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	سيارات النقل العام للركاب
الملاكي المميز	أخضر فاتح	أبيض	أسود يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	مركبات العاملين الأجانب في الهيئات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية ومن في حكمهم
المنطقة الحرة	أصفر	أبيض	أسود يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٧٠ مم × ٣٢٠ مم	السيارات الواردة من الخارج وتعمل داخل المنطقة الحرة دون غيرها باشتراطاتها الخاصة
الدراجة النارية الأجرة	برتقالي	أبيض	أسود يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٣٢ مم × ١٥٢ مم	الدراجات النارية التي تعمل في مجال نقل الأشخاص بالأجر
الدراجة النارية الخاصة	لبني	أبيض	أسود يعكس كتابات تأمينية	مستطيل بأبعاد ١٣٢ مم × ١٥٢ مم	الدراجات النارية الخاصة

تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل البطن على الوجه الآتي :

النوع	لون أرضية اللوحة	لون الأرقام والكلمات العبرية والبراز	أنواع المركبات التي تصرف لها
عربة رمادي	أبيض	عربات الركوب (الاحتظر) وعربات النقل (الكارو) وعربات نقل الموتى وعربات اليد	
درجة	أبيض	رمادي	جميع أنواع الدراجات

مادة ٣٤٧ - تصرف اللوحات المعدنية طبقاً لنوع المخصصة لها المركبة ونوع الاستعمال المرخص به طبقاً للسادس من ٤ إلى ٩ من القانون . ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينتها وتشييدها بصفة دائمة ، وذلك مقابل تكاليف تطوير فعلية لا تتجاوز خمسة وثمانين جنيهًا للوحات الدراجات النارية ومركبات التوك توك ، وثمانية جنيهات بالنسبة للوحات باقى أنواع مركبات النقل السريع ويتم تشبيه اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويعظر نقلها من مكانها الشبيه به .

مادة ٣٤٨ - تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع على الوجه الآتي :

١٢. جنيهًا للزوج من اللوحات لجميع أنواع مركبات النقل السريع .
١٥. جنيهًا لللوحة الواحدة المقررة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسبييرها والملحقات .
و تكون قيمة تأمين لوحات النقل البطن لجميع أنواعه خمسة جنيهات عن اللوحة الواحدة .
ولا يؤدى تأمين جديد عند نقل قيد المركبة متنى كانت اللوحة المعدنية المستبدلة سليمة .

مادة ٣٤٩ - تتوضع لوحات مركبات النقل السريع عدا المقطورة قبل نفاذ حظر تسبييرها ونصف المقطورة إعدادها فى مقدمة المركبة فى منتصف الواجهة فوق حاجز الإصطدام الأمامى والأخرى فى مؤخرة المركبة فى النصف الأسفل فى منتصف حاجز الإصطدام الخلفى إلا إذا كان تصسيم المركبة يدعى إلى غير ذلك فيحدد قسم المرور مكان وضع اللوحات .
وتتوسط لوحة المقطورة قبل نفاذ حظر تسبييرها ونصف المقطورة فى وسط مؤخرتها فوق حاجز الإصطدام أو فى وسط الصندوق .

ماده ٣٥٠ - توضع لوحات مركبات النقل البطنى فى وسط مؤخرة المركبة بحيث تكون واضحة الرؤية لمسافة كافية . وفي عربات اليد توضع فى وسط مقدمتها .

ماده ٣٥١ - على المرخص له رد اللوحات فوراً في الحالات الآتية :

- ١ - عند انتهاء ، مدة الترخيص فى اليوم التالى لانتهاء المدة على الأكثر .
- ٢ - عند توقفه عن تسخيرها فى اليوم التالى للتوقف على الأكثر .
- ٣ - عند سحب الرخصة فى اليوم التالى لسحب الرخصة .

ماده ٣٥٢ - يكون رد اللوحات بالنسبة لمركبات النقل السريع بتسليمها إلى الإدارة العامة للمرور أو إلى أي إدارة أو قسم مرور أو إرسالها إلى إدارة المرور المختصة عن طريق البريد باعتبارها طرداً بريدياً وتكون العبرة حينئذ بتاريخ تسليمها إلى مكتب البريد ، كما يجوز تسليمها إلى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أو إرسالها إليها بطريق البريد . ويكون رد لوحات النقل البطنى بتسليمها إلى أي وحدة من وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة المرخص فى دائريتها وعلى هذه الوحدة أن ترسلها إلى المجلس المختص فوراً .

ماده ٣٥٣ - تؤول قيمة تأمين اللوحات إلى الدولة في الحالتين الآتتين :

- ١ - فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها .
- ٢ - عند الامتناع عن تسليمها :
 - (أ) فى اليوم التالى لانتهاء أجل الرخصة .
 - (ب) فى اليوم التالى لسحب الرخصة .
 - (ج) فى اليوم التالى لإلغاء الرخصة .
 - (د) فى اليوم التالى لتقرير سحب اللوحات .

الباب السابع

الضرائب والرسوم

ماده ٣٥٤ - تؤدى الضرائب والرسوم المقررة لمركبات النقل السريع نقداً بخزينة قسم المرور المختص ويجوز أداؤها بحوالة بريدية مصلحية أو بشيك مصرفى للقسم المذكور. ويجوز أداء هذه الضرائب والرسوم عند تجديد الترخيص بإيداع بريدى من أحد مكاتب البريد المعتمدة أو بإحدى وسائل السداد الأخرى كالدفع الإلكتروني عن الترخيص عبر الإنترنت وذلك بالنسبة لإدارات المرور التي يصدر بتحديدها قرار من مدير الإدارة العامة للمرور . ويشترط وصول الحوالات أو الشيكات المنصوص عليه فى الفقرة الأولى بالقيمة الكاملة للرسوم والضرائب المستحقة إلى قسم المرور المختص فى موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص ولا اعتبرت لم تؤد فى الميعاد القانونى .

ماده ٣٥٥ - يكون أداء الضرائب والرسوم المقررة بالنسبة لمركبات النقل البطيء نقداً بخزينة المجلس الشعبى المحلى أو بخزينة المحافظة المقيدة بدائرةتها كما يجوز توريدها إلى أيهما بحوالة بريدية مصلحية أو بشيك مصرفى وتسرى فى شأنهما أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة .

ماده ٣٥٦ - يكون تقدير سعة اسطوانات محرك المركبة بالقياس الفعلى والناتجة عن حركة المكابس باللتر على أساس اسطوانات المحرك باللتر = $٣,١٤ \times \text{مربع نصف قطر الاسطوانة بالستيometer} \times \text{طول مشوار المكبس بالستيometer} \times \text{عدد الاسطوانات} + ١٠٠$.
« ط نق^٢ × ل × ن ÷ ١٠٠ = لتر »

ويمكن الاسترشاد بكتالوجات مصانع المركبات والنشرات الدورية التى تصدرها الإداره العامة للمرور .

ماده ٣٥٧ - تزداد الضريبة إلىضعف إذا كان الوقود المستعمل في تسيير المركبة غير البنزين (السولار). وبالنسبة للمركبات التي تعمل بنظام الوقود الثاني (بنزين - غاز طبيعي) ويكون محركها مصمماً للعمل بهذا النظام فتسري عليها الضريبة المقررة على المركبات التي يعمل محركها بالبنزين .

ماده ٣٥٨ - تحسب مدة القسط المنصوص عليها في المادة (٥١) فقرة ٢ من القانون اعتباراً من تاريخ الترخيص بصرف اللوحات المعدنية .

ماده ٣٥٩ - تبدأ مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادتين (٤٥، ٢٢) من القانون من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المزدادة عنها الضريبة وتنتهي في نهاية اليوم الثلاثين فإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية فتتمتد المدة حتى نهاية أول يوم عمل تال لآخر أيام العطلة .

ماده ٣٦٠ - في حالة عدم أداء الضريبة والرسوم المقررة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من القانون تستحق على المركبة الضرائب والرسوم المقررة في المادة (٥٣) من القانون بما فيها رسم استعمال اللوحات المعدنية اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مهلة التجديد مع اعتبار الترخيص منقضياً من تاريخ انتهاء الرخصة. وبالنسبة للمركبة التي يجوز أداء ضريبتها على أقساط، فتفرض الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية حسب القسط المختار ولمدة لا تقل عن ثلاثة شهور طبقاً للمادة (٥٣) من القانون ، يتكرر استحقاق الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية بتكرار استحقاق القسط وعدم أدائه حتى تنقضى مدة الترخيص فإذا انقضت مدة الترخيص ولم يتم اتخاذ إجراءات التجديد والوفاء بكافة المبالغ المستحقة خلال الثلاثين يوماً التالية اعتبرت الرخصة ملغاة. ويشترط على عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطيء، عن السنة الثانية خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاه السنة الأولى اعتبار الرخصة ملغاة .

ماده ٣٦١ - إذا لم يؤد المرخص له الضرائب والرسوم في ميعاد الثلاثين يوماً المبينة في المادتين (٥٣، ٢٢) من القانون ففرضت عليه الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية المقررة في المادة (٥٣) من القانون مع اعتبار الرخصة ملغاة من يوم انتهاء الترخيص أو المدة المدفوع عنها الضريبة فإذا تقدم المرخص له بطلب إعادة الترخيص خلال المدة المدفوع عنها الضريبة الأصلية والإضافية يستفيد من المدة الباقيه من الترخيص . أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد خلال المدة السابقة اتبعت إجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات . وإذا كانت اللوحات المعدنية لم يتم سحبها أو لم يتم بردها قبل طلب إعادة الترخيص فلا تسحب منه بعد إعادة الترخيص أما إذا كانت سحبت فترتدى إليه .

ماده ٣٦٢ - في حالة الترخيص بتسيير المركبات أو تجديدها التي تزيد مدة ترخيصها على سنة يراعى ما يأتي :

١- إذا ألغيت الرخصة طبقاً لأحكام المواد (٢١، ١٩، ١٧، ١٥) من القانون يقتصر أثر ذلك على الضريبة الخاصة بالسنة التي تم خلالها الإلغاء ويجوز لمالك المركبة في هذه الحالة أن يسترد الضريبة التي أداها عن المدة المتبقية أو أن يطلب حسابها لصالحه عند إعادة طلب الترخيص .

٢- إذا وقعت غرامة توازي ثلث الضريبة طبقاً لأحكام المادتين (٥٣، ٥٥) من قانون المرور تحسب الغرامة على أساس ضريبة سنة واحدة .

ماده ٣٦٣ - إذا استغنى المرخص له خلال مدة الترخيص المدفوعة عنها الضرائب والرسوم قبل انقضائهما عن رخصة تسيير المركبة ، فعليه أن يخطر بذلك قسم المرور المختص على النموذج المعهود لذلك مع قيامه بتسليم الرخصة واللوحات المعدنية مقابل حصوله

على الإيصال اللازم ويجوز له أن يسلم الرخصة واللوحات إلى قسم المرور المختص بأى طريق آخر معلنًا بصراحة رغبته فى الاستغناء عن الضريبة بنسبة عدد الأشهر الكاملة الباقية من مدة الترخيص (بعد إسقاط أجزاء الشهر) إلى مدة الترخيص الأصلية كاملة ، ولا يجوز صرف المبلغ المستحق إلا بعد تقديم شهادة الوفاء بالغرامات والجزاءات المستحقة لمخالفة أحكام القانون .

مادة ٣٦٤ - التغييرات في البيانات المدونة بالرخصة ووجه استعمالها ووصفها التي يترتب عليها تغيير وزيادة الضرائب والرسوم المستحقة، أهمها ما يأتي :

- ١ - إضافة عربة جانبية أو صندوق خلفي للدرجة النارية (موتوسيكل مفرد).
- ٢ - تغيير نوع الوقود بالنسبة إلى جميع أنواع مركبات النقل السريع.
- ٣ - زيادة سعة اسطوانات المحرك نتيجة تغيير المحرك وذلك بالنسبة إلى المركبات التي تحدد ضريبتها على هذا الأساس حسبما هو وارد بجدول الرسوم والضرائب .
- ٤ - زيادة عدد المقاعد للحصول على عدد أكبر من الركاب بالنسبة لمركبات الأجرة .
- ٥ - زيادة وزن مركبة النقل ومركبات النقل المشترك والمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها أو نصف المقطورات غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء . ولا يعتبر ذلك زيادة في الوزن إلا إذا كانت الزيادة أكثر من ٥٪ من وزن المركبة المثبت برخصتها.
- ٦ - تغيير وجه استعمال المركبة تغييرًا جوهريًا .
- ٧ - تغيير حيوان النقل في مركبات النقل البطىء التي يجرها الحيوان .

الباب الثامن

استخراج بدل فاقد أو تالف من الرخصة

مادة ٣٦٥ - في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من أحد أقسام المرور يتقدم المرخص له بطلب للحصول على رخصة بدل فاقد أو تالف على النموذج المعهود لذلك مدموجاً بما يعادل قيمة رسم الدفع المقرر له وللرخصة المطلوبة يوضع به اسم الطالب ومحل إقامته ورقم اللوحات المعدنية بالنسبة لرخص التسيير والرقم المسلسل لرخصة القيادة المفقودة أو التالفة بقسم المرور الصادرة منه ويرفق بهذا الطلب سند مقبول لإثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة . ويقدم الطلب إلى قسم المرور الصادرة منه الرخصة المفقودة أو التالفة ويتولى قسم المرور بحث الطلب ومطابقة بياناته على بيانات الملفات الثابتة لديه وبعد التتحقق من مطابقة البيانات للمستندات المقدمة من الطالب تصرف رخصة مؤمنة ويشير إليها بالمداد الأحمر بدل فاقد للرخصة وتحمل كافة بيانات الرخصة الأصلية .

مادة ٣٦٦ - في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من المجلس الشعبي المحلي المختص (النقل البطني) يتقدم المرخص له بطلب للحصول على رخصة بدل فاقد أو تلف على النموذج المعهود لذلك مدموجاً بما يعادل قيمة رسم الدفع المقرر يوضع به اسم الطالب ومحل إقامته والبيان الخاص بالرخصة المفقودة أو التالفة ورقم اللوحات المعدنية بالنسبة لرخص التسيير والرقم المسلسل لرخصة القيادة ويرفق بهذا الطلب سند مقبول لإثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة . ويقدم الطلب إلى المجلس الشعبي المحلي الصادرة منه الرخصة المفقودة أو التالفة ويتولى هذا المجلس بحث الطلب ومطابقة بياناته على بيانات الملفات الثابتة لديه وبعد التتحقق من مطابقة البيانات للمستندات المقدمة من الطالب يصرف إليه بدل فاقد الرخصة بعد أداء قيمة رسم الدفع المقرر لها ويحمل كافة بيانات الرخصة الأصلية مؤسراً عليها بعبارة بدل فاقد وتاريخ إصدارها .

الباب التاسع

إلغاء وسحب رخص التسir ورخص القيادة واللوحات المعدنية

ماده ٣٦٧ - في جميع الأحوال التي ينص فيها قانون المرور على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاً ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من ين delegue من مأمورى الضبط القضائى من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعه .

ويتم عرض الرخصة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص أو من يفوضه ليقرر - إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاً على الوجه الذى يحدده القانون . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضى خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه ، وينكون التظلم من هذا القرار أمام مدير الأمن .

ماده ٣٦٨ - مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة يجب سحب اللوحات المعدنية للمركبة في الحالات الواردة بالمادة (١٤) من القانون .

ماده ٣٦٩ - يجوز سحب تراخيص تسير مركبة الأجرة إذا ضبطت وبعدادها خلل وفقاً للمادة (٧٢) مكرراً من القانون ، ويكون السحب لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام ، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعادة تسير المركبة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به وفقاً للمادة (٢٨) من القانون .

ماده ٣٧٠ - مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة في الحالات الآتية :

١ - إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور حتى ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أي تغيير على بيانات اللوحات .

- ٢ - في حالة تكرار المخالفة بعد العود خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٧٢ مكرراً) من القانون ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الراجحة لمنع الترخيص أبداً .
- ٣ - تس晁 المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقاً للمادة (١٧) من القانون وقبل إقامة الفحص الفني ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
- ٤ - عدم الإخطار عن نقل الملكية وإقامة استيفاء إجراءات نقل القيد خلال ٣٠ يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبولاً في حكم المادة (١٠) من القانون وتعتبر الرخصة ملغاً من اليوم التالي لانتهاء المدة وفقاً للمادة (١٩) من القانون .
- ٥ - عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقاً للمادة (٢٠) من القانون في الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في الميعاد المبين في المادة (٢١) من القانون وتلغى الرخصة من اليوم التالي لانتهاء المدة .
- ٦ - مخالفة شروط منع الرخصة التجارية أو الموقعة أو استعمالها في غير الأغراض المحددة في المادتين (٢٥ ، ٢٦) من القانون والمادتين (٢٤٠ ، ٢٣٩) من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
- ٧ - تس晁 مركبة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقاً للمادة (٢٨) من القانون .
- ٨ - عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطيء، المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضائه، ثلاثة أيام على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أشارة صلاحية الترخيص .
- ٩ - تسرى أحكام البنود (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) على مركبات النقل البطيء .

- ١٠ - في الأحوال الواردة في المادة (٣٧٢) من هذه اللائحة والتي تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسبييرها لنفس المدة المقررة .
- ١١ - عدم إخطار المرخص له بتسبيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور .
- ١٢ - وينجح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد بجهة المرور الواقع في دائتها محل الإقامة عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقاً للقانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي تسعين يوماً على إلغاء الترخيص .
- مادة ٣٧١ - مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة يجب سحب رخصة المركبة في الحالات الآتية :**
- ١ - عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثة أيام التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة ثلاثة أيام وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد وفقاً للمادة (٢٤) من القانون .
 - ٢ - عند تكرار ضبط سيارة أجراة وبعدادها خلال ستة أشهر من ضبطه في المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة لا تزيد على ستين يوماً ، كما يجب ضبط العداد وفقاً للقانون .
 - ٣ - عند ضبط مركبة غير متواقة فيها شروط المثانة والأمن ويستمر السحب إلى حين استيفاء هذه الشروط وفقاً للقانون .
 - ٤ - عند تسبيير المركبة الأجراة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر في حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسبيير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص . ويكون سحب الرخصة لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام .

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفي حالة تكرار المخالفات بعد العود تلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنع الترخيص ابتداء . ويتم ضبط رخصة التسيير بقرار من مدير إدارة المرور المختصة لإيقافها لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام يوماً في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات التالية :

١ - وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره بها .

٢ - عدم توافر شروط المثانة والأمن ، ويجوز منع المركبة ترخيصها مؤقتاً بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط المثانة والأمن كما يجوز منحها ترخيصاً آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسبييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها .

كما يتم إيقافها لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على تسعين يوماً في المخالفات التالية :

(أ) عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة .

(ب) عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة .

كما يتم إيقافها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات التالية :

(أ) قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب .

(ب) قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الخضراء أو عاكس الأنوار المكررة وذلك سواً كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة .

(ج) قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والتقل بنصف مقطورة ، والنقل بقطورة قبل نفاذ حظر تسبييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد للسرعات .

(د) قيادة أحد أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيسات مدارس ، أتوبيسات سباحة ، أتوبيسات رحلات) والمركبات النقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بقطورة قبل نفاذ حظر تسيرها ، لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات القائد وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها .

مادة ٣٧٢ - تلغى رخصة القيادة في الأحوال التالية :

- ١ - قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بيانات لها غير واضحة ، ويصعب قراءتها من بعد مناسب ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات ، وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً . وذلك في حالة تكرار المخالفة بعد العود ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء وفقاً للمادة (٧٢) مكرراً من القانون .
- ٢ - عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقاً للقانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي تسعين يوماً على إلغاء الترخيص .
- ٣ - عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثة أيام التالية للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٣٨) من القانون .
- ٤ - تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطيء ، وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسير المركبة ذاتها .

ماده ٣٧٣ - يجب سحب رخصة القيادة لمدة عام من كل قائد مركبة تسبب في تلوث الطريق بالقاء، أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة أو يبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسائل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضررة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطراً أو إيداعاً لمستعمليه وذلك في حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني .

وتسحب رخصة القيادة بقرار من مدير إدارة المرور المختصة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في الأحوال التالية :

- ١ - مخالفة خط سير المركبات الأجراة المحدد بقرار من المحافظ المختص .
- ٢ - مخالفة سير مركبات الأجراة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختص .
- ٣ - وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد إيقام إصلاح العداد أو استبدال غيره به .
- ٤ - عدم توافر شروط المثانة والأمن ، ويجوز منع المركبة ترخيصها مؤقتاً بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط المثانة والأمن ، كما يجوز منحها ترخيصاً آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسويتها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها .

كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً في الحالات الآتية :

- ١ - السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج .
- ٢ - استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .
- ٣ - وقوف المركبة ليلًا في الطريق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .

- ٤ - استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
- ٥ - عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة .
- ٦ - عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة .

كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتكاب المخالفات التالية :

- ١ - قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بعد مناسب .
- ٢ - قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المكررة وذلك سواء كانت أنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة .
- ٣ - قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات .
- ٤ - قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة ، تروللي باص ، أتوبيسات مدارس ، أتوبيسات سياحة ، أتوبيسات رحلات) والمركبات النقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات القائد وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها .
- ٥ - قيادة مركبة تنقل مواداً أو سلعاً أو أدوات أو أشياء من المحظور قانوناً تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها ، وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر .

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنع الترخيص ابتداءً .

ماده ٣٧٤ - في الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من القانون يكون توصيل المركبة إلى أقرب مركز للشرطة أو قسم المرور المختص بعد تحrir محضر ضبط يثبت فيه وجہ المخالفۃ التي اقتضت هذا الإجراء وكافة الإجراءات التي تتخذ في مواجهة مالک المركبة أو قائدھا . و يتولى قسم المرور الذي تسلمت له المركبة أو الذي يقع في دائرة مركز الشرطة الذي ضبطت به المركبة فنياً فإذا اتضحت من الفحص عدم توافر شروط المثانة والأمن ينبع مالکها أو قائدھا ترخيصاً مؤقتاً على النموذج المعد لذلك . وفي غير هذه الحالة يتولى محرر محضر الضبط إرسال الرخصة إلى قسم المرور المقيد به المركبة على أن يعطى المرخص له إيصالاً بذلك مع منعها ترخيصاً مؤقتاً بالسير لا يزيد على سبعة أيام لقيام ذلك ويكون منع ترخيص إعادة تسخيرها إلى قسم المرور المختص لإعادة الفحص من قسم المرور الذي تبدأ الرحلة منه .

ماده ٣٧٥ - مع عدم الإخلال بحكم المادة (٧٣) من القانون يجب أن يتم سحب الرخص من المخالف بمعرفة ضباط المرور .

ماده ٣٧٦ - يلتزم مالک المركبة برد اللوحات المعدنية في الحالات الآتية :

- ١ - عند سحب ترخيص المركبة .
- ٢ - عند انتهاء ترخيص المركبة (في اليوم التالي على الأكثر) .
- ٣ - عند الاستغناء عن تسخيرها .
- ٤ - إذا ألغيت الرخصة وفقاً للمواد (١٥ ، ١٧ ، ١٩) من القانون .
- ٥ - عند سحب اللوحات المعدنية وفقاً للمادة (١٤) من القانون .

وإذا امتنع المالک عن رد اللوحات يتولى قسم المرور المختص استرداد اللوحات وله في سبيل ذلك ضبط المركبة إذا كانت لا زالت مسيرة . وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند الامتناع عن التسليم وعند انتهاء أجل الرخصة أو سحبها أو إلغائها أو سحب اللوحات وضبطها .

ماده ٣٧٧ - في جميع الأحوال المنصوص عليها بتوجیح عقوبة الحبس أو الغرامة يتم ضبط الرخص إدارياً لحين استيفاء العقوبة .

الباب العاشر

حالات التصالح في مخالفات المرور واجراءاته

ماده ٣٧٨ - استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٨) مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فوراً في الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور عدا الجرائم الآتية :

- ١ - امتناع كل قائد مركبة أجراً مرخصة بعداد أو بدونه بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تشغيل العداد ، أو طلب أجراً أكثر من المقرر ، أو نقل عدداً من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر ، أو قام بنقل الركاب من غير موافق الانتظار المخصصة لمركبات الأجرا بدون عداد .
- ٢ - استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة أو التغيير بطريقة غير مشروعة من حالة الرخصة الأولى .
- ٣ - كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة المسحوبة ، أو الملاحة على خلاف أحكام القانون .
- ٤ - قيادة مركبة التوك توك بدون رخصة تسوير ، واستخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله ، وعدم الالتزام بخطوط السير المحددة .
- ٥ - عدم قيام قائد المركبة الذي تسبب في وقوع حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بالاهتمام بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه أو نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه .
- ٦ - امتناع قائد أيه مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها عن إرشاد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين كلما طلب منه ذلك .
- ٧ - تركيب أجهزة تتبه أو مصابيح أو تركيب سيرينة هوانية أو ما يماثلها من أجهزة بالمركبة بالمخالفة لأحكام قانون المرور والقرارات المنفذة له .
- ٨ - عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .

- ٩ - قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بتنويعها أو كانت فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال .
- ١٠ - تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في قانون المرور .
- ١١ - تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .
- ١٢ - امتداد قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأديبة وظيفته .
- ١٣ - عدم وضع جهاز محدد لسرعات مركبات الساحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بقطورة قبل نفاذ حظر تسيرها لا يتبع فنياً لتأديبه، تلك المركبات تحاوز السرعات المقررة لها على أن يكون هذا الجهاز صالحًا فنيًا ومتابقًا للمواصفات المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات الجيدة ومعتمداً من الجهات المختصة بوزارة الصناعة .
- ١٤ - عدم وضع جهاز خاص بتسجيل جميع المعلومات الخاصة (الصندوق الأسود أو مسجل الأحداث اللحظي) يتبع لرجال المرور الكشف عن تحركات المركبة وتصرفات القائد ويتم تخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها وسهل استخراج المعلومات منه بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة ، ترولي باص ، أتوبيسات مدارس ، أتوبيسات ساحة ، أتوبيسات رحلات) والمركبات النقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بقطورة قبل نفاذ حظر تسيرها ، على أن يكون هذا الجهاز صالحًا فنيًا ومتابقًا للمواصفات المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات الجيدة ومعتمداً من الجهات المختصة بوزارة الصناعة .
- ١٥ - حيازة أو استعمال أجهزة تكشف أو تذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها .
- ١٦ - قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر .
- ١٧ - تعمد السير عكس الاتجاه .

مادة ٣٧٩ - تكون إجراءات التصالح في المخالفات المتصوّص عليها في هذا القانون
عما ذكر في المادة السابقة وفقاً للآتي :

- ١ - عند ضبط قائد المركبة المخالف يعلن فوراً بالمخالفة المرتكبة وما نص عليه القانون تجاهها ثم يعرض عليه التصالح مقابل دفع نصف الحد الأدنى المقرر قانوناً .
- ٢ - إذا قام المخالف بقبول التصالح فوراً يسدّد لأمور الضبط القضائي القائم بالضبط قيمة الغرامة المالية ، على أن يتم تسجيل ذلك على الجهاز المحمول الشخصي المسلم لأمور الضبط القضائي مقابل تسليم الإيصال الدال على السداد .
- ٣ - يجوز للمخالف سداد قيمة نصف الحد الأدنى المقرر قانوناً خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ضبطه في أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد أو أحد إدارات أو أقسام المرور ، على أن يقدم لأمور الضبط القضائي الإيصال الدال على السداد خلال تلك المدة .
- ٤ - في جميع الأحوال ثبت طريقة الدفع في تقرير المخالفة ، وترسل المحاضر أو المبالغ المحصلة إلى النيابة المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيل قيمة التصالح .
- ٥ - إذا لم يقم المخالف بالتصالح خلال الثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط المشار إليها ، يجوز له التصالح أمام النيابة العامة أو النيابة المختصة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى لغرامة المقررة قانوناً .
- ٦ - يترتب على التصالح في الحالات السابقة انقضاض الدعوى الجنائية ، وعدم سحب التراخيص ، وإلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات ، وينسحب أثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
- ٧ - إذا اعترض المخالف في المواعيد وبالإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، اتخذت النيابة إجراءات إحالته إلى المحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض وعند صدور الحكم النهائي بالغرامة يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر .

ماده ٣٨٠ - يجوز قبول التصالح في الأحوال المنصوص عليها في القانون من جميع المخالفين عدا الأشخاص الآتي بياناتهم :

١ - رجال القوات المسلحة وتحول مخالفاتهم إلى النيابة العسكرية المختصة إلا إذا قبلوا التصالح ودفعوا قيمة .

٢ - قائدو مركبات النقل العام (أتوبيس - ترام - مترو) منعاً لإعاقة المرور وتعطيل المركبات عن أداء واجبها في خدمة الجمهور ومع ذلك فلهم الحق في قبول التصالح عقب انتهاء فترة عملهم ودفع قيمة .

٣ - المخالفون الذين يرتكبون عدة وقائع متصلة بعضها ببعض يجوز التصالح في بعضها دون البعض الآخر .

٤ - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى العربى والأجنبى .

٥ - وفي جميع هذه الحالات يكتفى بتحرير محضر مخالفة على النموذج ١٢٥ مرور أو الوسائل الفنية المعدة لذلك ، وتنفذ الإجراءات القانونية ضد المخالف فى حالة عدم التصالح .

ماده ٣٨١ - يقوم بتحرير محاضر التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية ضباط المرور المختصون دون غيرهم .

ماده ٣٨٢ - يطبق نظام التصالح بالنسبة لمخالفات المركبات وقادتها في جميع المحافظات أما بالنسبة لمخالفات المشاة فيطبق في المناطق التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعدأخذ رأي المجلس الشعبي المحلي . وتتولى وزارة الداخلية إعداد وامساك الدفاتر والمستندات والسجلات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وتوقيتات التنفيذ وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل .

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
٤	الباب الأول : تعریفات
٦	الباب الثاني : قواعد المرور وأدابه وعلاماته وإشاراته
٦	الفصل الأول : قواعد المرور وأدابه
٦	أولاً : أحكام عامة تتعلق بالسير على الطريق
١٠	ثانياً : قيادة واستخدام المركبات والحيوانات
١١	ثالثاً : قواعد السير
١٥	رابعاً : مسافات الأمان
١٥	خامساً : التقابل
١٦	سادساً : التخطي
١٩	سابعاً : السرعة
٢٢	ثامناً : التقاطعات وأولويات المرور
٢٤	تاسعاً : التوقف
٢٨	عاشرًا : الإشارة
٣٠	حادي عشر : حمولة المركبات
٣٤	ثاني عشر : المركبات الأجرة
٣٧	ثالث عشر : الدراجات
٣٨	رابع عشر : قواعد مرور المشاة
٣٩	خامس عشر : سلوك قائدى المركبات تجاه المشاة
٤٠	الفصل الثاني : علامات وإشارات المرور

نوع الموضع	رقم الصفحة
الباب الثالث : شروط المئنة والأمن الواجب توافرها في المركبات ..	٤٤
الفصل الأول : الشروط الواجب توافرها في مركبات النقل السريع	٤٥
القسم الأول : الشروط العامة	٤٥
القسم الثاني : الشروط الخاصة ..	٥٧
١ - المركبات الخاصة	٥٧
٢ - ملحة المركبات الخاصة (الكارفان)	٥٧
٣ - مركبات ذوى الاحتياجات الخاصة	٥٧
٤ - مركبات الأجرة	٥٨
٥ - مركبات الإطفاء الخاصة	٦١
٦ - مركبات الإسعاف والمستشفيات	٦١
٧ - مركبات نقل الموتى	٦٢
٨ - الدراجات النارية	٦٣
٩ - مركبات نقل الركاب "الأتوبيس"	٦٥
١٠ - مركبات النقل	٦٨
١١ - مركبات النقل المشترك	٦٩
١٢ - الجرار	٦٩
١٣ - المقاطورات	٧٠
١٤ - نصف المقاطورة	٧١
١٥ - الآلات والمعدات	٧١
الفصل الثاني : الشروط الواجب توافرها في مركبات النقل البطيء، أولاً : الدراجات	٧٢
ثانياً : العربات	٧٣

رقم الصفحة	الموضوع
٧٦	الباب الرابع : رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع
٧٦	الفصل الأول : رخص تسيير مركبات النقل السريع
٩٠	الفصل الثاني : رخص قيادة مركبات النقل السريع
٩٠	القسم الأول : في رخص القيادة عموماً
١٠٠	القسم الثاني : أنواع خاصة من رخص القيادة
١٠٤	الفصل الثالث : مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات
١٠٥	١ - رخصة معلم قيادة مركبات
١٠٦	٢ - رخصة إنشاء مدرسة أو مركز تعليم قيادة المركبات
١١١	٣ - رخص القيادة الدولية والأجنبية
١١٤	الباب الخامس : رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطيء
١١٤	الفصل الأول : رخص تسيير مركبات النقل البطيء
١١٨	الفصل الثاني : رخص قيادة مركبات النقل البطيء
١٢٠	الفصل الثالث : رخص مزاولة مهنة مؤجر الدراجات
١٢٤	الباب السادس : اللوحات المعدنية
١٢٩	الباب السابع : الضرائب والرسوم
١٣٣	الباب الثامن : استخراج بدل فاقد أو تالف من الرخصة
١٣٤	الباب التاسع : إلغاء وسحب رخص التسيير ورخص القيادة واللوحات المعدنية
١٤٢	الباب العاشر : حالات التصالح في مخالفات المرور وإجراءاته
١٤٦	الفهرس :

طبعت بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / زهير محمد حسب النبوي

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٦٨ لسنة ٢٠٠٨

٢٥١٢٥ س ٢٠٠٨ - ٢١٦